



V CELÉM BYTĚ BUDOU V CELÉ PLOŠE PROVEDENY NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
BUDE PROVEDENO OBROUŠENÍ, NOVÝ NATĚR, PŘESKLENÍ, SEŘÍZENÍ A VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN A PARAPETŮ VČ. PŘÍPADNÉHO DOTĚSNĚNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	PLOCHA STĚN [m²]	ÚPRAVA STROPŮ	PLOCHA STROPŮ [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
501	PŘEDSÍŇ + CHODBA	17,9	VINYL	OMÍTKA	69,4	SDK PODHLED	17,9	2,890	
502	POKOJ	21,8	VINYL	OMÍTKA	53,5	SDK PODHLED	21,8	2,870	
503	POKOJ	18,7	VINYL	OMÍTKA	45,1	SDK PODHLED	18,7	2,870	
504	POKOJ	23,9	VINYL	OMÍTKA	52,1	SDK PODHLED	23,9	2,870	
505	KOUPELNA	4,5	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	25,1	SDK PODHLED	4,5	2,890	
506	KOMORA	2,1	VINYL	OMÍTKA	16,5	SDK PODHLED	2,1	2,900	
507	KUCHYNĚ	16,6	VINYL	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	47,9	SDK PODHLED	16,6	3,000	
508	WC	1,1	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	11,1	SDK PODHLED	1,1	2,910	
509	BALKON	2,4	KER.DLAŽBA	–	–	–	–	–	
510	BALKON	1,5	KER.DLAŽBA	–	–	–	–	–	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		109,6							
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		111,5							

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM
- ZAZDĚNÍ/DOZDĚNÍ OTVORŮ PÓRBETONOVÝMI TVÁRNICEMI

LEGENDA PŘEKŁADŮ:

- 2x válcovaný profil I.č.14 dl. 1200 mm – celkem 1 ks

POZNÁMKA:

- POZN.1 – STÁVAJÍCÍ ZABRADLÍ BALKONU BUDE OBROUŠENO A NOVĚ NATŘENO
- POZN.2 – ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU PLYNU DO BYTU VE ZDI

- VZT 1 – V KOUPELNĚ BUDE POUŽIT AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮM. 100 MM, V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KŁAPKOU, OTVOR 150X150 MM POD STROPĚM,MŘÍŽKA KULÍČKOVÝMI LOŽISKY, ČASOVÝM DOBĚHEM, HYDROSTAT, KRYTÍ IP X4, 100 M3/H/18W/230 V, SPÁDOVAT DO EXTERIÉRU
- VZT 2 – NA WC BUDE POUŽIT AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮM. 100 MM, V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KŁAPKOU, OTVOR 150X150 MM POD STROPĚM,MŘÍŽKA KULÍČKOVÝMI LOŽISKY, ČASOVÝM DOBĚHEM, HYDROSTAT, KRYTÍ IP X4, 100 M3/H/18W/230 V, SPÁDOVAT DO EXTERIÉRU
- VZT 3 – ODSAVAČ PAR BUDE NĀPOJEN FLEXI HADICÍ NA POTRUBÍ VEDENÉ NĀD SDK PODHLEDEM, MAX.VÝKON 360 M3/HOD OTVOR 150X150 POD STROPĚM,MŘÍŽKA, SPÁDOVAT DO EXTERIÉRU

SOUDRÁDNICOVÝ SYSTĚM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTĚM SP ±0,000 = úroveň podlahy bytu			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučíl	VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučíl	KREBIL: Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Jiří Hlučíl Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ZÁMEČNICKÁ 173/8, byt č.20			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučíl Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
OBSAH: PŮDORYS - nový stav			
Č. VÝKRESU: D.1.1.3	MĚŘÍTKO: 1:50	PÁŘE: 1 2 3	FORMÁT: 4xA4 09/2023