

POTRUBÍ VEDENO V PODHLEDU

STÁVAJÍCÍ VODOMĚR
SV-KK-20

EK+EO
ZVH-15
D20IZ

SK-
SBN-15

AP
PRV-15

M
PRV-15

DJ
DBS-15

WC
RV-15

UD
UBS-15

501

±0,000

502


506

503

POZN.

- VNITŘNÍ ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR PN16
- POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK
- MIN.SKLOK POTRUBÍ JE 0,3% K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM
- KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU, INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A DŘÁŽKÁCH VE ZDI
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ - = 0,040W/m*K, TL.IZOLACE - VIZ LEGENDA TI
- SESTAVA EL.KOTEL + ZÁSObNÍK TV 80L

EO 80L
SV-KK-20,ZV-20,PV-15,M,VK-15
TUV-KK-20,TEPLOMĚR



VÝŠKA OSAZENÍ ZP,ROH.VENTILŮ A BATERIÍ

UD-850MM NAD PODLAHOU
2xRV-15-580MM NAD PODLAHOU
DJ-850MM NAD PODLAHOU
2xRV-15-600MM NAD PODLAHOU
WC-400MM NAD PODLAHOU
RV-15-900MM NAD PODLAHOU
SK
SBN-1150MM NAD PODLAHOU
AP
RV-15-400MM NAD PODLAHOU
M
RV-15-400MM NAD PODLAHOU
ZVH-15-600MM NAD PODLAHOU

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR

OZN.	NÁZEV
UBS	UMYV.BAT.STOJÁNKOVÁ
DBS	DŘEZ.BAT.STOJÁNKOVÁ
SBN	SPRCH.BAT.NÁSTĚNNÁ
RV	ROHOVÝ VENTIL
ZVH	HADIC.VENTIL ZAHRADNÍ

LEGENDA ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
SK	SPRCHOVÝ KOUT
M	MYČKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
501	PŘEDSÍŇ	7,0
502	POKOJ	21,8
503	KUCHYŇĚ	14,4
504	KOUPELNA	3,7
505	WC	1,3
506	BALKON	3,1
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		51,3
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		49,5

LEGENDA TI - STUDENÁ VODA LEGENDA TI - TEPLÁ VODA

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	13MM
25x4,3	13MM

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	20MM
25x4,3	20MM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Martina Pantůčková		KRESLIL: Ing. Martina Pantůčková		Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz	
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU KAMENNÁ 176/5, byt č.18							
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁST: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno				INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno	
OBSAH: VODOINSTALACE - PŮDORYS							
Č. VÝKRESU: D.1.4.1 - 02		MĚŘITKO: 1:50		PARÉ: 1 2 3		FORMÁT: 2xA4	
						09/2023	