



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
301	PŘEDSÍŇ	5,1
302	KOUPELNA A WC	4,9
303	KUCHYNĚ	10,0
304	POKOJ A CHODBA	23,4
305	POKOJ	7,5
306	POKOJ	16,4
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		67,3
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		71,9

POZN.

- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ – VÝMĚNA NA VÝŠKU PODLAŽÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NA ODPADNÍ POTRUBÍ NAPOJENO PŘES ODBOČKY 45°–87,5°
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VPUSTI A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRKAMI.

LEGENDA POTRUBÍ

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP–HT
- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

LEGENDA ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
SK	SPRCHOVÝ KOUT
M	MYČKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
KS	KONDEZAČNÍ SIFON
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
ZU	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
PK	PŘIPOJOVACÍ KOLENO
EK	ELEKTROKOTEL
EO	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TV

VÝŠKA OSAZENÍ ZP A ODPADU  
UD–850MM NAD PODLAHOU  
DN50 – 530MM NAD PODLAHOU  
DJ–850MM NAD PODLAHOU  
DN50 –550MM NAD PODLAHOU  
WC–400MM NAD PODLAHOU  
DN100–200MM NAD PODLAHOU  
AP  
DN40–400MM NAD PODLAHOU  
M  
DN40–400MM NAD PODLAHOU  
KS  
DN32–400MM NAD PODLAHOU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Martina Pantůčková		KRESLIL: Ing. Martina Pantůčková		Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno  www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA:  STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU KAMENNÁ 197/23, byt č.5						
STUPEŇ:  DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÁST:  D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
OBSAH:  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŮDORYS						INVESTOR:  Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU:  D.1.4.1-01	MĚŘÍTKO:  1:75	PARÉ:  1   2   3	FORMÁT:  2xA4			
			09/2023			