

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 223,45 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	MŠ BRNO, HORNÍ 17, p.o. ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN 2.etapa		STUPEŇ PD:	DVZ+DPS	
			OBJEKT:	SO 01 - OBJEKT MŠ	
			PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20189251-4	AUTORIZACE: 
MÍSTO STAVBY:	Horní 17, Brno parc. č. 1429/6, 1429/2; k. ú. Štýřice		DATUM:	07/2019	
			FORMÁT:	3 × A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:		
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO:	-	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz				
ZHOTOVITEL ČÁSTI:			VÝKRES:	VÝPISY VÝROBKŮ Stínící - hliníkové	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL:	ZDEŇKA KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz		20189251_D.1.1_02.16	02.16	

STÍNÍČÍ VÝROBKY - VNĚJŠÍ			2.ETAPA			Č.přílohy: 02
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	SPR.	CELK.
ST 01	NÁZEV Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50mm pro balkonovou sestavu PL/01 POPIS žaluzie se ovládá ručně pomocí kliky, která zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, 860x2900mm + 1460x2100mm PŘI NÁVRHU ROZMĚRU A ZPŮSOBU KOTVENÍ ŽALUZIE NUTNO RESPEKTOVAT ZATEPLENÍ OBJEKTU - OSTĚNÍ TL. 30mm, OBVOD.PLÁŠŤ 160mm BAREVNÉ PROVEDENÍ dle RAL 7044 Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !		-	1	-	1
ST 02	NÁZEV Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50mm pro okenní sestavu PL/02 POPIS žaluzie se ovládá ručně pomocí kliky, která zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, 2330x2100mm PŘI NÁVRHU ROZMĚRU A ZPŮSOBU KOTVENÍ ŽALUZIE NUTNO RESPEKTOVAT ZATEPLENÍ OBJEKTU - OSTĚNÍ TL. 30mm, OBVOD.PLÁŠŤ 160mm BAREVNÉ PROVEDENÍ dle RAL 7044 Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !		3	8	-	11
ST 03	NÁZEV Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - š. 50mm pro okenní sestavu PL/03 POPIS žaluzie se ovládá ručně pomocí kliky, která zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, 2330x900mm PŘI NÁVRHU ROZMĚRU A ZPŮSOBU KOTVENÍ ŽALUZIE NUTNO RESPEKTOVAT ZATEPLENÍ OBJEKTU - OSTĚNÍ TL. 30mm, OBVOD.PLÁŠŤ 160mm BAREVNÉ PROVEDENÍ dle RAL 7044 Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !		2	2	-	4
ST 04	Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - 1.etapa					
ST 05	Neobsazeno					
ST 06	Venkovní předokenní horizontální AL žaluzie - 1.etapa					
	Zhotovitel je povinen si veškeré rozměry ověřit vlastním měřením na stavbě. Za rozdíly a škody vzniklé zanedbáním této povinnosti ručí zhotovitel!					

STÍNÍCÍ VÝROBKY - VNITŘNÍ			2.ETAPA			Č.přílohy: 03
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	STR.	CELK.
SV 01	Vnitřní žaluzie - okno 1200x800mm - 1.etapa					
SV 02	<p>NÁZEV Vnitřní horizontální interiérové AL žaluzie - š. 25mm pro okno PL/08</p> <p>POPIS žaluzie se ovládá řetízem, který zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, boční vedení zajištěno silonovou strunou. 1150x1700 mm</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ dle RAL 7044 nebo dle výběru investora</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>		1	-	-	1
SV 03	<p>NÁZEV Vnitřní horizontální interiérové AL žaluzie - š. 25mm pro okno PL/03 - m.č. 112, 113, 114</p> <p>POPIS žaluzie se ovládá řetízem, který zabezpečuje naklápění a vytahování lamel, boční vedení zajištěno silonovou strunou. 2400x900 mm</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ dle RAL 7044 nebo dle výběru investora</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>		3	-	-	3
	<p>Zhotovitel je povinen si veškeré rozměry ověřit vlastním měřením na stavbě. Za rozdíly a škody vzniklé zanedbáním této povinnosti ručí zhotovitel!</p>					