






VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 223,45 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	MŠ BRNO, HORNÍ 17, p.o. ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN 1.etapa		STUPEŇ PD:	DVZ+DPS				
			OBJEKT:	SO 01 - OBJEKT MŠ				
			PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20189251-4	AUTORIZACE: 			
MÍSTO STAVBY:	Horní 17, Brno parc. č. 1429/6, 1429/2; k. ú. Štýřice		DATUM:	07/2019				
			FORMÁT:	3 × A4				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 INTAR INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:					
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO:	-				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz							
ZHOTOVITEL ČÁSTI:			VÝKRES:	VÝPISY VÝROBKŮ Klempířské				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20189251_D.1.1_01.15	ČÍSLO VÝKRESU:	01.15	REVIZE:	
VYPRACOVAL:	ZDEŇKA KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz							

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			1.ETAPA			Č.přílohy: 02
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	STR.	CELK.
KL 01		<p>NÁZEV Oplechování okenního a dveřního parapetu š. 1,50+0,90m</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm</p> <p>R.Š.: 280 mm</p> <p>DÉLKA PARAPETU: 1,50+0,90 m</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016</p> <p>POZNÁMKA: dodávka včetně kotevnic prvků a příslušenství.</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>	1	1	-	2
KL 02		<p>NÁZEV Oplechování balkonového okenního parapetu š. 2,40m</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm</p> <p>R.Š.: 280 mm</p> <p>DÉLKA PARAPETU: 2,40 m</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016</p> <p>POZNÁMKA: dodávka včetně kotevnic prvků a příslušenství.</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>	2	2	-	4
KL 03		<p>NÁZEV Oplechování okenního parapetu š. 2,40m</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm</p> <p>R.Š.: 280 mm</p> <p>DÉLKA PARAPETU: 2,40 m</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016</p> <p>POZNÁMKA: dodávka včetně kotevnic prvků a příslušenství.</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>	1	5	-	6
KL 04		<p>NÁZEV Oplechování okenního parapetu š. 1,50m</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm</p> <p>R.Š.: 280 mm</p> <p>DÉLKA PARAPETU: 1,50 m</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016</p> <p>POZNÁMKA: dodávka včetně kotevnic prvků a příslušenství.</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>	5	6	-	11
KL 05		<p>NÁZEV Oplechování okenního parapetu š. 1,20m</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm</p> <p>R.Š.: 280 mm</p> <p>DÉLKA PARAPETU: 1,20 m</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016</p> <p>POZNÁMKA: dodávka včetně kotevnic prvků a příslušenství.</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>	2	-	-	2
KL 06		Oplechování okenního parapetu š. 2,40m - 2.etapa				
KL 07		Oplechování balkonového okenního parapetu š. 2,40m - 2.etapa				
UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!						

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY			1.ETAPA			Č.přílohy: 03
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	STR.	CELK.
		Oplechování okenního parapetu š. 1,15m - 2.etapa				
		Oplechování dveřního parapetu š. 1,0m - 2.etapa				
	<p>NÁZEV Oprava stávajícího lemování hrany balkonu celk.dl. - 30,30m</p> <p>POPIS: stávající prvek očistit, odrezivět, opatřit novým nátěrem</p> <p>R.Š.: 400 mm</p> <p>DÉLKA : 9,90m; 2x10,20m</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: 2x základní nátěr, 1x syntetický lak barva dle RAL 1034</p>		-	1	-	1
	<div>  </div> <p>NÁZEV Oplechování atiky š.380mm celk.dl. - 72,0m</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm</p> <p>R.Š.: 500 mm</p> <p>BARVA: přírodní pozink</p> <p>POZNÁMKA: uchyceno pomocí plechové připojovací lišty, dodávka včetně kotevních prvků a doplňků.</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>				1	1
	UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!					