



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD:		DVZ+DPS	
MŠ BRNO, PŠENÍK 18, p.o. DOVÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU - 1.etapa		OBJEKT:		SO 01 - OBJEKT MŠ	
		PROFESE:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		AUTORIZACE:	
Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		20189261-4			
MÍSTO STAVBY:		DATUM:			
Pšeník 18, Brno parc. č. 1601, 1602; k. ú. Štýřice		05/2020			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT:			
		KOPIE:			
VEDOUCÍ PROJEKTU:		MĚŘÍTKO:			
ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		-			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VÝKRES:		VÝPIS VÝROBKŮ	
ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz				Klempířské prvky	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		20189261_D.1.1_1.16		1.16	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		REVIZE:			
Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz					
VYPRACOVAL:					
ZDEŇKA KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz					

Č.přílohy:
02

[illegible]

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Č.přílohy:

03

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	CELK.
KL 06A		<p>NÁZEV Oplechování okenního parapetu dl. 1,20m</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm</p> <p>R.Š.: 150 mm</p> <p>DÉLKA PARAPETU: 1,20 m</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016</p> <p>POZNÁMKA: dodávka včetně kotevních prvků a příslušenství.</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>	0	15	0	-	15
KL 07A		<p>NÁZEV Oplechování okenního parapetu dl. 1,05m</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm</p> <p>R.Š.: 150 mm</p> <p>DÉLKA PARAPETU: 1,05 m</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016</p> <p>POZNÁMKA: dodávka včetně kotevních prvků a příslušenství.</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>	0	2	0	-	2
KL 09		<p>NÁZEV Oplechování okenního parapetu dl. 4,20m</p> <p>MATERIÁL: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm</p> <p>R.Š.: 250 mm</p> <p>DÉLKA PARAPETU: 4,20 m</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: ochranný venkovní nátěr barva bílá - dle RAL 9016</p> <p>POZNÁMKA: dodávka včetně kotevních prvků a příslušenství.</p> <p>Před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě !</p>	0	0	6	-	6
	UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!						



Č.přílohy:	04
------------	----

[illegible]

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Č.přílohy:

05

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘ.	CELK.
KL 19		<p>NÁZEV Žlabová okapnice spodní</p> <p>POPIS Okapnice z poplastovaného plechu tl.0,6mm r.š. 190mm dl. 24,60m</p> <p>BARVA: dle RAL 7035</p>					
KL 20		<p>NÁZEV Krycí lišta žlabu</p> <p>POPIS Okapnice z poplastovaného plechu tl.0,6mm r.š. 260mm dl. 24,60m</p> <p>BARVA: dle RAL 7035</p>			-	1	1
		NÁZEV LAPAČ litinový střešních splavenin - gajgr DN 125 (svod max.130mm)	0	4	0	-	4
UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!							