



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD:		DVZ+DPS	
MŠ BRNO, PŠENÍK 18, p.o. DOVÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBJEKTU - 2.etapa		OBJEKT:		SO 01 - OBJEKT MŠ	
		PROFESE:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		AUTORIZACE:	
Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		20189261-4			
MÍSTO STAVBY:		DATUM:			
Pšeník 18, Brno parc. č. 1601, 1602; k. ú. Štýřice		05/2020			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT:			
 INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:			
VEDOUCÍ PROJEKTU:		MĚŘÍTKO:			
ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		-			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VÝKRES:		VÝPIS VÝROBKŮ	
ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz				Zámečnické a truhlářské prvky	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		20189261_D.1.1_2.18		2.18	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		REVIZE:			
Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz					
VYPRACOVAL:					
ZDEŇKA KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz					


Č.přílohy:	02
------------	----

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	CELK.
Z 03		<p>NÁZEV Mříž nad anglické dvorky 1200x300mm</p> <p>POPIS: odnímatelný, uzamykatelný ocelový rám z L35x35x4 - vel. 1200x300mm s výplní z pásoviny PL30x3-300/50mm - ks 25 osazeno do stávajícího rámu L40x40x5mm</p> <p>hmot. 1ks - 12kg</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA pozink</p>	0	11	0	-	11
Z 05		<p>NÁZEV Revizní dvířka k rozvaděči</p> <p>POPIS: ocelová revizní dvířka 900x550mm s lakovanou povrchovou úpravou, určené k zabudování do izolantu ocelový klíč</p> <p>BARVA: žlutá - dle NCS - S 5070-Y</p>	0	1	0	-	1
	UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!						

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Č.přílohy:

03

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STR.	CELK.
<div>T 01</div>	<div></div>	<div>NÁZEV Vnitřní dřevěná dvířka</div> <div>POPIS: Dvířka v rámu - rám z prken síly 30mm a hloubky 110mm. Uvnitř opatřena zateplením o síle 80mm (U dvířek = 0,36W/m2K). Povrch z obou stran tvoří z bílá HHF deska, z líce je upevněna klíčka, otevírání pravé</div>	1	0	0	-	1
UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!							