


LEGENDA:

- ZAPRAVENÍ KONSTRUKCE**
- S1 – Dvouplášťová konstrukce tl. 75 mm**
Keramický obklad včetně tenkovrstvého cementového lepidla
Hydroizolační nátěr
12,5 mm impregnovaná SDK deska vhodná do vlhkých prostor
R-CW profil 50
12,5 mm SDK deska/ 12,5 mm vysokopevnostní SDK deska (v prostorech kuchyně)
Výmalba/ keramický obklad
- S2 – Dvouplášťová konstrukce tl. 100 mm**
Keramický obklad včetně tenkovrstvého cementového lepidla
Hydroizolační nátěr
12,5 mm impregnovaná SDK deska vhodná do vlhkých prostor
R-CW profil 75
12,5 mm vysokopevnostní SDK deska
Výmalba/keramický obklad
- S3 – Dvouplášťová konstrukce tl. 125 mm**
Keramický obklad včetně tenkovrstvého cementového lepidla
Hydroizolační nátěr
12,5 mm impregnovaná SDK deska vhodná do vlhkých prostor
R-CW profil 100
12,5 mm SDK deska / 12,5 mm vysokopevnostní SDK deska (v prostorech kuchyně)
Výmalba/keramický obklad

POZNÁMKY:

- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK ABY BYLO CO NEJVÍCE ELIMINOVÁN HLUK A PRAŠNOST. OBYTNÉ PROSTORY JE NUTNÉ VŽDY CHRÁNIT PŘED VNIKNUTÍM PRACHU (ZALEPIT)
- DVĚRNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ V ŘEŠENÝCH BYTECH BUDOU NAHRAZENA NOVÝMI - DEMONTÁŽ AŽ PŘED FINALIZACÍ
- VÝKOP PRO REKONSTRUKCI PŘÍPOJKY BUDE REALIZOVÁN JEN V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ INVETOREM



PROJEKTANT ČÁSTI: BRES spol. s r.o. Vranovská 768/95 614 00 Brno - Husovice		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>Reitknecht</i>	KONTROLOVAL ING. ONDŘEJ MATUŠU <i>Matuš</i>	VYPRACOVAL TOMÁŠ SADÍLEK		
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno				
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-sídel					FORMÁT	6x44
AKCE: „VYPRACOVÁNÍ PROVÁDĚCÍ PD NA OPRAVU ZTI V DOMECH KŘÍŽOVÁ 6, PEKAŘSKÁ 88, FRANCOUZSKÁ 12, VINOHRADY 28, VÍDEŇSKÁ 38, VÍDEŇSKÁ 36“					MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT: KŘÍŽOVÁ 6					DATUM	2/2024
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					ÚČEL	DPS
OBSAH:					Č. ZAKÁZKY	B0693
STAVEBNÍ ÚPRAVY - ŘEZ					Č. VÝKR.	PARÉ
					110	