

5NP

LEGENDA

Vypínač řazení 1 10A, IP20

Vypínač řazení 1 10A, IP44

Vypínač řazení 5 10A, IP20

Vypínač řazení 6 10A, IP44

Vypínač řazení 6+6 10A, IP20

Vypínač řazení 7 10A, IP20

Tlačítko řazení 1/0 10A, IP44

Čidlo pohybu 360° pro osvětlení

Čidlo pohybu 180° pro osvětlení IP44

Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 230V

Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 400V

Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP20

Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP44

Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP20

Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP44

Zásuvka 400V 16A IP44

Osvětlení, IP44

Osvětlení zrcadlo, IP44

Rozvaděč

Doplňující pospojení

Trasa kabelů v instalační liště

Ve společných prostorách budou rozvody zasekány. Na WC a v koupelnách bude pohled, rozvody zde budou zasekány. Pro napojení zásuvky k kuchyni bude kabel veden pouze přes zeď. V před síních budou rozvody v lištách.

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m ²	S.V.MÍSTNOSTI m	PODLAHA	TOPENÍ	POZNÁMKA
SPOLEČNÝ	5.000.01	SCHODIŠTĚ	14,8	2,70	TERACO		
	5.000.02	VÝTAH	3,5				
	5.000.03	BALKON	1,7		DLAŽBA		
CELKOVÁ VÝMĚRA			20,0				
007	5.007.01	PŘEDSÍŇ	4,7	2,74	DLAŽBA		
	5.007.02	WC	0,9	2,74	DLAŽBA		
	5.007.03	KOUPELNA	3,4	2,74	DLAŽBA		
	5.007.04	KUCHYŇ	7,9	2,74	DLAŽBA	RADIÁTOR	
	5.007.05	POKOJ	16,8	2,74	PARKETY	RADIÁTOR	
	5.007.06	POKOJ	15,6	2,74	PARKETY	RADIÁTOR	
CELKOVÁ VÝMĚRA			49,3				
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			50,9				
008	5.008.01	PŘEDSÍŇ	4,7	2,73	PVC		
	5.008.02	KOUPELNA	2,1	2,73	DLAŽBA		
	5.008.03	WC	1,0	2,73	DLAŽBA		
	5.008.04	POKOJ	17,1	2,74	PARKETY	RADIÁTOR	
	5.008.05	KUCHYŇ	9,8	2,76	PVC	RADIÁTOR	
	5.008.06	POKOJ	22,2	2,78	PARKETY	RADIÁTOR	
CELKOVÁ VÝMĚRA			56,9				
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			57,9				
009	5.009.01	PŘEDSÍŇ	2,8	2,74	DLAŽBA		
	5.009.02	KOUPELNA+WC	2,2	2,40	DLAŽBA		SDK PODHLED
	5.009.03	POKOJ	15,1	2,74	PARKETY	RADIÁTOR	
CELKOVÁ VÝMĚRA			20,1				
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			20,3				

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. Vranovská 768/95, 614 00 Brno - Husovice		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>Ing. J. Reitknecht</i>			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT Ing. Svatopluk Peksa	VYPRACOVAL Ing. Ludvík Vidlák		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES: Brno			
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed			FORMÁT	2xA4
AKCE:	Oprava ZTI v domě Křížová 6 D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE			MĚŘÍTKO	1:100
				DATUM	3/2024
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	B0581
OBSAH:		Č. VÝKR.		PARÉ	
NOVÝ STAV - PŮDORYS 5.NP				06	