

4NP

LEGENDA

Vypínač řazení 1 10A, IP20

Vypínač řazení 1 10A, IP44

Vypínač řazení 5 10A, IP20

Vypínač řazení 6 10A, IP44

Vypínač řazení 6+6 10A, IP20

Vypínač řazení 7 10A, IP20

Tlačítko řazení 1/0 10A, IP44

Čidlo pohybu 360° pro osvětlení

Čidlo pohybu 180° pro osvětlení IP44

Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 230V

Vývod ukončený svorkovnicí nebo na zařízení 400V

Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP20

Zásuvka jednoduchá 230V 16A, IP44

Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP20

Zásuvka dvojitá 230V 16A, IP44

Zásuvka 400V 16A IP44

Osvětlení, IP44

Osvětlení zrcadlo, IP44

Rozvaděč

Doplňující pospojení

Trasa kabelů v instalační liště

Ve společných prostorách budou rozvody zasekány. Na WC a v koupelnách bude pohled, rozvody zde budou zasekány. Pro napojení zásuvky k kuchyni bude kabel veden pouze přes zeď. V předsiních budou rozvody v lištách.

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m <sup>2</sup>	S.V.MÍSTNOSTI m	PODLAHA	TOPENÍ	POZNÁMKA
SPOLEČNÝ	4.000.01	SCHODIŠTĚ	14,8	2,70	TERACO		
	4.000.02	VÝTAH	3,5				
	4.000.03	BALKON	1,7		DLAŽBA		
CELKOVÁ VÝMĚRA			20,0				
004	4.004.01	PŘEDSÍŇ	4,7	2,75	KOBEREC		
	4.004.02	WC	0,9	2,75	PVC		
	4.004.03	KOUPELNA	2,1	2,75	PVC		
	4.004.04	KUCHYŇ	9,2	2,75	PVC	RADIÁTOR	
	4.004.05	POKOJ	16,8	2,75	KOBEREC	RADIÁTOR	
	4.004.06	POKOJ	15,6	2,75	KOBEREC	RADIÁTOR	
CELKOVÁ VÝMĚRA			49,3				
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			50,9				
005	4.005.01	PŘEDSÍŇ	4,7	2,75	DLAŽBA		
	4.005.02	KOUPELNA	2,4	2,66	DLAŽBA		KAZETOVÝ PODHLED
	4.005.03	WC	1,0	2,75	DLAŽBA		
	4.005.04	POKOJ	17,1	2,75	PARKETY	RADIÁTOR	
	4.005.05	KUCHYŇ	9,4	2,75	DLAŽBA	RADIÁTOR	
	4.005.06	POKOJ	21,9	2,75	PARKETY	RADIÁTOR	
CELKOVÁ VÝMĚRA			56,5				
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			57,9				
006	4.006.01	PŘEDSÍŇ	2,8	2,72	CEMENT.POTĚR		
	4.006.02	KOUPELNA+WC	2,2	2,76	DLAŽBA		
	4.006.03	POKOJ	15,1	2,75	KOBEREC	RADIÁTOR	
CELKOVÁ VÝMĚRA			20,1				
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			20,3				

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: BRES spol. s.r.o. Vranovská 768/95, 614 00 Brno - Husovice		ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>Ing. J. Reitknecht</i>			
PROJEKTANT ČÁSTI: 		ZODP. PROJEKTANT Ing. Svatopluk Peksa	VYPRACOVAL Ing. Ludvík Vidlák		
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-sřed				FORMÁT MĚŘÍTKO DATUM ÚČEL	2xA4 1:100 3/2024 DPS
AKCE: <h1>Oprava ZTI v domě Křížová 6</h1> D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE				Č. ZAKÁZKY Č. VÝKR.	B0581 PARÉ
OBSAH: <h2>NOVÝ STAV - PŮDORYS 4.NP</h2>				05	