

 VODA STUDENÁ  
 VODA TEPLÁ  
 POTRUBÍ KANALIZACE  
 STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU - ODSTRANIT

MATERIÁL ROZVODŮ STUDENÉ VODY:	PPR - PN16
MATERIÁL ROZVODŮ TV:	PPR - PN20
MATERIÁL PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE:	SYSTÉM HT-PP

**schéma zapojení**

230V/50Hz/2,0kW

PV napojit  
na odpad

VK DN15  
pojistný ventil DN15/6bar  
zpětný ventil DN20  
KK DN20

**DOPORUČENÉ VÝŠKY PŘIPOJENÍ**  
MĚŘENO OD ČISTÉ PODLAHY

Sanitární zařízení	Typ rozhraní	Výška (mm)
WC kombi	DN110	185 (k flánu), 695 (k vrchu)
UMYVADLO	DN40	530 (k centru), 580 (k vrchu), 850 (k kohoutku)
DŘEZ	DN50	550 (k centru), 600 (k vrchu)
PRAČKA	DN50	80 (k vstupu), 550 (k vrchu)
SPRCHA	DN50	400 (k hlavy), 1100 (k vrchu)

- ODSTRANIT VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V BYTĚ, EL. OHŘÍVAČ TV.
- ODSTRANIT PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY V TRASE NOVĚ NAVRŽENÉHO POTRUBÍ.

- REKONSTRUOVAT STOUPAČKU SV A KANALIZACE V BYTĚ

- OSADIT UZÁVĚR KKV DN20 A VODOMĚR DN15 Q=1,5 m3/h S ROZTEČÍ 110 MM, TŘÍDA PŘESNOSTI min. B, S MOŽNOSTÍ DÁLKOVÉHO ODEČTU. VODOMĚR S UZÁVĚREM UMÍSTIT DO KOMORY, REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 MM

- POTRUBÍ SPÁDOVAT K VÝTOKŮM U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
- VEŠKERÉ ROZVODY V BYTĚ OPATŘIT NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9 MM.

- VÝŠKY A POLOHY PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM.

- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU V BYTĚ.

MÍSTNOST	NÁZEV	PLOCHA ( m2 )	PODLAHA		ÚPRAVA STĚN	STROP	sv.výška
01.101	VSTUP	2,2	KER. DLAŽBA	P2	OMÍTKA	OMÍTKA	2990
01.102	POKOJ	20,1	PARKETY	P4	OMÍTKA	OMÍTKA	2970
01.103	KUCHYNĚ	9,6	KER. DLAŽBA	P2	K. OBKLAD 2100mm	OMÍTKA	2990
01.104	WC	1,1	KER. DLAŽBA	P3	K. OBKLAD 2100mm	OMÍTKA	2980
01.104	KOUPELNA	1,9	KER. DLAŽBA	P3	K. OBKLAD 2100mm	SDK PODHLED	2600

**Brno - Střed, Francouzská 20, byt č. 7**  
**pasport stavby**  
 profese **ZTI, UT, VZT** stavební objekt **SO 01**

**navržený stav** výkres č.: **02**

měřítko **1:50** datum **30.11.2015** autorizační razítko, podpis

**VeVelkém.cz s.r.o.** IČ:28357647  
Ing. arch. Jan Viktorin tel: 724 032 386  
Zábrdovická 15/16a 614 00 Brno  
info@janviktorin.cz **www.janviktorin.cz**