

Technická zpráva

Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32- 24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Na základě Smlouvy o dílo

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno

bez zápisu v obchodním rejstříku

zastoupená Mgr. Zbyněkem Hrnčířem, vedoucím Odboru životního prostředí úřadu městské části

Číslo jednací: MCBS/2021/0174253/HRNZ

Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř

a Zhotovitelem

Ing. Stanislav Kutálek, CSc.

IČO: 49947976

DIČ: CZ5803290405

se sídlem Wagnerova 681, 666 01 Tišnov

bylo provedeno Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí.


Předmětná lokalita se nachází ve svažitém a značně vegetací nepřehledném terénu, viz následující ortofoto.




I proto byla zvolena kombinace různých metod měření, počínaje GPS a konče klasickými geodetickými metodami.

Nutné to bylo i z toho důvodu, že GPS ne vždy v prostoru s "bohatou" vegetací ne vždy poskytne kvalitní data.

V bezprostředním okolí předmětné lokality se nachází větší počet bodů bodového polohového i výškového systému, tedy S-JTSK a Bpv, viz následující.






NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: PNS-JM 071 Brno						
Předchozí bod	Nivelační bod	Délka v km		Nadmořská výška Bpv	Výška z roku	
		oddílu	od počátku			
	JM-071-434	0.000	0.000	250.280 m	1956	
Místopisný popis: Stránice, dům čp. 555		Místopis:				
Stav a stáří objektu: značka 1,1 m nad zemí, zachovalý, jednopatrový, podsklepený, cihlový, omítnutý dům Poznámky: 1) Bod č. 139 PNS Brno z r. 1942		Úz. jednotka: 370200108 Okres: Brno - město Obec: BRNO - STŘED Kat. území: STRÁNICE Vlastník/parc. č.: /				
ZM-50	24-32		SMO-5	Brno 9-0		
Druh zn.	Stupeň stab.	Stabilizoval	Druh bodu	Souřadnice v S-JTSK		
Č	3	neznámo		Y	599572 m	dig.
	Druh stab.					
	N			X	1160205 m	
Zeměpisná délka		Zeměpisná šířka	Gs	Gn	Ba	
0° 0' 0,0"		0° 0' 0,0"	0 mgal	0 mgal	0 mgal	
Datum: 11.11.2021						

NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: PNS-JM 071 Brno						
Předchozí bod	Nivelační bod	Délka v km		Nadmořská výška Bpv	Výška z roku	
		oddílu	od počátku			
	JM-071-432	0.000	0.000	239.302 m	1956	
Místopisný popis: Veverří, dům čp. 129		Místopis:				
Stav a stáří objektu: značka 0,2 m nad zemí, pětiposchoďová, cihlová, omítnutá, zachovalá budova Poznámky:		Úz. jednotka: 370200106 Okres: Brno - město Obec: BRNO - STŘED Kat. území: VEVEŘÍ Vlastník/parc. č.: /				
ZM-50	24-32		SMO-5	Brno 9-0		
Druh zn.	Stupeň stab.	Stabilizoval	Druh bodu	Souřadnice v S-JTSK		
Č	3	neznámo		Y	599152 m	dig.
	Druh stab.					
	N			X	1160071 m	
Zeměpisná délka		Zeměpisná šířka	Gs	Gn	Ba	
0° 0' 0,0"		0° 0' 0,0"	0 mgal	0 mgal	0 mgal	
Datum: 11.11.2021						


NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: PNS-JM 071 Brno						
Předchozí bod	Nivelační bod	Délka v km		Nadmořská výška Bpv	Výška z roku	
		oddílu	od počátku			
	JM-071-431	0.000	0.000	245.054 m	1956	
Mistopisný popis: Veverí, dům čp. 32 Stav a stáří objektu: značka 0,5 m nad zemí, zachovalý, cihlový, omítnutý, podsklepený dům Poznámky:		Mistopis:  Úz. jednotka: 370200106 Okres: Brno - město Obec: BRNO - STŘED Kat. území: VEVEŘÍ Vlastník/parc. č.: /				
ZM-50	24-32		SMO-5	Blansko 9-9		
Druh zn.	Stupeň stab.	Stabilizoval	Druh bodu	Souřadnice v S-JTSK		
Č V	3	OÚGK		Y	599053 m	dig.
	Druh stab.	Ing. R. Slabák		X	1159873 m	
	N	1955				
Zeměpisná délka		Zeměpisná šířka	Gs	Gn	Ba	
0° 0' 0,0"		0° 0' 0,0"	0 mgal	0 mgal	0 mgal	
Datum: 11.11.2021						

NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: PNS-JM 071 Brno						
Předchozí bod	Nivelační bod	Délka v km		Nadmořská výška Bpv	Výška z roku	
		oddílu	od počátku			
	JM-071-433	0.000	0.000	239.413 m	1956	
Místopisný popis: Veverří, dům čp. 95 Stav a stáří objektu: značka 0,2 m nad zemí, zachovalá, cihlová, omítnutá, podsklepená budova Poznámky:		Místopis: Úz. jednotka: 370200106 Okres: Brno - město Obec: BRNO - STŘED Kat. území: VEVEŘÍ Vlastník/parc. č.: /				
ZM-50	24-32		SMO-5	Brno 9-0		
Druh zn.	Stupeň stab.	Stabilizoval	Druh bodu	Souřadnice v S-JTSK		
Č V	3	OÚGK		Y	599329 m	
	Druh stab.	Ing. R. Slabák		X	1160191 m	dig.
	N	1955				
Zeměpisná délka		Zeměpisná šířka	Gs	Gn	Ba	
0° 0' 0,0"		0° 0' 0,0"	0 mgal	0 mgal	0 mgal	
Datum: 11.11.2021						

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

Bod 650	Bod zřídil (jméno, rok)	Y	599373,63	SM5	BRNO 9-0
Verze: 1	Platnost od: 01.04.2001	X	1160093,50	<i>Místopisný náčrt</i>	
<i>Popis, způsob stabilizace a určení bodu</i> . roh domu rajonem		nadm. výška Bpv.			
<i>Poznámka</i> zřízen v roce 1984		Detail			
ETRS89					

Bod 690	Bod zřídil (jméno, rok)	Y	599169,11	SM5	BLANSKO 9-9
Verze: 1	Platnost od: 01.04.2001	X	1159964,54	<i>Místopisný náčrt</i>	
<i>Popis, způsob stabilizace a určení bodu</i> . roh domu rajonem z bodu 716		nadm. výška Bpv.			

Kat. území 610372 Veverí
Obec 582786 Brno
Okres CZ0642 Brno-město




10

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří



Kat. území **610372 Veverří**



Obec **582786 Brno**


Okres **CZ0642 Brno-město**

Bod 644 Verze: 1	Bod zřídil (jméno, rok) Platnost od: 01.04.2001	Y X	599197,42 1160070,98	SM5 BRNO 9-0 Místopisný náčrt
Popis, způsob stabilizace a určení bodu roh domu rajonem z bodu 716 Poznámka zřízen v roce 1996 ETRS89		nadm. výška Bpv. Detail 		
Bod 645 Verze: 1	Bod zřídil (jméno, rok) Platnost od: 01.04.2001	Y X	599166,47 1160038,58	SM5 BRNO 9-0 Místopisný náčrt
Popis, způsob stabilizace a určení bodu roh domu rajonem z bodu 716 Poznámka zřízen v roce 1996 ETRS89		nadm. výška Bpv. Detail 		
Bod 646 Verze: 1	Bod zřídil (jméno, rok) Platnost od: 01.04.2001	Y X	599172,58 1160070,58	SM5 BRNO 9-0 Místopisný náčrt
Popis, způsob stabilizace a určení bodu nivelační značka rajonem z bodu 716 Poznámka zřízen v roce 1996 ETRS89		nadm. výška Bpv. Detail 		

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Bod 647	Bod zřídil (jméno, rok) <i>Platnost od:</i> 01.04.2001	Y	599284,66	SM5	BRNO 9-0
Verze: 1		X	1160080,04	<i>Místopisný náčrt</i>	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu . roh domu rajonem		<i>nadm. výška Bpv.</i>			
		<i>Detail</i>			
Poznámka zřízen v roce 1984					
ETRS89					

Bod 648	Bod zřídil (jméno, rok) <i>Platnost od:</i> 01.04.2001	Y	599267,96	SM5	BRNO 9-0
Verze: 1		X	1160078,17	<i>Místopisný náčrt</i>	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu . roh domu rajonem		<i>nadm. výška Bpv.</i>			
		<i>Detail</i>			
Poznámka zřízen v roce 1984					
ETRS89					


Bod 649	Bod zřídil (jméno, rok) <i>Platnost od:</i> 01.04.2001	Y	599399,55	SM5	BRNO 9-0
Verze: 1		X	1160106,14	<i>Místopisný náčrt</i>	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu . roh domu rajonem		<i>nadm. výška Bpv.</i>			
		<i>Detail</i>			
Poznámka zřízen v roce 1984					
ETRS89					

Další skutečností, jíž bylo zapotřebí ověřit, je vlastnictví předmětných pozemků. Následují informace o pozemku, včetně podstatných navazujících.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	653/1
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Veverí [610372]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	13945
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásmo nem.kult.pam., pam.zóny, rezervace, nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.04.2021 11:00.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	653/3
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Veverří [610372]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	48
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☞ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.04.2021 11:00.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	521
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Veverří [610372]
Číslo LV:	60000
Výměra [m ²]:	14943
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Príslušnosť hospodariť s majetkom štátu	Podíl
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno vedení
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☞ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.04.2021 11:00.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	594/1
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Veverí [610372]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	5591
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 16.04.2021 11:00.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	855/1
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Veverí [610372]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	7381
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásma nem.kult.pam., pam.zóny, rezervace, nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

² Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 31.01.2022 10:00.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	905/1
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Veverí [610372]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	4971
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☞ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 31.01.2022 10:00.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	905/2
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Veverí [610372]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	306
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásma nem.kult.pam., pam.zóny, rezervace, nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 31.01.2022 10:00.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [668/1](#) 
Obec: [Brno \[582786\]](#) 
Katastrální území: [Veverí \[610372\]](#)
Číslo LV: [10001](#)
Výměra [m²]: 2775
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: zahrada



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásma nem.kult.pam., pam.zóny, rezervace, nem.nár.kult.pam

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[24167](#)  2775

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 31.01.2022 10:00.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	613/1
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Veverí [610372]
Číslo LV:	8126
Výměra [m ²]:	675
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Veverí [411639] ; č. p. 138; bytový dům
Stavba stojí na pozemku:	p. č. 613/1
Stavební objekt:	č. p. 138
Ulice:	Grohova
Adresní místa:	Grohova 138/46

Vymezené jednotky

[138/1](#), [138/2](#), [138/3](#), [138/4](#), [138/5](#), [138/6](#), [138/7](#), [138/8](#), [138/9](#), [138/10](#), [138/11](#), [138/12](#), [138/13](#)

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Horka Michal Ing., Grohova 138/46, Veverí, 60200 Brno	4645/8769
Horka Michal, Grohova 138/46, Veverí, 60200 Brno	2062/8769
Půžová Lucie Ing., Grohova 138/46, Veverí, 60200 Brno	2062/8769

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.


Omezení vlastnického práva

Typ
Upozornění: Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	613/2
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Veverí [610372]
Číslo LV:	157
Výměra [m ²]:	19
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	garáž
Stavba stojí na pozemku:	p. č. 613/2

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Horka Michal Ing., Grohova 138/46, Veverí, 60200 Brno	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☑ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 31.01.2022 08:00.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [613/3](#) ↗
Obec: [Brno \[582786\]](#) ↗
Katastrální území: [Veverí \[610372\]](#)
Číslo LV: [567](#)
Výměra [m²]: 21
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: garáž
Stavba stojí na pozemku: p. č. [613/3](#)

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl
Čižmář Igor MUDr. Ph.D., bratři Čapků 384/14, Veverí, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásma nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 31.01.2022 08:00.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	614
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Veverí [610372]
Číslo LV:	157
Výměra [m ²]:	1073
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Horka Michal Ing., Grohova 138/46, Veverí, 60200 Brno	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
24167	1073

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☞ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 31.01.2022 10:00.

Důležitý pro posuzování umístění předmětné lokality je stav evidovaný v Katastru nemovitostí. Základní informaci podává následující protokol výpočtu výměr. Z něho vyplývá, že většina lomových podrobných bodů má tzv. kód kvality bodu 6, což v konečném důsledku znamená, že se nejedná o konečný stav Katastru nemovitostí. Základní střední souřadnicová chyba je 0,21 m, nicméně jsou v předmětné lokalitě odchylky i větší než tato "dopustná" odchylka.

Stejně tak informaci o kódu kvality bodu jiném než 3 prezentuje grafická příloha následující po protokolu výpočtu výměr.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

Parcela: 653/1

Bod	G	Y.obr	X.obr	KK	Oměrná	Y.pol	X.pol	KK

610372000090895 0		599199,33	1159854,54	6	0,00			
610372000090894 1		599197,77	1159853,74	6	1,75			
610372000090913 1		599193,12	1159866,90	6	13,96			
610372000090916 1		599193,23	1159891,52	6	24,62			
610372000252335 1		599194,86	1159912,97	6	21,51			
610372000252337 1		599195,30	1159959,86	6	46,89			
610372000252338 1		599194,10	1159999,91	6	40,07			
610372000252341 1		599192,45	1160046,63	6	46,75			
610372004003992 1		599192,63	1160047,74	6	1,12			
610372004003993 1		599192,72	1160048,48	6	0,75			
610372004003995 1		599192,86	1160049,25	6	0,78			
610372004003996 1		599193,04	1160050,02	6	0,79			
610372004003998 1		599193,24	1160050,77	6	0,78			
610372004004000 1		599193,50	1160051,51	6	0,78			
610372000252342 1		599193,80	1160052,21	6	0,76			
610372004004006 1		599194,13	1160052,74	6	0,62			
610372004004008 1		599194,65	1160053,51	6	0,93			
610372004004010 1		599195,25	1160054,20	6	0,91			
610372004004012 1		599195,97	1160054,89	6	1,00			
610372004004014 1		599196,71	1160055,47	6	0,94			
610372000252345 1		599197,52	1160055,95	6	0,94			
610372004004015 1		599198,15	1160056,27	6	0,71			
610372004004019 1		599198,87	1160056,59	6	0,79			
610372004004023 1		599200,85	1160057,39	6	2,14			
610372000252346 1		599202,29	1160057,71	6	1,48			
610372000281257 1		599225,05	1160059,64	6	22,84			
610372000281256 1		599245,05	1160061,81	6	20,12			
610372000281251 1		599258,76	1160063,47	6	13,81			
610372000281234 1		599316,09	1160069,50	6	57,65			
610372000280348 1		599327,14	1160070,99	6	11,15			
610372000280349 1		599335,62	1160072,08	6	8,55			
610372002630070 1		599349,20	1160074,68	4	13,83			
610372002630060 1		599355,87	1160075,93	4	6,79			
610372002630059 1		599356,29	1160073,99	4	1,98			
610372002630058 1		599369,48	1160076,82	4	13,49			
610372002630057 1		599378,06	1160079,24	4	8,91			
610372000280364 1		599393,11	1160084,33	6	15,89			
610372000280365 1		599401,22	1160086,54	6	8,41			
610372000280368 1		599409,74	1160088,96	6	8,86			
610372000280369 1		599417,81	1160091,39	6	8,43			
610372000280372 1		599426,28	1160094,54	6	9,04			
610372000280746 1		599434,07	1160097,89	6	8,48			
610372000280737 1		599436,39	1160092,78	6	5,61			
610372000280738 1		599437,49	1160093,25	6	1,20			
610372000280736 1		599437,78	1160092,89	6	0,46			
610372000280695 1		599445,08	1160075,70	6	18,68			
610372000280703 1		599448,86	1160066,85	6	9,62			

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

610372000280704	1	599449,03	1160066,49	6	0,40		
610372000280705	1	599450,31	1160063,47	6	3,28		
610372000280706	1	599450,50	1160063,07	6	0,44		
610372000280710	1	599452,99	1160057,26	6	6,32		
610372000280711	1	599453,34	1160056,38	6	0,95		
610372000280712	1	599454,18	1160054,51	6	2,05		
610372007850002	1	599455,40	1160051,47	-	3,28	599455,40	1160051,47 3
610372000280317	1	599449,70	1160052,61	6	5,81		
610372000280316	1	599428,02	1160056,59	6	22,04		
610372000280309	1	599409,56	1160045,16	6	21,71		
610372000280308	1	599394,62	1160044,88	6	14,94		
610372000280301	1	599385,55	1160044,44	6	9,08		
610372000280300	1	599370,50	1160042,87	6	15,13		
610372000280280	1	599357,66	1160041,44	6	12,92		
610372000280278	1	599354,98	1160033,77	6	8,12		
610372000280277	1	599351,43	1160033,06	6	3,62		
610372000280276	1	599343,32	1160036,79	6	8,93		
610372000281206	1	599310,08	1160037,96	6	33,26		
610372000281205	1	599308,83	1160037,81	6	1,26		
610372000281200	1	599303,03	1160037,37	6	5,82		
610372000281204	1	599296,35	1160037,05	6	6,69		
610372000281279	1	599224,13	1160029,64	6	72,60		
610372004004105	1	599223,06	1160029,07	6	1,21		
610372004004103	1	599222,65	1160028,81	6	0,49		
610372004004102	1	599222,30	1160028,48	6	0,48		
610372004004098	1	599221,84	1160028,15	6	0,57		
610372004004096	1	599221,45	1160027,75	6	0,56		
610372004004093	1	599221,10	1160027,32	6	0,55		
610372004004089	1	599220,69	1160026,88	6	0,60		
610372004004087	1	599220,08	1160025,79	6	1,25		
610372004004086	1	599219,90	1160025,39	6	0,44		
610372004004085	1	599219,75	1160024,89	6	0,52		
610372004004084	1	599219,54	1160024,35	6	0,58		
610372004004083	1	599219,41	1160023,74	6	0,62		
610372004004081	1	599219,31	1160022,86	6	0,89		
610372004004079	1	599219,29	1160022,30	6	0,56		
610372004004080	1	599219,31	1160021,56	6	0,74		
610372004004082	1	599219,41	1160020,88	6	0,69		
610372000281284	1	599219,55	1160020,23	6	0,66		
610372000281286	1	599220,94	1160006,14	6	14,16		
610372000281293	1	599224,90	1159967,40	6	38,94		
610372000281336	1	599227,85	1159938,24	6	29,31		
610372000281346	1	599230,02	1159913,37	6	24,96		
610372000360655	1	599233,17	1159885,85	6	27,70		
610372000360653	1	599234,74	1159879,47	6	6,57		
610372000360648	1	599223,64	1159871,60	6	13,61		
610372000090895	1	599199,33	1159854,54	6	29,70		


Výměra obraz =13945,13 m2 [KK.max=6 O14.9=38 m2] Obvod=940,56
Výměra GPU =13945,13 m2 [KK.max=6 O14.9=38 m2] kval=0




Vhodné je také upozornit na existenci věcných břemen, viz kolorované plochy na následující grafické příloze.




Zhotovitel před samotným měřením podrobných bodů stabilizoval pomocná měřická stanoviště, přičemž většina byla stabilizována geohřeby tak, aby bylo možno do budoucna kdykoliv toto využít pro další geodetické práce. Následuje fotodokumentace.



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří




Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří




Dočasně nástřikem barvou pak byla označena místa na opěrné zídce ve vzdálenostech cca 20 m. V daném případě je to výsledek konzultace s Doc.Horákem z VUT Fakulta stavební, Ústav geotechniky. V těchto místech pak byly vyhotoveny profily, jež jsou jedním z výsledků této TZ.

Objednatel poskytl Zhotoviteli vedení kanalizace viz následující.




To by odpovídalo přibližně vedení viz následující.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí




Nicméně více pravděpodobné s ohledem na konfiguraci terénu je vedení viz následující.



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

Vzhledem k tomu, že jsou pochybnosti o podkladu Objednatele, nebude dále vedení kanalizace prezentováno.

Dalším podkladem poskytnutým Objednatelem byly podzemní stavby. Jednalo se o podzemní stavby jak na ulici Úvoz, tak dvě na ulici Grohova. Vše v adresáři, viz následující.




Vzhledem k tomu, že v adresáři byly soubory grafické ve tvaru dgn, stejně tak měřené podrobné body ve tvaru txt, bylo možno implementovat podzemí do měření Zhotovitele.

Výsledkem je konstatování, že podzemí na ulici Úvoz bylo zaměřeno s možností navázání na měření Zhotovitele, nicméně měření na ulici Grohova ani v jednom případě nebylo zřejmě kvalitní, nebylo možno ho implementovat.

V každém případě následují grafické přílohy, nejdříve vstup do podzemí z ulice Úvoz, poté samotný labyrint na ulici Úvoz v měřítku cca 1:500 a konečně podzemní prostory na ulici Grohova.


Všechny podzemní prostory jsou kolorovány světle modrou tučnou linií.



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří



Výsledkem měření je jednak tato technická zpráva, dále seznam souřadnic a výšek, grafická příloha a fotodokumentace. Vše následuje.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

		Seznam souřadnic (S-JTSK) a výšek (Bpv)				
bod číslo	Y	X	H	KK	poznámka	rovná se
	/m/	/m/	/m/			
1	599424.59	1160070.11	266.86	3	chodník/zídka	413
2	599432.85	1160070.97	267.10	3	chodník/schody/zídka	
3	599433.00	1160069.55	267.16	3	chodník/schody/zídka	
4	599436.56	1160071.33	268.45	3	schody/zídka	
5	599436.24	1160069.91	268.51	3	schody/zídka	
6	599442.94	1160067.63	270.99	3	schody/zídka	
7	599443.38	1160066.46	271.01	3	schody/zídka	
8	599441.75	1160066.72	271.02	3	schody/zídka	
9	599441.89	1160066.30	271.03	3	schody/zídka	
10	599440.70	1160062.51	272.41	3	schody/zídka	
11	599442.27	1160062.82	272.44	3	schody/zídka	
12	599442.81	1160060.00	273.69	3	chodník/schody/zídka	
13	599443.90	1160061.01	273.69	3	chodník/schody/zídka	
14	599445.20	1160059.66	273.76	3	zídka	
15	599453.99	1160053.14	275.00	3	chodník	
16	599453.86	1160053.49	275.00	3	zídka	
17	599452.82	1160051.31	275.27	3	stojka oplocení	
18	599444.98	1160053.06	275.11	3	stojka oplocení	
19	599448.62	1160055.56	274.28	3	chodník	423
20	599428.85	1160060.63	272.91	3	chodník/horní hrana svahu	
21	599409.42	1160050.40	272.67	3	chodník	
22	599408.50	1160048.23	272.85	3	chodník	
23	599403.42	1160049.30	272.70	3	chodník	
24	599368.99	1160047.26	271.67	3	chodník	
25	599369.19	1160045.85	271.80	3	chodník	
26	599375.99	1160050.79	271.65	3	horní hrana svahu	
27	599357.82	1160041.21	272.07	3	stojka oplocení	
28	599354.02	1160044.60	270.58	3	chodník	474
29	599355.54	1160043.62	270.58	3	chodník	
30	599352.94	1160042.32	270.28	3	chodník	
31	599340.33	1160041.01	268.37	3	chodník	
32	599341.16	1160039.39	268.49	3	chodník	
33	599354.68	1160034.06	272.65	3	stojka oplocení	
34	599316.47	1160040.95	263.93	3	chodník	
35	599316.54	1160039.59	264.00	3	chodník	
36	599314.63	1160038.18	264.02	3	terén	
37	599291.52	1160041.10	259.21	3	chodník	357
38	599291.60	1160040.13	259.38	3	chodník/schod	
39	599291.64	1160038.87	259.36	3	chodník/schod	
40	599291.05	1160042.50	259.27	3	chodník	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

41	599288.54	1160042.04	259.10	3	chodník	
42	599280.57	1160041.13	258.56	3	chodník	
43	599283.84	1160040.25	258.65	3	chodník	
44	599273.56	1160040.33	258.10	3	chodník	
45	599273.84	1160039.02	258.11	3	chodník	
46	599247.11	1160037.34	258.67	3	chodník	
47	599247.42	1160036.16	258.42	3	chodník	
48	599227.14	1160035.14	259.30	3	chodník	
49	599226.76	1160036.58	259.15	3	chodník	
50	599227.55	1160033.95	259.31	3	chodník	
51	599223.99	1160037.44	259.46	3	chodník	667
52	599222.20	1160038.35	259.50	3	horní hrana svahu	
53	599217.21	1160036.69	259.80	3	horní hrana svahu	
54	599214.82	1160034.54	259.91	3	horní hrana svahu	
55	599213.96	1160029.99	260.21	3	horní hrana svahu	
56	599214.31	1160024.74	261.08	3	horní hrana svahu	
57	599220.39	1160036.60	259.82	3	zábradlí	
58	599218.74	1160035.55	259.96	3	zábradlí	
59	599216.05	1160032.65	260.10	3	zábradlí	
60	599215.34	1160030.81	260.28	3	zábradlí	
61	599216.08	1160022.81	261.40	3	zábradlí/chodník	
62	599217.60	1160023.24	261.33	3	schody?/chodník	
63	599219.42	1160005.44	264.78	3	schody?/chodník	
64	599217.83	1160004.99	264.83	3	zábradlí/chodník/schody?	
65	599219.68	1159986.17	266.90	3	zábradlí/chodník/schody?	
66	599221.17	1159986.29	266.91	3	schody?/chodník	
67	599222.73	1159986.46	267.16	3	stojka oplocení	
68	599222.08	1159961.09	267.48	3	zábradlí/chodník	
69	599223.74	1159961.44	267.47	3	chodník/horní hrana odvodňovacího žlabu	
70	599225.38	1159944.43	267.57	3	chodník/horní hrana odvodňovacího žlabu	
71	599227.09	1159943.79	268.28	3	stojka oplocení	
72	599223.75	1159922.88	267.39	3	zábradlí/chodník	
73	599226.43	1159923.16	267.30	3	chodník	
74	599229.12	1159923.81	268.17	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
75	599224.39	1159903.19	266.89	3	zábradlí/chodník/konec tují	
76	599226.83	1159903.40	267.11	3	chodník	
77	599231.85	1159899.62	267.82	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
78	599226.68	1159858.97	266.53	3	horní hrana svahu	
79	599228.88	1159850.54	267.16	3	horní hrana svahu	
80	599232.03	1159843.90	267.19	3	horní hrana svahu	
81	599234.35	1159840.43	267.10	3	horní hrana svahu	
82	599239.38	1159843.21	268.21	3	chodník	
83	599240.87	1159843.87	268.18	3	chodník	
84	599234.52	1159861.16	267.76	3	chodník	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

85	599232.83	1159860.46	267.70	3	chodník	
86	599229.06	1159869.36	267.28	3	chodník	
87	599230.53	1159871.39	267.33	3	chodník	
88	599188.41	1159847.09	246.80	3	nájezdový obrubník	
89	599188.99	1159855.42	246.79	3	nájezdový obrubník	
90	599190.42	1159856.93	247.01	3	sloup	
91	599190.27	1159876.69	246.58	3	komunikace/chodník	
92	599191.15	1159877.81	246.74	3	veřejné osvětlení	
93	599191.64	1159885.99	246.60	3	sloup	
94	599191.96	1159884.88	246.59	3	priska	
95	599191.28	1159882.61	246.46	3	priska	
96	599191.82	1159882.56	246.52	3	priska	
97	599191.15	1159897.33	246.22	3	komunikace/chodník	
98	599194.23	1159897.27	246.55	3	pata zídky/travnatý pás	
99	599193.49	1159897.32	246.34	3	chodník/travnatý pás	
100	599192.61	1159875.95	246.75	3	chodník/travnatý pás	
101	599193.36	1159875.94	246.87	3	pata zídky/travnatý pás	
102	599193.00	1159868.52	246.73	3	zídka/komunikace/travnatý pás	
103	599192.34	1159869.07	246.70	3	chodník/travnatý pás	
104	599193.55	1159864.50	246.85	3	zídka/komunikace	
105	599194.64	1159860.56	247.01	3	zídka/komunikace	
106	599197.00	1159855.38	247.08	3	zídka/komunikace	
107	599192.64	1159913.61	245.92	3	sloup	
108	599192.35	1159915.63	245.88	3	veřejné osvětlení	
109	599191.76	1159921.21	245.57	3	komunikace/chodník	
110	599194.09	1159921.21	245.74	3	chodník/travnatý pás	
111	599194.67	1159921.37	245.86	3	pata zídky/travnatý pás	
112	599193.08	1159942.96	245.01	3	sloup	
113	599192.06	1159941.80	244.94	3	komunikace/chodník	
114	599194.40	1159941.85	245.08	3	chodník/travnatý pás	
115	599194.98	1159941.75	245.26	3	pata zídky/travnatý pás	
116	599192.91	1159959.25	244.33	3	veřejné osvětlení	
117	599192.10	1159963.89	244.09	3	komunikace/chodník	
118	599194.44	1159963.85	244.27	3	chodník/travnatý pás	
119	599195.11	1159963.92	244.40	3	pata zídky/travnatý pás	
120	599193.18	1159969.39	244.02	3	sloup	
121	599191.95	1159985.20	243.15	3	komunikace/chodník	
122	599194.30	1159985.28	243.32	3	chodník/travnatý pás	
123	599194.91	1159985.35	243.46	3	pata zídky/travnatý pás	
124	599192.95	1159994.54	242.82	3	sloup	
125	599192.48	1159999.75	242.62	3	veřejné osvětlení	
126	599191.50	1160006.99	242.08	3	komunikace/chodník	
127	599193.88	1160006.81	242.27	3	chodník/travnatý pás	
128	599194.60	1160006.84	242.39	3	pata zídky/travnatý pás	
129	599192.17	1160020.45	241.61	3	sloup	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

130	599190.75	1160028.37	241.06	3	komunikace/chodník	
131	599193.12	1160028.36	241.28	3	chodník/travnatý pás	
132	599193.93	1160028.48	241.42	3	pata zídky/travnatý pás	
133	599190.00	1160046.50	240.31	3	komunikace/chodník	
134	599176.85	1160045.65	240.13	3	komunikace/travnatý pás	
135	599178.27	1160015.99	241.61	3	komunikace/travnatý pás	
136	599178.84	1159993.42	242.72	3	komunikace/travnatý pás	
137	599179.12	1159971.29	243.77	3	komunikace/travnatý pás	
138	599179.07	1159949.24	244.56	3	komunikace/travnatý pás	
139	599178.81	1159927.00	245.35	3	komunikace/travnatý pás	
140	599178.33	1159905.72	245.93	3	komunikace/travnatý pás	
141	599177.93	1159889.91	246.26	3	komunikace/travnatý pás	
142	599176.83	1159885.26	246.36	3	komunikace	
143	599173.73	1159881.82	246.35	3	komunikace	
144	599176.26	1159862.49	246.50	3	komunikace	
145	599175.32	1159866.78	246.48	3	komunikace	
146	599172.46	1159870.16	246.41	3	komunikace	
147	599191.85	1160052.99	239.95	3	komunikace/chodník	
148	599193.68	1160051.71	240.20	3	chodník/travnatý pás	
149	599194.63	1160051.26	240.41	3	pata zídky/travnatý pás	
150	599197.68	1160054.98	240.27	3	pata zídky/travnatý pás	
151	599197.21	1160055.63	240.11	3	chodník/travnatý pás	
152	599195.65	1160057.21	239.93	3	komunikace/chodník	
153	599191.18	1160043.25	240.46	3	sloup	
154	599191.06	1160038.40	240.69	3	veřejné osvětlení	
155	599190.01	1160045.80	240.21	3	komunikace/chodník	
201	599432.68	1160096.98	246.78	3	pata zídky/travnatý pás	
202	599432.55	1160097.54	246.54	3	chodník/travnatý pás	
203	599432.16	1160098.73	246.54	3	komunikace/chodník	
204	599356.66	1160076.81	244.46	3	chodník/travnatý pás	
205	599431.24	1160100.82	246.43	3	komunikace/travnatý pás	
206	599425.23	1160097.65	246.50	3	veřejné osvětlení	
207	599415.24	1160090.57	246.27	3	pata zídky/travnatý pás	
208	599415.04	1160091.06	246.12	3	chodník/travnatý pás	
209	599414.51	1160092.29	246.10	3	chodník/travnatý pás	
210	599413.57	1160094.18	245.96	3	komunikace/travnatý pás	
211	599411.26	1160100.47	245.77	3	komunikace/travnatý pás	574
212	599401.46	1160088.93	245.85	3	veřejné osvětlení	
213	599395.96	1160085.14	245.80	3	pata zídky/travnatý pás	
214	599395.89	1160085.65	245.64	3	chodník/travnatý pás	
215	599395.61	1160086.97	245.59	3	chodník/travnatý pás	
216	599395.35	1160088.17	245.50	3	komunikace/travnatý pás	
217	599392.24	1160095.23	245.31	3	komunikace	
218	599376.68	1160080.34	245.22	3	pata zídky/travnatý pás	
219	599376.44	1160081.01	245.05	3	chodník/travnatý pás	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

220	599376.02	1160082.87	244.89	3	komunikace/chodník	
221	599372.92	1160089.36	244.76	3	komunikace	
222	599357.05	1160076.40	244.51	3	pata zídky/travnatý pás	
223	599356.41	1160078.40	244.25	3	komunikace/chodník	
224	599354.83	1160084.97	244.13	3	komunikace	
225	599337.42	1160072.61	243.81	3	pata zídky/travnatý pás	
226	599337.36	1160073.10	243.76	3	chodník/travnatý pás	
227	599337.11	1160074.69	243.58	3	komunikace/chodník	
228	599337.04	1160081.75	243.47	3	komunikace	
229	599317.74	1160069.72	243.18	3	pata zídky/travnatý pás	
230	599317.64	1160070.36	243.06	3	chodník/travnatý pás	
231	599317.64	1160071.71	242.93	3	komunikace/chodník	
232	599316.07	1160078.50	242.78	3	komunikace	
233	599297.88	1160067.44	242.63	3	pata zídky/travnatý pás	
234	599297.80	1160067.96	242.53	3	chodník/travnatý pás	
235	599297.75	1160069.50	242.47	3	komunikace/chodník	
236	599297.65	1160076.51	242.18	3	komunikace	
237	599285.25	1160067.84	242.17	3	dopravní značka	
238	599259.46	1160065.20	241.54	3	dopravní značka	
239	599210.98	1160060.52	240.27	3	dopravní značka	
240	599277.94	1160065.62	242.13	3	pata zídky/travnatý pás	
241	599277.83	1160066.14	241.98	3	chodník/travnatý pás	
242	599277.56	1160067.67	241.82	3	komunikace/chodník	
243	599275.56	1160074.58	241.66	3	komunikace	
244	599260.47	1160063.72	241.77	3	pata zídky/travnatý pás	
245	599260.52	1160063.54	243.53	3	zídka nahoře	
246	599260.36	1160063.58	242.91	3	zídka níže	
247	599258.82	1160063.45	242.91	3	zídka nahoře	
248	599258.74	1160062.73	242.91	3	zídka nahoře	
249	599260.35	1160062.52	243.40	3	zídka nahoře	
250	599260.32	1160062.40	242.83	3	pata zídky	
251	599258.72	1160062.66	242.47	3	pata zídky	
252	599258.70	1160063.55	241.69	3	pata zídky/travnatý pás	
253	599258.60	1160064.20	241.51	3	chodník/travnatý pás	
254	599257.95	1160063.70	241.51	3	chodník/travnatý pás	
255	599255.72	1160063.48	241.44	3	lom chodníku/travnatý pás	
256	599255.68	1160062.82	241.74	3	lom chodníku/travnatý pás	
257	599256.30	1160065.58	241.29	3	komunikace/chodník	
258	599254.90	1160072.58	241.17	3	komunikace	
259	599255.33	1160060.81	241.88	3	pata zídky/chodník	
260	599255.28	1160060.51	243.55	3	horní hrana zídky	
261	599252.34	1160061.68	241.45	3	dešťová vpust'	
262	599252.16	1160061.25	241.48	3	pata zídky/travnatý pás/chodník	
263	599247.14	1160062.43	241.24	3	chodník/travnatý pás	
264	599247.14	1160061.78	241.39	3	pata zídky/travnatý pás	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

265	599247.22	1160061.41	243.27	3	horní hrana zídky	
266	599244.53	1160062.39	241.12	3	chodník/travnatý pás	
267	599238.22	1160060.80	243.12	3	horní hrana zídky	
268	599238.21	1160061.11	241.14	3	pata zídky/travnatý pás	
269	599238.18	1160061.75	240.95	3	chodník/travnatý pás	
270	599237.78	1160063.69	240.82	3	komunikace/chodník	
271	599236.76	1160070.63	240.79	3	komunikace	
272	599218.24	1160058.86	242.75	3	horní hrana zídky	
273	599218.18	1160059.18	240.58	3	pata zídky/travnatý pás	
274	599218.09	1160059.83	240.44	3	chodník/travnatý pás	
275	599217.42	1160061.82	240.27	3	komunikace/chodník	
276	599215.74	1160068.52	240.23	3	komunikace	
277	599204.61	1160057.53	242.46	3	horní hrana zídky	
278	599204.45	1160057.84	240.27	3	pata zídky/travnatý pás	
279	599204.48	1160058.47	240.13	3	chodník/travnatý pás	
280	599203.98	1160060.48	239.96	3	komunikace/chodník	
281	599203.41	1160067.29	239.91	3	komunikace	
282	599255.97	1160062.95	241.81	3	zábradlí	
283	599292.31	1160058.21	249.80	3	zábradlí	
284	599258.53	1160062.42	0.00	3	chodník	
285	599258.62	1160063.79	0.00	3	chodník/travnatý pás	
286	599260.57	1160059.45	244.05	3	plechová zábrana	
287	599261.70	1160059.69	243.81	3	pata zídky/chodník	
288	599261.69	1160059.81	243.17	3	horní hrana zídky	
289	599262.08	1160062.01	243.26	3	chodník	
290	599269.88	1160058.55	246.18	3	horní hrana zídky	
291	599270.11	1160058.67	245.00	3	pata zídky/chodník	
292	599270.59	1160060.82	245.10	3	chodník	
293	599280.48	1160057.94	247.24	3	dešťová vpust'	
294	599292.42	1160058.04	249.84	3	chodník	
295	599298.20	1160057.46	251.11	3	chodník	323
296	599261.97	1160056.41	246.84	3	terén	
297	599257.24	1160055.53	247.45	3	terén	
298	599247.11	1160059.79	244.90	3	terén	
299	599278.44	1160061.16	245.85	3	listnatý strom/terén	
300	599287.76	1160060.60	247.65	3	listnatý strom/terén	
301	599285.82	1160054.83	250.27	3	listnatý strom/terén	
302	599281.77	1160061.29	246.25	3	listnatý strom/terén	
303	599294.94	1160061.54	247.65	3	listnatý strom/terén	
304	599296.47	1160059.18	249.45	3	listnatý strom/terén	
305	599301.16	1160059.50	250.65	3	listnatý strom/terén	
306	599299.84	1160052.24	253.85	3	listnatý strom/terén	
307	599301.19	1160049.81	256.05	3	jehličnan/terén	
308	599274.07	1160049.00	253.94	3	jehličnan/terén	
309	599292.19	1160055.71	249.76	3	pata zídky/chodník	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

310	599292.18	1160055.57	250.14	3	horní hrana zídky	
311	599292.12	1160055.12	250.15	3	zídka/chodník	
312	599291.88	1160055.30	250.32	3	zábradlí	
313	599281.72	1160051.49	251.36	3	dešťová vpust'	
314	599283.56	1160051.63	251.21	3	pata zídky/chodník	
315	599283.56	1160051.63	251.89	3	horní hrana zídky	
316	599292.82	1160053.44	250.18	3	pata zídky/chodník	
317	599292.78	1160053.25	251.90	3	horní hrana zídky	
318	599301.84	1160055.19	251.63	3	pata zídky/chodník	
319	599301.80	1160055.00	253.04	3	horní hrana zídky	
320	599311.44	1160055.11	253.60	3	pata zídky/chodník	
321	599311.42	1160055.09	254.34	3	horní hrana zídky	
322	599311.50	1160057.25	253.63	3	chodník	
323	599298.13	1160057.37	251.11	3	chodník	295
324	599298.14	1160057.63	251.09	3	zábradlí	
325	599336.22	1160057.22	259.18	3	zábradlí	379
326	599318.99	1160055.07	255.05	3	dešťová vpust'	
327	599295.30	1160058.47	250.41	3	jehličnan/terén	
328	599317.49	1160057.26	254.93	3	chodník	
329	599270.41	1160048.69	252.62	3	chodník	
330	599270.01	1160050.26	252.70	3	chodník	
331	599254.89	1160045.27	254.21	3	chodník	
332	599254.68	1160046.86	254.29	3	chodník	
333	599249.35	1160045.73	254.81	3	chodník	
334	599249.40	1160045.87	254.81	3	zábradlí	
335	599243.76	1160046.56	254.66	3	chodník/nezpevněná stezka	
336	599243.56	1160045.30	254.74	3	chodník/pata svahu	
337	599245.00	1160044.93	254.82	3	chodník	
338	599245.42	1160044.61	254.96	3	chodník	
339	599245.55	1160044.16	255.15	3	chodník	
340	599245.98	1160042.64	255.16	3	chodník/pata svahu	
341	599228.16	1160037.06	258.97	3	chodník/pata svahu	
342	599227.62	1160038.57	259.01	3	chodník	
343	599228.02	1160038.88	258.89	3	zábradlí	
344	599235.29	1160037.98	258.20	3	jehličnan/terén	
345	599237.67	1160038.56	257.64	3	jehličnan/terén	
346	599242.11	1160039.09	257.12	3	jehličnan/terén	
347	599244.67	1160040.55	256.17	3	jehličnan/terén	
348	599247.58	1160039.97	257.37	3	jehličnan/terén	
349	599250.33	1160041.98	255.86	3	jehličnan/terén	
350	599253.28	1160040.31	257.20	3	jehličnan/terén	
351	599255.25	1160042.90	256.17	3	jehličnan/terén	
352	599240.31	1160044.70	255.90	3	jehličnan/terén	
353	599263.57	1160051.89	0.00	3	jehličnan/terén	
354	599258.59	1160040.77	0.00	3	jehličnan	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

355	599262.90	1160042.66	0.00	3	jehličnan	
356	599225.63	1160049.45	253.96	3	zábradlí	713
357	599291.51	1160041.18	259.36	3	chodník	37
358	599291.47	1160042.57	259.36	3	chodník	
359	599296.50	1160042.19	259.62	3	chodník	
360	599296.17	1160043.54	259.61	3	chodník	
361	599308.52	1160047.66	259.16	3	horní hrana svahu	
362	599313.75	1160049.14	258.98	3	horní hrana svahu	
363	599315.30	1160048.75	259.13	3	chodník	
364	599315.63	1160047.43	259.16	3	chodník	
365	599315.65	1160047.22	259.50	3	obrubník nahoře	
366	599334.02	1160052.37	258.80	3	obrubník nahoře	
367	599333.50	1160052.41	258.55	3	chodník	
368	599332.89	1160053.66	258.39	3	chodník	
369	599332.75	1160054.86	258.31	3	chodník	
370	599332.52	1160053.73	258.48	3	zábradlí/horní hrana svahu	
371	599301.27	1160058.63	251.49	3	horní hrana svahu	
372	599330.16	1160057.54	257.85	3	listnatý strom/horní hrana svahu	
373	599332.02	1160057.81	258.24	3	listnatý strom/horní hrana svahu	
374	599327.90	1160057.52	257.20	3	jehličnan/horní hrana svahu	
375	599324.68	1160057.68	256.35	3	jehličnan/horní hrana svahu	
376	599319.76	1160057.74	255.28	3	jehličnan/horní hrana svahu	
377	599340.53	1160058.51	259.73	3	jehličnan/horní hrana svahu	
378	599344.66	1160059.27	260.38	3	jehličnan/horní hrana svahu	
379	599336.21	1160057.18	259.14	3	zábradlí	325
381	599336.23	1160057.03	259.14	3	chodník	
382	599346.14	1160056.29	260.30	3	dešťová vpust	
383	599352.95	1160057.62	261.25	3	chodník	
384	599352.55	1160059.84	261.34	3	chodník	
385	599352.54	1160060.02	261.35	3	zábradlí	
386	599367.58	1160062.42	263.00	3	chodník	
387	599367.84	1160060.18	262.91	3	chodník	
388	599367.56	1160062.74	263.04	3	zábradlí	
389	599369.30	1160063.47	262.99	3	jehličnan/horní hrana svahu	
390	599352.46	1160060.35	261.30	3	jehličnan/horní hrana svahu	
391	599342.41	1160051.72	262.50	3	terén	
392	599333.94	1160045.09	264.81	3	terén	
393	599364.47	1160055.39	265.98	3	lom terénu	
394	599372.36	1160057.36	265.73	3	lom terénu	
395	599381.68	1160064.30	264.12	3	zábradlí	
396	599381.94	1160063.16	264.21	3	zábradlí	
397	599381.95	1160062.99	264.16	3	chodník	
398	599382.26	1160060.69	264.13	3	chodník	
399	599398.00	1160061.30	265.03	3	chodník	
400	599397.66	1160063.47	265.06	3	chodník	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

401	599397.59	1160063.66	265.11	3	zábradlí	
402	599397.55	1160064.39	264.95	3	horní hrana svahu	
403	599406.71	1160065.65	265.54	3	horní hrana svahu	
404	599406.82	1160064.96	265.69	3	zábradlí	
405	599406.86	1160064.77	265.69	3	chodník	
406	599407.49	1160062.62	265.65	3	chodník	
407	599408.93	1160067.40	265.64	3	jehličnan/terén	577
408	599419.93	1160069.67	266.49	3	listnatý strom/horní hrana svahu	416
409	599425.38	1160064.07	269.44	3	lom terénu	
410	599419.09	1160062.02	269.27	3	lom terénu	
411	599429.18	1160069.16	267.01	3	chodník/zídka	
412	599430.98	1160069.32	267.07	3	chodník/zídka	
413	599424.59	1160070.12	266.87	3	chodník/zídka	1
414	599424.80	1160071.11	266.84	3	horní hrana svahu	
415	599410.98	1160074.13	262.21	3	horní hrana svahu	
416	599419.89	1160069.66	266.50	3	listnatý strom/horní hrana svahu	408
417	599435.21	1160075.20	265.39	3	odvodňovací žlab	
418	599437.53	1160074.94	266.24	3	zídka nahoře	
419	599441.94	1160073.90	266.24	3	zídka nahoře	
420	599454.09	1160053.20	275.00	3	zídka roh	
421	599453.72	1160053.70	275.02	3	zábradlí	
422	599453.11	1160055.32	274.88	3	zídka nahoře	
423	599448.55	1160055.56	274.34	3	chodník	19
424	599447.70	1160052.61	275.08	3	stojka oplocení	
425	599448.54	1160053.81	274.63	3	odvodňovací žlab horní hrana	
426	599448.50	1160054.35	274.21	3	odvodňovací žlab pata	
427	599448.69	1160054.99	274.21	3	odvodňovací žlab pata	
428	599448.81	1160055.18	274.57	3	odvodňovací žlab horní hrana	
429	599445.16	1160059.56	273.80	3	chodník	
430	599443.09	1160057.92	273.73	3	chodník	
431	599438.39	1160061.66	273.33	3	horní hrana svahu	
432	599428.10	1160055.87	274.15	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
433	599428.34	1160057.56	273.28	3	odvodňovací žlab horní hrana	
434	599428.34	1160057.71	273.01	3	odvodňovací žlab pata	
435	599428.29	1160058.21	273.12	3	odvodňovací žlab pata	
436	599428.25	1160058.40	273.31	3	odvodňovací žlab horní hrana	
437	599430.22	1160059.05	273.12	3	chodník	
438	599426.53	1160058.12	273.02	3	chodník	
439	599428.91	1160060.76	272.96	3	zábradlí/horní hrana svahu	
440	599442.11	1160059.71	273.59	3	zábradlí	
441	599409.48	1160050.60	272.66	3	zábradlí	
442	599427.51	1160055.93	274.18	3	terén	
443	599404.63	1160051.17	272.41	3	listnatý strom/horní hrana svahu	
444	599396.42	1160050.46	272.41	3	listnatý strom/horní hrana svahu	
445	599409.37	1160045.11	273.41	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

446	599408.90	1160046.30	273.03	3	odvodňovací žlab horní hrana	
447	599408.80	1160046.54	272.68	3	odvodňovací žlab pata	
448	599408.60	1160047.12	272.68	3	odvodňovací žlab pata	
449	599408.58	1160047.17	272.93	3	odvodňovací žlab horní hrana	
450	599403.57	1160049.53	272.64	3	zábradlí	
451	599385.89	1160045.35	272.41	3	odvodňovací žlab horní hrana	
452	599385.86	1160045.50	272.10	3	odvodňovací žlab pata	
453	599385.83	1160046.26	272.08	3	odvodňovací žlab pata	
454	599385.81	1160046.39	272.33	3	odvodňovací žlab horní hrana	
455	599385.83	1160043.50	274.51	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
456	599382.32	1160045.86	272.29	3	odvodňovací žlab pata	
457	599382.29	1160045.73	272.03	3	odvodňovací žlab horní hrana	
458	599388.09	1160048.99	272.17	3	horní hrana svahu	
459	599377.81	1160051.24	271.74	3	horní hrana svahu	
460	599369.90	1160049.29	271.64	3	horní hrana svahu	
461	599369.69	1160047.60	271.74	3	zábradlí	
462	599355.77	1160043.25	271.08	3	odvodňovací žlab horní hrana	
463	599355.78	1160043.18	270.75	3	odvodňovací žlab pata	
464	599355.87	1160042.66	270.74	3	odvodňovací žlab pata	
465	599355.90	1160042.52	271.10	3	odvodňovací žlab horní hrana	
466	599348.85	1160037.65	270.47	3	odvodňovací žlab horní hrana	
467	599348.82	1160037.76	270.11	3	odvodňovací žlab pata	
468	599348.55	1160038.44	270.05	3	odvodňovací žlab pata	
469	599348.52	1160038.57	270.38	3	odvodňovací žlab horní hrana	
470	599351.20	1160033.22	272.38	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
471	599351.54	1160039.27	270.76	3	přemostění odvodňovacího žlabu	
472	599351.00	1160038.76	270.77	3	přemostění odvodňovacího žlabu	
473	599348.82	1160041.33	269.74	3	chodník/přemostění odvodňovacího žlabu	
474	599354.06	1160044.60	270.59	3	chodník	28
475	599353.66	1160045.65	270.42	3	horní hrana svahu	
476	599340.47	1160041.25	268.43	3	zábradlí	
477	599340.48	1160042.46	268.31	3	horní hrana svahu	
478	599337.48	1160036.74	269.48	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
479	599313.70	1160041.01	263.45	3	zábradlí	
480	599313.69	1160041.56	263.21	3	horní hrana svahu	
481	599313.61	1160039.33	263.47	3	odvodňovací žlab horní hrana	
482	599313.73	1160039.15	263.23	3	odvodňovací žlab pata	
483	599313.66	1160038.61	263.32	3	odvodňovací žlab pata	
484	599313.67	1160038.57	263.47	3	odvodňovací žlab horní hrana	
485	599313.52	1160037.78	264.11	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
501	599387.92	1160080.56	249.69	3	horní hrana skály	
502	599386.78	1160079.59	251.37	3	horní hrana skály	
503	599381.83	1160078.15	252.00	3	horní hrana skály	
504	599380.40	1160076.16	254.39	3	horní hrana skály	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

505	599379.87	1160075.08	255.81	3	horní hrana skály	
506	599378.94	1160074.55	256.00	3	kotva sítě	530
507	599378.38	1160073.20	257.72	3	horní hrana skály	
508	599376.98	1160072.38	257.91	3	horní hrana skály	
509	599376.15	1160073.15	256.63	3	horní hrana skály	
510	599375.91	1160073.55	256.31	3	horní hrana skály	
511	599375.21	1160073.54	255.98	3	horní hrana skály	
512	599374.73	1160073.49	255.43	3	horní hrana skály	
513	599373.68	1160074.53	253.65	3	horní hrana skály	
514	599372.95	1160075.12	252.69	3	lom skály	
515	599372.89	1160075.56	251.46	3	kotva sítě	
516	599372.85	1160075.83	251.26	3	lom skály	
517	599373.88	1160077.10	249.02	3	lom skály	
518	599374.03	1160078.14	247.00	3	pata skály	
519	599379.91	1160078.85	247.11	3	pata skály	
520	599378.68	1160077.47	247.11	3	pata skály	
521	599378.76	1160075.28	247.11	3	pata skály	
522	599376.05	1160074.66	247.11	3	pata skály	
523	599375.41	1160076.77	247.06	3	pata skály	
524	599376.31	1160074.78	251.31	3	kotva sítě	
525	599377.88	1160074.84	250.82	3	kotva sítě	
526	599377.68	1160074.36	253.28	3	kotva sítě	
527	599380.02	1160075.37	252.89	3	kotva sítě	
528	599375.23	1160074.36	253.33	3	kotva sítě	
529	599375.99	1160073.83	255.25	3	kotva sítě	
530	599378.97	1160074.54	255.99	3	kotva sítě	506
531	599376.96	1160073.80	255.70	3	skála	
532	599379.92	1160077.03	251.82	3	skála	
533	599380.12	1160077.85	251.13	3	skála	
534	599370.40	1160073.99	253.30	3	horní hrana skály	
535	599371.18	1160076.47	249.35	3	skála	
536	599368.91	1160075.92	249.59	3	skála	
537	599371.12	1160075.31	250.28	3	skála	
538	599373.26	1160078.86	247.00	3	pata skály	
539	599356.44	1160074.43	246.40	3	pata skály	955
540	599355.18	1160070.93	253.26	3	horní hrana skály	
541	599363.28	1160071.54	255.14	3	horní hrana skály	
542	599360.52	1160070.72	255.11	3	horní hrana skály	
543	599357.98	1160070.71	254.45	3	horní hrana skály	
544	599355.88	1160072.29	252.81	3	skála	
545	599350.57	1160070.90	251.79	3	horní hrana skály	
546	599347.23	1160070.55	250.46	3	horní hrana skály	
547	599346.42	1160071.74	246.03	3	pata skály	
548	599352.45	1160067.22	255.96	3	horní hrana skály	
549	599356.59	1160067.40	257.31	3	horní hrana skály	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

550	599361.45	1160068.78	257.88	3	horní hrana skály	
551	599364.54	1160068.81	258.50	3	horní hrana skály	
552	599374.65	1160071.38	257.56	3	horní hrana skály	
553	599374.48	1160069.35	258.73	3	terén	
554	599380.84	1160069.61	261.10	3	terén	
555	599318.55	1160061.79	251.89	3	terén	
556	599331.13	1160069.34	245.62	3	pata skály	
557	599318.75	1160068.60	245.12	3	pata skály	
558	599311.96	1160064.52	248.23	3	terén	
559	599313.42	1160059.69	252.79	3	terén	
560	599298.28	1160064.65	246.36	3	terén	
561	599392.62	1160081.62	250.57	3	horní hrana skály	
562	599391.62	1160082.16	247.35	3	pata skály	
563	599397.97	1160083.70	247.55	3	pata skály	
564	599397.40	1160083.15	250.41	3	skála	
565	599428.41	1160082.26	260.95	3	horní hrana skály	
566	599391.27	1160078.82	252.61	3	terén	
567	599379.78	1160091.28	245.00	3	komunikace	
568	599382.83	1160092.45	245.06	3	komunikace	
569	599384.35	1160094.22	245.12	3	komunikace	
570	599384.52	1160096.24	245.11	3	komunikace	
571	599392.67	1160098.21	245.22	3	komunikace	
572	599397.32	1160096.16	245.43	3	komunikace	
573	599401.53	1160097.23	245.46	3	komunikace	
574	599411.34	1160100.42	245.74	3	komunikace/travnatý pás	211
575	599420.59	1160103.89	246.06	3	komunikace/travnatý pás	
576	599429.83	1160107.67	246.32	3	komunikace/travnatý pás	
577	599408.70	1160067.47	0.00	3	jehličnan	
578	599398.73	1160082.06	251.05	3	horní hrana skály	
579	599404.12	1160082.14	253.27	3	horní hrana skály	
580	599405.53	1160082.05	254.45	3	horní hrana skály	
581	599410.13	1160080.92	256.40	3	horní hrana skály	
582	599413.45	1160083.51	255.44	3	horní hrana skály	
583	599415.09	1160085.54	252.26	3	horní hrana skály	
584	599413.90	1160087.01	249.30	3	horní hrana skály	
585	599413.18	1160088.80	248.04	3	pata skály	
586	599428.87	1160082.86	260.59	3	horní hrana skály	
587	599424.25	1160079.82	261.39	3	horní hrana skály	
588	599422.18	1160079.60	261.06	3	horní hrana skály	
589	599417.64	1160078.19	260.71	3	horní hrana skály	
590	599410.59	1160078.83	258.51	3	skála	
591	599406.07	1160078.55	257.92	3	skála	
592	599396.72	1160074.29	257.86	3	horní hrana svahu	
593	599378.02	1160067.21	262.70	3	terén	
594	599421.93	1160080.73	257.51	3	skála	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

595	599424.62	1160082.99	257.88	3	skála	
596	599425.45	1160084.64	256.64	3	skála	
597	599430.45	1160086.15	257.70	3	horní hrana skály	
598	599428.26	1160082.17	260.92	3	horní hrana skály	
599	599424.24	1160079.70	261.24	3	horní hrana skály	
600	599429.82	1160083.32	260.44	3	horní hrana skály	
601	599444.90	1160096.69	0.00	3	roh zdi	
602	599419.87	1160083.17	253.85	3	pata skály	
603	599422.91	1160083.14	253.81	3	pata skály	
604	599425.76	1160090.15	251.56	3	pata skály	
605	599431.64	1160092.85	251.40	3	horní hrana skály	
606	599433.62	1160092.89	251.86	3	horní hrana skály	
607	599432.61	1160093.68	252.36	3	stojka oplocení	
608	599436.13	1160091.73	253.76	3	stojka oplocení	
609	599436.33	1160092.60	252.01	3	kamenná opěrná zeď	
610	599433.87	1160095.12	249.99	3	kamenná opěrná zeď	
611	599433.38	1160096.50	249.39	3	kamenná zídka	
612	599433.17	1160096.68	249.28	3	kamenná zídka	
613	599432.77	1160096.65	248.61	3	kamenná zídka	
614	599424.69	1160089.56	250.42	3	pata svahu	
615	599427.26	1160091.71	249.30	3	pata svahu	
616	599430.61	1160094.71	249.24	3	pata svahu	
617	599427.33	1160087.13	255.31	3	skála	
618	599432.43	1160089.45	255.38	3	horní hrana skály	
619	599429.62	1160085.29	258.38	3	horní hrana skály	
620	599427.82	1160081.80	261.06	3	horní hrana skály	
621	599422.96	1160079.52	261.01	3	horní hrana skály	
622	599412.60	1160077.38	260.24	3	horní hrana skály	
623	599432.75	1160094.26	252.78	3	kamenná opěrná zeď	
624	599437.96	1160093.21	252.09	3	kamenná opěrná zeď	
625	599291.90	1160038.35	259.52	3	odvodňovací žlab horní hrana	
626	599291.90	1160038.23	259.25	3	odvodňovací žlab pata	
627	599291.95	1160037.83	259.25	3	odvodňovací žlab pata	
628	599291.92	1160037.73	259.62	3	odvodňovací žlab horní hrana	
629	599288.71	1160038.45	259.05	3	odvodňovací žlab horní hrana	
630	599288.74	1160038.28	258.69	3	odvodňovací žlab pata	
631	599288.68	1160037.95	258.71	3	odvodňovací žlab pata	
632	599288.63	1160037.83	258.99	3	odvodňovací žlab horní hrana	
633	599284.22	1160039.80	258.64	3	odvodňovací žlab horní hrana	
634	599289.01	1160036.21	257.68	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
635	599284.01	1160038.78	257.58	3	odvodňovací žlab pata	
636	599284.05	1160038.57	258.47	3	odvodňovací žlab horní hrana	
637	599282.84	1160038.74	257.62	3	odvodňovací žlab pata	
638	599282.77	1160039.48	257.67	3	odvodňovací žlab pata	
639	599281.51	1160038.70	257.59	3	odvodňovací žlab pata	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

640	599281.49	1160039.47	257.59	3	odvodňovací žlab pata	
641	599281.15	1160039.25	257.43	3	odvodňovací žlab pata	
642	599281.18	1160038.67	257.43	3	odvodňovací žlab pata	
643	599284.16	1160037.27	259.57	3	terén	
644	599286.04	1160035.80	259.39	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
645	599292.94	1160036.57	260.16	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
646	599302.23	1160037.17	261.49	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
647	599278.40	1160042.88	257.82	3	jehličnan/terén	
648	599292.73	1160044.18	258.88	3	jehličnan/terén	
649	599288.67	1160038.74	259.03	3	chodník	
650	599285.66	1160039.57	258.82	3	zábradlí	
651	599283.74	1160040.07	258.64	3	zábradlí	
652	599275.84	1160039.09	258.19	3	zábradlí	
653	599272.37	1160040.38	258.13	3	zábradlí	
654	599296.17	1160043.64	259.38	3	zábradlí	
655	599288.35	1160042.08	259.12	3	zábradlí	
656	599227.36	1160035.22	259.30	3	zábradlí	
657	599260.45	1160033.30	259.61	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
658	599243.15	1160031.54	259.96	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
659	599226.75	1160030.09	261.44	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
660	599222.33	1160028.96	261.20	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
661	599220.95	1160027.28	261.52	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
662	599225.35	1160033.47	259.37	3	odvodňovací žlab horní hrana	
663	599225.31	1160033.22	259.07	3	odvodňovací žlab pata	
664	599225.54	1160032.74	259.07	3	odvodňovací žlab pata	
665	599225.62	1160032.45	259.37	3	odvodňovací žlab horní hrana	
666	599225.19	1160033.58	259.39	3	roh zámkové dlažby	
667	599224.00	1160037.39	259.42	3	roh zámkové dlažby	51
668	599222.69	1160032.39	259.71	3	odvodňovací žlab horní hrana/schod	
669	599222.74	1160032.23	259.39	3	odvodňovací žlab pata	
670	599223.03	1160031.70	259.39	3	odvodňovací žlab pata	
671	599223.07	1160031.61	259.71	3	odvodňovací žlab horní hrana	
672	599221.09	1160031.16	259.81	3	odvodňovací žlab horní hrana/schod	
673	599219.83	1160029.54	260.19	3	odvodňovací žlab horní hrana/schod	
674	599220.49	1160029.03	260.24	3	odvodňovací žlab horní hrana	
675	599218.83	1160027.73	260.50	3	odvodňovací žlab horní hrana/schod	
676	599218.10	1160025.82	260.87	3	odvodňovací žlab horní hrana/schod	
677	599218.77	1160025.62	260.90	3	odvodňovací žlab horní hrana	
678	599217.65	1160024.09	261.17	3	odvodňovací žlab horní hrana/schod	
679	599219.32	1160033.04	259.93	3	schod	
680	599217.65	1160030.91	260.20	3	schod	
681	599216.46	1160028.58	260.48	3	schod	
682	599215.87	1160026.05	260.85	3	schod	
683	599227.42	1160039.53	259.05	3	jehličnan/horní hrana svahu	
684	599220.55	1160038.42	259.58	3	jehličnan/terén	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

685	599218.00	1160037.55	259.86	3	jehličnan/terén	
686	599215.77	1160034.63	260.10	3	informační cedule/terén	
687	599214.23	1160029.78	260.35	3	jehličnan/terén	
688	599214.60	1160023.73	261.35	3	jehličnan/terén	
689	599220.74	1160007.72	264.82	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
690	599220.32	1160007.59	264.70	3	odvodňovací žlab horní hrana	
691	599220.17	1160007.54	264.46	3	odvodňovací žlab pata	
692	599219.56	1160007.46	264.45	3	odvodňovací žlab pata	
693	599219.42	1160007.48	264.61	3	odvodňovací žlab horní hrana	
694	599221.23	1159986.50	266.82	3	odvodňovací žlab horní hrana	
695	599221.37	1159986.47	266.75	3	odvodňovací žlab pata	
696	599222.03	1159986.47	266.77	3	odvodňovací žlab pata	
697	599222.15	1159986.49	267.00	3	odvodňovací žlab horní hrana	
698	599223.10	1159949.19	267.51	3	zábradlí	
699	599224.90	1159950.04	267.47	3	odvodňovací žlab horní hrana	
700	599225.06	1159950.02	267.26	3	odvodňovací žlab pata	
701	599225.53	1159950.11	267.28	3	odvodňovací žlab pata	
702	599225.80	1159950.19	267.60	3	odvodňovací žlab horní hrana	
703	599226.31	1159950.55	268.21	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
704	599224.07	1159927.08	267.00	3	zábradlí	
705	599226.62	1159928.66	267.33	3	odvodňovací žlab horní hrana	
706	599226.94	1159928.66	267.09	3	odvodňovací žlab pata	
707	599227.56	1159928.66	267.14	3	odvodňovací žlab pata	
708	599227.78	1159928.75	267.37	3	odvodňovací žlab horní hrana	
709	599228.39	1159929.13	268.08	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
710	599209.72	1160048.29	253.36	3	nezpevněná stezka/zábradlí	
711	599210.35	1160046.90	253.24	3	nezpevněná stezka/pata svahu	
712	599227.57	1160048.12	253.86	3	nezpevněná stezka/pata svahu	
713	599225.60	1160049.49	253.87	3	nezpevněná stezka/zábradlí	356
714	599226.14	1160045.64	255.71	3	horní hrana svahu	
715	599214.70	1160042.39	256.56	3	horní hrana svahu	
716	599211.19	1160040.84	256.74	3	horní hrana svahu	
717	599213.06	1160041.00	256.69	3	pata svahu	
718	599209.30	1160033.72	257.78	3	horní hrana svahu	
719	599211.30	1160035.11	258.10	3	pata svahu	
720	599207.18	1160041.96	253.46	3	nezpevněná stezka/pata svahu	
721	599204.87	1160044.74	253.15	3	nezpevněná stezka/zábradlí	
722	599203.79	1160042.87	253.09	3	nezpevněná stezka/zábradlí	
723	599204.83	1160036.73	253.03	3	nezpevněná stezka/pata svahu	
724	599209.60	1160035.43	257.60	3	horní hrana svahu	
725	599209.64	1160030.90	257.82	3	horní hrana svahu	
726	599209.59	1160027.47	257.82	3	horní hrana svahu/pata svahu	
727	599202.95	1160015.04	252.81	3	nezpevněná stezka/zábradlí	
728	599204.93	1160015.17	252.99	3	nezpevněná stezka/pata svahu	
729	599202.57	1159985.04	252.72	3	nezpevněná stezka/zábradlí	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

730	599204.18	1159985.36	252.89	3	nezpevněná stezka/zábradlí
731	599202.57	1159983.03	252.64	3	nezpevněná stezka/pata svahu
732	599201.30	1159961.76	252.02	3	nezpevněná stezka/zábradlí
733	599203.14	1159962.29	252.34	3	nezpevněná stezka/pata svahu
734	599206.41	1159983.74	256.92	3	terén
735	599209.67	1159956.11	260.08	3	horní hrana svahu
736	599209.26	1159956.69	259.51	3	horní hrana svahu
737	599205.80	1159954.24	256.59	3	horní hrana svahu
738	599204.77	1159954.43	256.63	3	horní hrana svahu
739	599202.45	1159958.45	252.41	3	nezpevněná stezka/pata svahu
740	599202.10	1159954.57	252.12	3	nezpevněná stezka/pata svahu
741	599199.98	1159937.78	251.57	3	nezpevněná stezka/zábradlí
742	599201.23	1159937.55	251.68	3	nezpevněná stezka/pata svahu
743	599199.99	1159935.87	251.48	3	nezpevněná stezka/zábradlí
744	599198.98	1159917.94	250.91	3	nezpevněná stezka/zábradlí
745	599200.19	1159917.91	250.95	3	nezpevněná stezka/pata svahu
746	599197.27	1159884.04	249.92	3	nezpevněná stezka/zábradlí
747	599199.29	1159883.90	249.96	3	nezpevněná stezka/pata svahu
748	599196.52	1159866.18	249.61	3	nezpevněná stezka/zábradlí
749	599199.06	1159865.60	249.60	3	pata zídky
750	599199.40	1159865.97	249.69	3	pata zídky
751	599187.73	1159839.16	246.86	3	komunikace
752	599191.13	1159838.84	247.06	3	pata zídky
753	599198.81	1159838.79	248.57	3	komunikace/travnatý pás
754	599201.64	1159839.99	248.46	3	komunikace/pata svahu
755	599198.68	1159847.07	247.82	3	komunikace/pata svahu
756	599195.74	1159845.94	247.83	3	komunikace/travnatý pás
757	599194.58	1159846.77	247.52	3	pata zídky
758	599192.96	1159846.70	247.23	3	pata zídky
759	599191.70	1159845.24	247.07	3	pata zídky
760	599196.86	1159851.96	247.32	3	pata zídky
761	599197.66	1159854.01	247.15	3	pata zídky
762	599200.38	1159848.45	248.39	3	zídka/terén
763	599198.73	1159854.80	247.17	3	pata zídky
764	599198.73	1159856.35	247.24	3	pata zídky
765	599198.49	1159857.34	247.81	3	pata zídky
766	599197.77	1159860.28	248.30	3	pata zídky
767	599197.27	1159863.38	248.91	3	nezpevněná stezka
768	599198.40	1159864.52	249.44	3	nezpevněná stezka
769	599200.27	1159860.64	249.58	3	nezpevněná stezka
770	599201.31	1159859.50	249.64	3	pata zídky
771	599202.91	1159858.10	249.67	3	pata zídky
772	599205.16	1159857.63	249.72	3	pata zídky
773	599205.09	1159859.46	249.70	3	pata zídky
774	599203.09	1159860.27	249.64	3	pata zídky

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

775	599199.10	1159865.43	249.60	3	pata zídky	
776	599196.97	1159855.42	247.16	3	pata zídky	106
777	599195.15	1159859.39	247.05	3	pata zídky	
778	599200.85	1159859.21	250.62	3	pata zídky	
779	599193.09	1159868.04	246.80	3	pata zídky	
780	599193.41	1159868.07	248.83	3	horní hrana zídky	
781	599189.81	1159867.90	246.70	3	komunikace/zámková dlažba	102
783	599193.05	1159868.56	246.81	3	pata zídky/travnatý pás/zámková dlažba	
784	599192.35	1159869.08	246.79	3	pata zídky/travnatý pás/chodník	103
785	599194.36	1159888.08	248.72	3	horní hrana zídky	
786	599194.04	1159887.99	246.80	3	pata zídky/travnatý pás	
787	599193.19	1159888.00	246.53	3	chodník/travnatý pás	
788	599190.82	1159888.05	246.42	3	komunikace/chodník	
789	599194.77	1159907.86	248.42	3	horní hrana zídky	
790	599194.47	1159907.97	246.29	3	pata zídky/travnatý pás	
791	599193.81	1159907.95	246.08	3	chodník/travnatý pás	
792	599191.49	1159907.91	245.94	3	komunikace/chodník	
793	599205.08	1159861.06	251.82	3	portál/terén	
794	599205.08	1159861.06	253.03	3	portál nahoře	
795	599205.18	1159856.00	253.03	3	portál nahoře	
796	599205.20	1159855.99	251.95	3	portál/terén	
797	599206.28	1159860.97	253.05	3	terén	
798	599211.84	1159847.31	256.43	3	terén	
799	599219.99	1159856.36	262.30	3	terén	
800	599216.10	1159867.11	261.53	3	terén	
801	599212.68	1159876.80	258.13	3	terén	
802	599213.41	1159888.46	260.39	3	terén	
803	599201.73	1159857.41	250.65	3	jehličnan/terén	
804	599199.68	1159856.72	249.03	3	listnatý strom/terén	
805	599199.73	1159853.17	249.08	3	listnatý strom/terén	
806	599200.35	1159855.31	249.35	3	listnatý strom/terén	
807	599195.15	1159869.35	249.18	3	listnatý strom/terén	
808	599195.59	1159871.95	249.41	3	listnatý strom/terén	
809	599194.68	1159873.09	249.08	3	listnatý strom/terén	
810	599205.12	1159885.85	253.91	3	listnatý strom/terén	
811	599217.00	1159891.75	262.93	3	jehličnan/terén	
812	599216.96	1159858.17	261.78	3	listnatý strom/terén	
813	599213.95	1159861.12	258.54	3	listnatý strom/terén	
814	599218.75	1159893.76	0.00	3	jehličnan	
815	599222.94	1159890.52	0.00	3	jehličnan	
816	599209.33	1159903.49	0.00	3	jehličnan	843
817	599195.13	1159927.97	247.90	3	horní hrana zídky	
818	599194.83	1159928.04	245.68	3	pata zídky/travnatý pás	
819	599194.22	1159928.06	245.52	3	chodník/travnatý pás	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

820	599191.87	1159927.99	245.37	3	komunikace/chodník	
821	599211.72	1159952.23	0.00	3	jehličnan	
822	599213.94	1159951.71	0.00	3	jehličnan	
823	599220.01	1159959.81	0.00	3	jehličnan	
824	599212.05	1159943.18	0.00	3	jehličnan	
825	599215.76	1159945.31	0.00	3	jehličnan	
826	599207.15	1159934.87	0.00	3	listnatý strom	
827	599213.23	1159938.81	0.00	3	jehličnan	
828	599213.23	1159935.16	0.00	3	jehličnan	
829	599216.97	1159937.31	0.00	3	jehličnan	
830	599219.98	1159939.38	0.00	3	jehličnan	
831	599220.97	1159935.70	0.00	3	jehličnan	
832	599221.31	1159931.25	0.00	3	jehličnan	
833	599220.96	1159927.98	0.00	3	jehličnan	
834	599221.04	1159927.11	0.00	3	jehličnan	
835	599218.07	1159925.08	0.00	3	jehličnan	
836	599220.69	1159921.37	0.00	3	jehličnan	
837	599209.04	1159914.13	0.00	3	jehličnan	
838	599211.05	1159914.40	259.91	3	jehličnan/terén	
839	599220.83	1159917.06	0.00	3	jehličnan	
840	599208.74	1159912.26	0.00	3	jehličnan	
841	599217.17	1159913.17	0.00	3	jehličnan	
842	599213.45	1159911.02	261.34	3	jehličnan/terén	
843	599209.45	1159903.55	0.00	3	jehličnan	816
844	599222.93	1159903.02	0.00	3	jehličnan	
846	599222.43	1159895.01	265.84	3	terén	
847	599206.51	1159894.17	255.32	3	terén	
848	599208.06	1159887.19	256.20	3	terén	
849	599223.18	1159872.32	266.35	3	terén	
850	599210.40	1159959.12	262.01	3	terén	
851	599211.63	1159972.43	261.98	3	terén	
852	599209.14	1159979.21	260.61	3	terén	
853	599197.57	1159937.83	249.51	3	terén	
854	599214.87	1159962.50	0.00	3	jehličnan	
855	599216.94	1159960.85	0.00	3	jehličnan	
856	599216.98	1159960.47	0.00	3	jehličnan	
857	599213.35	1159959.94	0.00	3	jehličnan	
858	599210.31	1159966.08	261.23	3	terén	
859	599208.14	1159965.71	259.02	3	terén	
860	599208.60	1159974.06	259.53	3	terén	
861	599195.40	1159947.93	247.13	3	horní hrana zídky	
862	599195.04	1159947.89	244.92	3	pata zídky/travnatý pás	
863	599194.46	1159947.91	244.76	3	chodník/travnatý pás	
864	599192.08	1159948.13	244.62	3	komunikace/chodník	
865	599195.29	1159968.07	246.36	3	horní hrana zídky	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

866	599195.02	1159967.93	244.17	3	pata zídky/travnatý pás	
867	599194.44	1159967.80	244.00	3	chodník/travnatý pás	
868	599192.04	1159967.91	243.88	3	komunikace/chodník	
869	599195.15	1159987.95	245.49	3	horní hrana zídky	
870	599194.82	1159987.84	243.23	3	pata zídky/travnatý pás	
871	599194.20	1159987.80	243.12	3	chodník/travnatý pás	
872	599191.83	1159987.48	242.97	3	komunikace/chodník	
873	599194.83	1160009.06	244.44	3	horní hrana zídky	
874	599194.47	1160008.95	242.19	3	pata zídky/travnatý pás	
876	599191.44	1160005.13	242.11	3	komunikace/chodník	
877	599194.19	1160027.61	243.60	3	horní hrana zídky	
878	599193.86	1160027.64	241.34	3	pata zídky/travnatý pás	
879	599193.02	1160027.52	241.17	3	chodník/travnatý pás	
880	599190.67	1160027.39	241.02	3	komunikace/chodník	
881	599198.52	1159968.81	249.06	3	terén	
882	599200.50	1159981.06	251.61	3	terén	
883	599200.63	1159990.52	251.69	3	terén	
884	599200.14	1159998.88	251.35	3	terén	
885	599196.18	1159998.39	245.72	3	terén	
886	599196.91	1159991.85	246.43	3	terén	
887	599198.38	1159988.23	247.40	3	terén	
888	599197.18	1159980.80	247.24	3	terén	
889	599196.67	1159980.32	246.59	3	terén	
890	599213.64	1159989.17	262.84	3	terén	
891	599212.41	1159988.19	261.19	3	terén	
892	599208.88	1159995.27	258.19	3	terén	
893	599208.67	1159974.06	259.58	3	terén	860
894	599207.68	1159968.05	258.97	3	terén	
897	599169.86	1160055.21	239.24	3	komunikace	
898	599173.36	1160052.91	239.57	3	komunikace	
899	599175.60	1160050.68	239.75	3	komunikace	
900	599171.34	1160065.14	239.05	3	komunikace	
901	599193.85	1160047.55	242.66	3	horní hrana zídky	
902	599193.54	1160047.46	240.48	3	pata zídky/travnatý pás	
903	599192.44	1160047.35	240.30	3	chodník/travnatý pás	
904	599190.05	1160047.44	240.14	3	komunikace/chodník	
905	599198.93	1160055.40	242.38	3	horní hrana zídky	
906	599198.75	1160055.73	240.22	3	pata zídky/travnatý pás	
907	599198.18	1160056.32	240.08	3	chodník/travnatý pás	
908	599196.96	1160058.22	239.91	3	komunikace/chodník	
909	599194.81	1160066.67	239.67	3	komunikace	
910	599190.69	1160068.13	239.41	3	komunikace	
911	599187.81	1160070.93	239.15	3	komunikace	
912	599187.16	1160073.23	239.04	3	komunikace	
913	599176.10	1160072.45	238.96	3	komunikace	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

914	599175.96	1160069.67	239.04	3	komunikace	
915	599174.73	1160067.37	239.06	3	komunikace	
916	599205.51	1160050.74	248.26	3	terén	
917	599199.91	1160047.62	247.05	3	terén	
918	599198.37	1160030.52	248.58	3	terén	
919	599196.15	1160015.82	244.92	3	terén	
920	599195.56	1160031.14	244.05	3	terén	
921	599194.86	1160041.15	243.55	3	terén	
922	599196.65	1160048.88	243.58	3	terén	
923	599208.09	1160048.89	252.38	3	terén	
924	599202.69	1160044.56	252.28	3	terén	
925	599201.42	1160038.89	252.27	3	terén	
926	599200.49	1160019.90	251.93	3	terén	
927	599208.84	1160049.05	252.52	3	terén	
928	599204.63	1160050.92	247.46	3	terén	
929	599208.48	1160055.82	243.36	3	terén	
930	599221.31	1160057.92	243.54	3	terén	
931	599223.67	1160051.41	252.77	3	terén	
932	599235.71	1160051.72	251.92	3	terén	
933	599228.64	1160056.01	247.20	3	terén	
934	599228.02	1160051.57	252.41	3	terén	
935	599231.10	1160057.92	244.25	3	terén	
936	599239.90	1160059.89	244.10	3	terén	
937	599241.08	1160055.61	247.58	3	terén	
938	599206.93	1160048.49	252.18	3	terén	
939	599269.23	1160074.41	241.53	3	komunikace	
940	599270.02	1160075.93	241.45	3	komunikace	
941	599270.31	1160078.11	241.31	3	komunikace	
942	599277.42	1160079.05	241.51	3	komunikace	
943	599278.34	1160077.39	241.62	3	komunikace	
944	599279.68	1160076.13	241.65	3	komunikace	
945	599281.58	1160075.21	241.73	3	komunikace	
946	599278.12	1160065.28	244.01	3	horní hrana zídky	
947	599297.78	1160067.19	244.48	3	horní hrana zídky	
948	599317.66	1160069.49	244.98	3	horní hrana zídky	
949	599337.47	1160072.35	245.64	3	horní hrana zídky	
950	599357.12	1160076.10	246.37	3	horní hrana zídky	
951	599376.73	1160080.09	247.01	3	horní hrana zídky	
952	599395.98	1160084.91	247.63	3	horní hrana zídky	
953	599415.32	1160090.34	248.14	3	horní hrana zídky	
954	599360.37	1160072.33	252.89	3	skála	
955	599356.44	1160074.37	246.40	3	pata skály	539
957	599338.32	1160069.42	246.92	3	terén	
958	599323.87	1160069.40	245.73	3	pata svahu	
959	599313.00	1160068.14	245.30	3	pata svahu	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

960	599312.11	1160062.72	249.77	3	terén	
961	599321.67	1160062.13	251.66	3	terén	
962	599330.54	1160063.30	252.80	3	terén	
963	599340.53	1160066.45	254.11	3	terén	
964	599350.45	1160065.80	256.67	3	terén	
965	599353.69	1160070.42	255.04	3	skála	
966	599440.42	1160100.45	246.77	3	roh garáže	
967	599438.49	1160103.92	246.62	3	komunikace	
968	599436.38	1160110.51	246.48	3	komunikace	
969	599439.88	1160087.76	257.08	3	stojka oplocení na zídce	
970	599441.79	1160083.49	259.70	3	stojka oplocení na zídce	
971	599442.33	1160082.40	258.36	3	zídka	
972	599442.19	1160082.32	258.40	3	zídka	
973	599441.41	1160084.74	256.99	3	zídka	
974	599446.34	1160072.60	267.43	3	stojka oplocení na zídce	
975	599446.33	1160071.48	0.00	3	stojka oplocení na zídce	
976	599451.35	1160059.70	272.63	3	stojka oplocení na zídce	
977	599452.33	1160057.34	273.85	3	stojka oplocení na zídce	
978	599452.18	1160058.16	273.37	3	zídka	
979	599450.01	1160063.21	270.54	3	zídka	
980	599442.10	1160074.14	266.29	3	zídka	
981	599436.93	1160092.80	250.06	3	kamenná opěrná zeď	
982	599436.49	1160090.18	257.25	3	stojka oplocení na zídce	
983	599231.82	1159902.13	268.11	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
984	599230.59	1159902.12	266.75	3	odvodňovací žlab pata	
985	599230.28	1159902.12	266.75	3	odvodňovací žlab pata	
986	599230.11	1159902.11	266.99	3	odvodňovací žlab horní hrana	
987	599227.02	1159901.83	267.13	3	chodník	
988	599224.57	1159901.98	267.12	3	zábradlí/chodník	
989	599234.44	1159884.28	267.83	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
990	599233.03	1159884.48	266.80	3	odvodňovací žlab pata	
991	599232.21	1159884.66	266.80	3	odvodňovací žlab pata	
992	599231.82	1159884.61	267.10	3	odvodňovací žlab horní hrana	
993	599228.23	1159880.33	266.95	3	chodník	
994	599229.45	1159880.21	266.95	3	odvodňovací žlab horní hrana	
995	599230.29	1159880.56	266.17	3	odvodňovací žlab pata	
996	599232.26	1159880.11	267.35	3	odvodňovací žlab horní hrana	
997	599235.26	1159878.82	267.88	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
998	599238.73	1159868.57	268.48	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
999	599236.95	1159867.90	268.07	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1000	599235.43	1159867.34	266.99	3	odvodňovací žlab pata	
1001	599234.68	1159866.98	267.46	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1002	599232.68	1159866.06	267.49	3	chodník	
1003	599230.11	1159865.10	267.60	3	chodník	
1004	599228.10	1159864.80	266.75	3	pata svahu	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

1005	599225.17	1159865.23	266.47	3	horní hrana svahu	
1006	599225.70	1159877.19	267.12	3	zábradlí/chodník	
1007	599224.70	1159875.82	266.86	3	jehličnan/horní hrana svahu	
1008	599224.19	1159872.12	266.85	3	jehličnan/horní hrana svahu	
1009	599224.77	1159882.30	267.10	3	jehličnan/horní hrana svahu	
1010	599225.02	1159883.26	267.09	3	zábradlí/chodník	
1011	599220.37	1160026.61	261.60	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
1012	599219.81	1160025.48	261.88	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
1013	599219.18	1160022.93	262.02	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
1014	599220.37	1160010.91	264.32	3	stojka oplocení/horní hrana svahu	
1020	599191.13	1159838.84	247.60	3	horní hrana zídky	
1021	599191.70	1159845.24	247.60	3	horní hrana zídky	
1022	599192.96	1159846.70	247.60	3	horní hrana zídky	
1023	599194.58	1159846.77	247.62	3	horní hrana zídky	
1024	599196.97	1159855.42	247.41	3	horní hrana zídky	
1025	599197.42	1159855.57	247.08	3	pata zídky	
1026	599198.73	1159856.35	248.54	3	horní hrana zídky	
1027	599198.49	1159857.34	248.51	3	horní hrana zídky	
1028	599198.73	1159854.80	248.51	3	horní hrana zídky	
1029	599197.66	1159854.01	248.45	3	horní hrana zídky	
1030	599196.86	1159851.96	248.45	3	horní hrana zídky	
1031	599197.29	1159855.84	247.08	3	pata zídky/schod	
1032	599196.87	1159856.77	247.81	3	horní hrana zídky	
1033	599196.15	1159859.71	248.30	3	stezka	
1034	599195.65	1159862.81	248.94	3	stezka	
1035	599199.06	1159865.60	250.20	3	horní hrana zídky	
1036	599199.40	1159865.97	250.15	3	horní hrana zídky	
1037	599203.09	1159860.27	251.29	3	horní hrana zídky	
1038	599201.31	1159859.50	250.74	3	horní hrana zídky	
1039	599200.85	1159859.21	249.92	3	horní hrana zídky	
1040	599202.91	1159858.10	251.20	3	horní hrana zídky	
1041	599205.16	1159857.63	251.82	3	horní hrana zídky	
1042	599205.09	1159859.46	251.80	3	horní hrana zídky	
1043	599205.09	1159859.96	251.80	3	horní hrana zídky	
1044	599203.49	1159860.58	251.29	3	horní hrana zídky	
1045	599202.81	1159857.61	251.20	3	horní hrana zídky	
1046	599205.18	1159857.13	251.82	3	horní hrana zídky	
1047	599220.20	1159877.78	263.54	3	horní hrana sníženiny-vodoteče?	
1048	599220.02	1159879.42	262.39	3	dolní hrana sníženiny-vodoteče?	
1049	599219.83	1159881.06	263.63	3	horní hrana sníženiny-vodoteče?	
1050	599202.07	1159879.26	251.68	3	horní hrana sníženiny-vodoteče?	
1051	599202.06	1159877.66	250.50	3	dolní hrana sníženiny-vodoteče?	
1052	599201.94	1159876.06	251.69	3	horní hrana sníženiny-vodoteče?	
1053	599228.76	1159881.87	266.95	3	roh betonu	
1054	599229.82	1159882.31	266.95	3	roh betonu	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

1055	599230.51	1159880.65	266.95	3	roh betonu	
1056	599225.95	1159876.92	267.12	3	roh betonu	
1057	599225.51	1159876.87	267.12	3	roh betonu	
1058	599225.24	1159883.28	267.09	3	roh betonu	
1059	599224.80	1159883.24	267.09	3	roh betonu	
1060	599223.38	1159903.16	266.69	3	horní hrana svahu/okraj jehličnanů	
1061	599220.98	1159959.55	267.27	3	horní hrana svahu/okraj jehličnanů	
1062	599201.77	1159983.07	252.64	3	horní hrana svahu	
1063	599200.80	1159961.79	251.82	3	horní hrana svahu	
1064	599202.35	1160015.06	252.61	3	horní hrana svahu	
1065	599203.19	1160042.88	252.88	3	horní hrana svahu	
1066	599204.39	1160045.38	252.85	3	horní hrana svahu	
1067	599209.25	1160048.93	253.06	3	horní hrana svahu	
1068	599225.54	1160050.29	253.57	3	horní hrana svahu	
1069	599218.88	1159986.09	266.71	3	horní hrana svahu	
1070	599255.17	1160044.31	254.42	3	pata svahu	
1071	599270.63	1160047.71	252.82	3	pata svahu	
1072	599283.65	1160051.14	251.89	3	horní hrana zídky	
1073	599283.75	1160050.65	251.96	3	pata svahu	
1074	599293.01	1160052.46	251.99	3	pata svahu	
1075	599292.92	1160052.95	251.90	3	horní hrana zídky	
1076	599301.89	1160054.51	253.04	3	horní hrana zídky	
1077	599301.97	1160054.01	253.21	3	pata svahu	
1078	599245.14	1160044.19	255.25	3	zábradlí/horní hrana svahu	
1079	599233.30	1160041.15	257.49	3	horní hrana svahu	
1080	599234.42	1160040.92	257.32	3	horní hrana svahu	
1081	599235.27	1160041.56	257.10	3	horní hrana svahu	
1082	599234.14	1160037.51	0.00	3	jehličnan	
1083	599237.03	1160036.93	258.74	3	jehličnan/terén	
1084	599239.71	1160037.24	258.72	3	jehličnan/terén	
1085	599248.24	1160037.47	258.72	3	roh betonu	
1086	599248.18	1160037.96	258.72	3	roh betonu/horní hrana svahu	
1087	599246.39	1160037.76	258.72	3	roh betonu/horní hrana svahu	
1088	599246.45	1160037.27	258.72	3	roh betonu	
1089	599249.22	1160046.32	254.71	3	horní hrana svahu	
1090	599254.56	1160047.45	254.11	3	horní hrana svahu	
1091	599269.88	1160050.85	252.56	3	horní hrana svahu	
1092	599290.38	1160055.35	250.14	3	horní hrana svahu	
1093	599273.49	1160040.93	257.96	3	horní hrana svahu	
1094	599280.50	1160041.73	258.41	3	horní hrana svahu	
1095	599288.43	1160042.63	259.02	3	horní hrana svahu	
1096	599290.94	1160043.09	259.14	3	horní hrana svahu	
1097	599296.05	1160044.13	259.45	3	horní hrana svahu	
1098	599332.77	1160054.66	258.48	3	horní hrana zídky	
1099	599319.68	1160054.80	255.35	3	horní hrana zídky	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

1100	599319.69	1160055.00	255.05	3	chodník/dešťový rošt	
1101	599319.68	1160055.40	255.05	3	roh dešťového roštu	
1102	599318.28	1160055.42	255.05	3	roh dešťového roštu	
1103	599318.29	1160055.02	255.05	3	chodník/dešťový rošt	
1104	599318.29	1160054.82	255.35	3	horní hrana zídky	
1105	599318.30	1160054.62	255.35	3	horní hrana zídky	
1106	599319.70	1160054.60	255.35	3	horní hrana zídky	
1107	599311.44	1160054.91	253.90	3	horní hrana zídky	
1108	599409.14	1160050.93	272.37	3	horní hrana svahu	
1109	599407.63	1160061.63	265.80	3	pata svahu	
1110	599398.14	1160060.31	265.18	3	pata svahu	
1111	599428.57	1160061.16	272.91	3	roh betonu/horní hrana svahu	
1112	599426.62	1160060.13	272.91	3	roh betonu/horní hrana svahu	
1113	599426.90	1160059.60	272.91	3	roh betonu	
1114	599420.27	1160058.16	272.83	3	listnatý strom/horní hrana svahu	
1115	599427.07	1160068.52	267.00	3	chodník/horní hrana deprese	
1116	599426.01	1160068.21	266.95	3	chodník/dolní hrana deprese	
1117	599425.04	1160067.91	266.90	3	chodník/horní hrana deprese	
1118	599427.56	1160060.63	272.31	3	dolní hrana deprese	
1119	599454.12	1160049.35	275.57	3	chodník	
1120	599452.92	1160052.34	275.00	3	chodník	
1121	599451.87	1160052.43	275.00	3	chodník	
1122	599451.38	1160052.78	274.90	3	chodník	
1123	599451.75	1160053.29	274.90	3	chodník	
1124	599451.91	1160052.78	274.90	3	dešťová vpust'	
1125	599454.06	1160053.74	275.02	3	zábradlí	
1126	599454.44	1160053.41	275.00	3	roh betonové zídky	
1127	599451.77	1160057.13	273.55	3	odvodňovací žlab	
1128	599452.14	1160057.27	273.55	3		
1129	599453.24	1160054.04	275.02	3	odvodňovací žlab/horní hrana svahu	
1130	599446.04	1160060.49	273.56	3	horní hrana svahu	
1131	599445.49	1160059.94	273.76	3	zídka/terén	
1132	599445.32	1160059.78	274.16	3	zábradlí	
1133	599442.72	1160062.92	272.44	3	zídka/terén	
1134	599442.50	1160059.74	273.69	3	zídka/terén	
1135	599440.25	1160062.42	272.41	3	zídka/terén	
1136	599441.50	1160066.40	271.22	3	zídka/terén	
1137	599436.15	1160069.50	268.86	3	zídka/terén	
1138	599429.22	1160068.76	267.16	3	zídka/terén	
1139	599443.65	1160063.06	272.34	3	horní hrana svahu	
1140	599444.04	1160066.56	269.81	3	zídka/terén/horní hrana svahu	
1141	599443.46	1160068.07	268.69	3	zídka/terén/horní hrana svahu	
1142	599436.88	1160071.89	266.95	3	zídka/terén/horní hrana svahu	
1143	599432.80	1160071.40	266.70	3	zídka/terén	
1144	599424.56	1160070.41	267.07	3	zídka/terén	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

1145	599432.94	1160072.20	266.58	3	horní hrana svahu	
1146	599446.40	1160070.80	266.11	3	odvodňovací žlab	
1147	599441.79	1160073.52	266.00	3	odvodňovací žlab	
1148	599437.46	1160074.55	266.10	3	odvodňovací žlab	
1149	599435.16	1160074.80	265.40	3	odvodňovací žlab	
1150	599437.68	1160075.57	264.54	3	zídka/terén/horní hrana svahu	
1151	599442.13	1160074.52	263.89	3	zídka/terén	
1152	599446.44	1160071.97	263.49	3	zídka/terén	
1153	599445.86	1160072.32	263.49	3	zídka/terén	
1154	599439.76	1160087.66	254.48	3	zídka/odvodňovací žlab	
1155	599439.44	1160087.40	254.48	3	odvodňovací žlab	
1156	599446.72	1160071.08	266.11	3	zídka/odvodňovací žlab	
1157	599441.94	1160073.90	266.05	3	zídka/odvodňovací žlab	
1158	599437.53	1160074.94	266.00	3	zídka/odvodňovací žlab/horní hrana svahu	
1159	599195.43	1159859.51	248.30	3	horní hrana zídky	
1160	599195.88	1159859.71	248.30	3	horní hrana zídky	
1161	599194.90	1159860.70	248.35	3	horní hrana zídky	
1162	599195.34	1159860.95	248.35	3	horní hrana zídky	
1163	599193.85	1159864.54	248.61	3	horní hrana zídky	
1164	599194.34	1159864.61	248.61	3	horní hrana zídky	
1165	599193.91	1159868.04	248.83	3	horní hrana zídky	
1166	599194.86	1159888.06	248.72	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1167	599195.27	1159907.84	248.42	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1168	599195.63	1159927.97	247.90	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1169	599195.90	1159947.92	247.13	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1170	599195.79	1159968.08	246.36	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1171	599195.65	1159987.95	245.49	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1172	599195.33	1160009.08	244.44	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1173	599194.69	1160027.63	243.60	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1174	599194.34	1160047.41	242.66	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1175	599194.86	1160051.07	242.57	3	horní hrana zídky	
1176	599195.27	1160050.71	242.57	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1177	599197.91	1160054.79	242.42	3	horní hrana zídky	
1178	599198.20	1160054.28	242.42	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1179	599199.19	1160054.97	242.38	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1180	599204.78	1160057.06	242.46	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1181	599218.29	1160058.36	242.75	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1182	599238.27	1160060.30	243.12	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1183	599247.16	1160060.91	243.27	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1184	599252.11	1160060.95	243.41	3	horní hrana zídky	
1185	599252.05	1160060.45	243.41	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1186	599261.64	1160059.19	243.81	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1187	599260.44	1160063.05	243.53	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1188	599278.17	1160064.78	244.01	3	horní hrana zídky/pata svahu	

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

1189	599297.82	1160066.69	244.48	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1190	599317.73	1160069.00	244.98	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1191	599337.54	1160071.86	245.64	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1192	599357.22	1160075.61	246.37	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1193	599376.83	1160079.60	247.01	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1194	599396.11	1160084.43	247.63	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1195	599415.45	1160089.85	248.14	3	horní hrana zídky/pata svahu	
1196	599433.43	1160096.36	249.28	3	pata svahu	
1197	599206.91	1160058.38	240.35	3	terminál platby na parkování	
1198	599196.38	1159857.07	247.97	3	horní hrana zídky	
1199	599196.74	1159857.24	247.97	3	horní hrana zídky	
1200	599197.42	1159855.57	247.41	3	horní hrana zídky	
1201	599203.49	1159860.58	251.09	3	horní hrana zídky	
1202	599205.09	1159859.96	251.55	3	portál/terén/zídka	
1203	599202.81	1159857.61	250.95	3	zídka/terén	
1204	599205.18	1159857.13	251.52	3	portál/terén/zídka	
1205	599205.65	1159856.00	253.03	3	portál nahoře	
1206	599205.65	1159856.00	252.70	3	portál/terén	
1207	599205.51	1159861.03	252.65	3	portál/terén	
1208	599217.72	1160023.21	261.00	3	odvodňovací žlab pata	
1209	599218.21	1160023.12	261.00	3	odvodňovací žlab pata	
1210	599218.28	1160023.09	261.30	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1211	599217.77	1160024.06	260.87	3	odvodňovací žlab pata	
1212	599218.26	1160023.97	260.87	3	odvodňovací žlab pata	
1213	599218.33	1160023.94	261.17	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1214	599218.21	1160025.74	260.60	3	odvodňovací žlab pata	
1215	599218.69	1160025.65	260.60	3	odvodňovací žlab pata	
1216	599218.94	1160027.65	260.20	3	odvodňovací žlab pata	
1217	599219.44	1160027.60	260.20	3	odvodňovací žlab pata	
1218	599219.50	1160027.53	260.50	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1219	599219.94	1160029.46	259.90	3	odvodňovací žlab pata	
1220	599220.43	1160029.10	259.90	3	odvodňovací žlab pata	
1221	599221.14	1160031.00	259.51	3	odvodňovací žlab pata	
1222	599271.90	1160042.53	0.00	3	listnatý strom	
1223	599269.04	1160041.23	0.00	3	listnatý strom	
1224	599284.22	1160039.63	257.57	3	odvodňovací žlab pata	
1225	599282.77	1160039.65	258.64	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1226	599282.77	1160039.48	258.64	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1227	599281.49	1160039.47	258.64	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1228	599281.49	1160039.64	258.64	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1229	599281.51	1160038.70	258.64	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1230	599281.51	1160038.53	258.64	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1231	599282.85	1160038.57	258.64	3	odvodňovací žlab horní hrana	
1232	599282.84	1160038.74	258.64	3	odvodňovací žlab horní hrana	odvodňovací žlab horní hrana

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří


1233	599291.59	1160040.26	259.42	3	zábradlí	
1234	599293.16	1160041.19	0.00	4	listnatý strom	
1235	599430.82	1160099.83	246.50	3	dopravní značka	
4001	599196.21	1159846.01	247.87	3	geohřeb	
4002	599174.28	1159865.37	246.63	3	geohřeb	
4003	599176.23	1159904.02	246.01	3	geohřeb	
4004	599177.09	1159960.31	244.20	3	geohřeb	
4005	599174.46	1160049.02	240.05	3	geohřeb	
4006	599180.74	1160067.79	239.19	3	geohřeb	
4007	599395.05	1160097.15	245.43	3	geohřeb	
4008	599425.51	1160107.48	246.38	3	geohřeb	
4009	599356.53	1160078.00	244.28	3	geohřeb	
4010	599270.29	1160075.16	241.53	3	geohřeb	
4011	599249.91	1160062.97	241.29	3	geohřeb	
4012	599336.41	1160054.98	259.05	3	geohřeb	
4013	599288.24	1160040.21	259.09	3	geohřeb	
4014	599221.39	1160034.68	259.71	3	schod	
4015	599220.89	1159986.44	266.92	3	kovový trn	
4021	599294.78	1160056.46	250.28	3		
4022	599248.67	1160044.28	259.00	3		
4023	599223.00	1160049.26	253.79	3		
4024	599368.53	1160060.72	263.00	3		
4025	599418.38	1160066.40	266.38	3		
4026	599432.26	1160060.19	273.21	3		
4027	599436.75	1160070.75	268.50	3		
4028	599400.54	1160048.90	272.56	3		
4029	599350.39	1160042.06	269.99	3		
4030	599375.89	1160090.79	0.00	3		
4031	599417.72	1160104.14	0.00	3		
4032	599216.49	1160021.56	0.00	3		
4033	599208.89	1160046.62	253.13	3		
4034	599203.67	1160036.61	252.88	3		
4035	599203.20	1159984.53	252.64	3		
4036	599201.28	1159951.49	251.71	3		
4037	599198.27	1159896.06	0.00	3		
4038	599218.95	1160071.08	0.00	3		
4039	599326.98	1160080.86	0.00	3		
4040	599437.91	1160112.12	0.00	3		
4041	599227.77	1159874.51	0.00	3		
4042	599216.59	1160022.93	0.00	3		

Následují grafické přílohy, nejdříve v měřítku 1:1000 celá lokalita, poté po částech v měřítku 1:500. Grafické přílohy str. 63-66 jsou i samostatně v měřítku 1:250.


Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří



Následuje fotodokumentace.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

Obr.č.1 Podrobný bod číslo 1007



Obr.č.2 Podrobný bod číslo 1057, 1056, 1006, 994, 1053, 1054, 1055, 995, 993, 1010



Obr.č.3 Podrobný bod číslo 1047, 1048, 1049



Obr.č.4 Podrobný bod číslo 1010, 1058, 1059



Obr.č.5 Podrobný bod číslo 994, 1055, 996, 997



Obr.č.6 Podrobný bod číslo 1061, 823



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

Obr.č.7 Podrobný bod číslo 1061, 699, 700, 701, 702, 703



Obr.č.8 Podrobný bod číslo 67



Obr.č.9 Podrobný bod číslo 67, 697, 696, 695, 694, 65, 1069, 4015



Obr.č.10 Podrobný bod číslo 62, 61, 56, 1013



Obr.č.11 Podrobný bod číslo



Obr.č.12 Podrobný bod číslo 4014, 51=667, 57



Obr.č.13 Podrobný bod číslo 49, 48, 656, 666, 662, 663, 664, 665, 659




Obr.č.14 Podrobný bod číslo 49, 341, 51=667, 342, 343, 339



Obr.č.15 Podrobný bod číslo 339, 340, 1079, 1080



Obr.č.16 Podrobný bod číslo 1087, 1088



Obr.č.17 Podrobný bod číslo 1086, 1085, 46, 47, 658, 347, 346, 1084



Obr.č.18 Podrobný bod číslo 657, 652



Obr.č.19 Podrobný bod číslo 652



Obr.č.20 Podrobný bod číslo 652, 45, 44, 1093



Obr.č.21 Podrobný bod číslo 652, 641, 642, 640, 639, 1230, 1229, 1227, 1228, 1225, 1226



Obr.č.22 Podrobný bod číslo 636, 635, 637, 638, 1231, 1232, 1226, 1225, 1227



Obr.č.23 Podrobný bod číslo 652, 45, 44, 653, 1093



Obr.č.24 Podrobný bod číslo 652, 1093



Obr.č.25 Podrobný bod číslo 650, 41, 655, 1095, 37=357, 38, 39, 625, 649, 629, 359



Obr.č.26 Podrobný bod číslo 1097, 654, 360, 359, 649, 629, 41, 655, 1095



Obr.č.27 Podrobný bod číslo 650, 651, 43, 644, 643



Obr.č.28 Podrobný bod číslo 632, 631, 630, 629, 649, 39, 38, 37, 628, 627, 626, 625, 1233



Obr.č.29 Podrobný bod číslo 34, 35, 481, 484, 485



Obr.č.30 Podrobný bod číslo 477, 476, 31, 32, 469, 467, 466



Obr.č.31 Podrobný bod číslo 473, 27, 33, 472, 469, 467, 466



Obr.č.32 Podrobný bod číslo 471, 472, 33, 470



Obr.č.33 Podrobný bod číslo 466, 467, 468, 469



Obr.č.34 Podrobný bod číslo 471, 29, 462, 463, 464, 465, 27




Obr.č.35 Podrobný bod číslo 28=474, 29, 462



Obr.č.36 Podrobný bod číslo 460, 461, 24, 25



Obr.č.37 Podrobný bod číslo 456, 457, 454, 453, 452, 451, 455



Obr.č.38 Podrobný bod číslo 23, 21,22, 449, 447, 446, 450, 443



Obr.č.39 Podrobný bod číslo 441, 21, 22, 449, 448, 447, 446




Obr.č.40 Podrobný bod číslo 20, 438, 437



Obr.č.41 Podrobný bod číslo 437, 436, 435, 434, 433, 439, 20



Obr.č.42 Podrobný bod číslo 438, 20, 439, 436



Obr.č.43 Podrobný bod číslo 439, 1112, 1118



Obr.č.44 Podrobný bod číslo 430, 19=423, 1134, 440



Obr.č.45 Podrobný bod číslo 19=423, 428, 427, 426, 425



Obr.č.46 Podrobný bod číslo 1123, 1120, 17, 15



Obr.č.47 Podrobný bod číslo 1120, 17, 1119



Obr.č.48 Podrobný bod číslo 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 15, 421, 1125



Obr.č.49 Podrobný bod číslo 440, 1134, 12, 13, 429, 14, 1131, 1132



Obr.č.50 Podrobný bod číslo 440, 1134, 12, 13, 431, 10




Obr.č.51 Podrobný bod číslo 1135, 11, 431, 6, 7



Obr.č.52 Podrobný bod číslo 15, 1126, 420




Obr.č.53 Podrobný bod číslo 6, 7, 9



Obr.č.54 Podrobný bod číslo 8, 6



Obr.č.55 Podrobný bod číslo 11, 1139, 1133




Obr.č.56 Podrobný bod číslo 5, 4



Obr.č.57 Podrobný bod číslo 5, 4, 2



Obr.č.58 Podrobný bod číslo 2, 3, 412, 411, 1138



Obr.č.59 Podrobný bod číslo 411, 1=413



Obr.č.60 Podrobný bod číslo 1115, 1116, 1117, 1118, 1112



Obr.č.61 Podrobný bod číslo 1=413, 1144, 3



Obr.č.62 Podrobný bod číslo 1144, 414



Obr.č.63 Podrobný bod číslo 1128, 1127, 1146



Obr.č.64 Podrobný bod číslo 1156, 974, 1152



Obr.č.65 Podrobný bod číslo 1147, 1157, 419, 980, 418




Obr.č.66 Podrobný bod číslo 418, 1149, 1148, 1158




Obr.č.67 Podrobný bod číslo 419,1157, 1147, 980, 1146, 1156




Obr.č.68 Podrobný bod číslo 407=577, 403, 404, 405, 406, 1109




Obr.č.69 Podrobný bod číslo 1110, 399, 400, 401, 402




Obr.č.70 Podrobný bod číslo 398, 397, 396, 395



Obr.č.71 Podrobný bod číslo 389, 388, 387, 386




Obr.č.72 Podrobný bod číslo 382, 383, 378




Obr.č.73 Podrobný bod číslo 368, 369, 381, 325=379, 377




Obr.č.74 Podrobný bod číslo 368, 369, 370, 1098, 367, 366



Obr.č.75 Podrobný bod číslo 365, 364, 363



Obr.č.76 Podrobný bod číslo 1098, 369, 373, 372, 374



Obr.č.77 Podrobný bod číslo 376, 1106, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 326,320



Obr.č.78 Podrobný bod číslo 320, 321, 318, 319, 1076, 1077




Obr.č.79 Podrobný bod číslo 318, 319, 1076, 309, 310, 311, 316, 317



Obr.č.80 Podrobný bod číslo 309, 310, 311, 312, 294, 283, 300, 293



Obr.č.81 Podrobný bod číslo 293, 300, 309



Obr.č.82 Podrobný bod číslo 290, 291, 292, 288, 287



Obr.č.83 Podrobný bod číslo 288, 287, 1186, 286, 289, 249, 250



Obr.č.84 Podrobný bod číslo 282, 261, 262, 263, 266



Obr.č.85 Podrobný bod číslo 311, 312, 310, 309, 1092, 314, 301



Obr.č.86 Podrobný bod číslo 314, 315, 1072, 313



Obr.č.87 Podrobný bod číslo 331, 334, 1070



Obr.č.88 Podrobný bod číslo 333, 334, 339, 338, 337, 340



Obr.č.89 Podrobný bod číslo 339, 338, 337, 336, 335, 352, 1078, 340



Obr.č.90 Podrobný bod číslo 356=713, 712, 1068



Obr.č.91 Podrobný bod číslo 710, 711




Obr.č.92 Podrobný bod číslo 710, 711, 721, 720, 1067, 722



Obr.č.93 Podrobný bod číslo 723




Obr.č.94 Podrobný bod číslo 892



Obr.č.95 Podrobný bod číslo 734



Obr.č.96 Podrobný bod číslo 740, 739



Obr.č.97 Podrobný bod číslo 740, 742, 741




Obr.č.98 Podrobný bod číslo 745, 744, 108



Obr.č.99 Podrobný bod číslo 1050, 1051, 1052, 1048



Obr.č.100 Podrobný bod číslo 748, 808, 807, 750



Obr.č.101 Podrobný bod číslo 90, 794



Obr.č.102 Podrobný bod číslo 749, 750, 768, 770, 778, 1036, 1035



Obr.č.103 Podrobný bod číslo 794, 793, 1201, 1202, 797, 1044, 1037, 1040, 771, 795, 796




Obr.č.104 Podrobný bod číslo 1041, 1046, 1204, 795, 796



Obr.č.105 Podrobný bod číslo 770, 778, 1038, 1039, 803



Obr.č.106 Podrobný bod číslo 773, 772, 1042, 1041



Obr.č.107 Podrobný bod číslo 775, 768, 748, 807



Obr.č.108 Podrobný bod číslo 760, 761, 1029, 1030, 706



Obr.č.109 Podrobný bod číslo 760, 106=776, 1024, 1198



Obr.č.110 Podrobný bod číslo 1198, 106=776, 1200, 764, 765, 1027



Obr.č.111 Podrobný bod číslo 756, 757



Obr.č.112 Podrobný bod číslo 756, 90, 755, 762



Obr.č.113 Podrobný bod číslo 756, 759, 1021



Obr.č.114 Podrobný bod číslo 766, 765, 1032




Obr.č.115 Podrobný bod číslo 102=783, 103=784, 780, 92



Obr.č.116 Podrobný bod číslo 93, 94



Obr.č.117 Podrobný bod číslo 108, 107



Obr.č.118 Podrobný bod číslo 116, 112, 855



Obr.č.119 Podrobný bod číslo 120



Obr.č.120 Podrobný bod číslo 125, 124



Obr.č.121 Podrobný bod číslo 129



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

Obr.č.122 Podrobný bod číslo 153, 154



Obr.č.123 Podrobný bod číslo 153, 154, 904



Obr.č.124 Podrobný bod číslo 239, 904, 153



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

Obr.č.125 Podrobný bod číslo 134, 899



Obr.č.126 Podrobný bod číslo 904



Obr.č.127 Podrobný bod číslo 1197, 277



Obr.č.128 Podrobný bod číslo 930-937



Obr.č.129 Podrobný bod číslo 936, 937



Obr.č.130 Podrobný bod číslo 266, 268, 1197



Obr.č.131 Podrobný bod číslo 1197




Obr.č.132 Podrobný bod číslo 238, 253, 285, 252, 255, 282, 247, 266




Obr.č.133 Podrobný bod číslo 252, 247, 244, 246, 245



Obr.č.134 Podrobný bod číslo 245



Obr.č.135 Prostor mezi podrobnými body číslo 237 a 238




Obr.č.136 Podrobný bod číslo 237



Obr.č.137 Prostor mezi podrobnými body číslo 237 a ochrannou sítí



Obr.č.138 Prostor mezi podrobnými body číslo 237 a ochrannou sítí



Obr.č.139 Prostor mezi podrobnými body číslo 237 a ochrannou sítí



Obr.č.140 Ochranná síť




Obr.č.141 Ochranná síť - podrobný bod číslo cca 503-530




Obr.č.142 Ochranná síť - podrobný bod číslo cca 503-530




Obr.č.143 Podrobný bod číslo 503




Obr.č.144 Podrobný bod číslo 212



Obr.č.145 Podrobný bod číslo 212



Obr.č.146 Podrobný bod číslo 212, ochranná síť




Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

Obr.č.147 Podrobný bod číslo 206, 1235




Obr.č.148 Podrobný bod číslo 1235, 206



Obr.č.149 Podrobný bod číslo 1235, 201



Obr.č.150 Podrobný bod číslo 1235, 607



Obr.č.151 Podrobný bod číslo 607, 201, 613, 612



Obr.č.152 Podrobný bod číslo 1235, 206



Obr.č.153 Nástřik barvou značící místo profilu.



Pro případ potřeby následuje informace o historických leteckých měřických snímcích (LMS).
Nejdříve přehledka, kdy bylo snímáno, poté z obrazovky počítače „stáhnuté“ LMS.

Nalezené archiválie		Prohlížení archiválií
Letecké měřické snímky:		
79	Všechny snímky	>>
3	1947	>>
1	1948	>>
2	1950	>>
2	1953	>>
3	1956	>>
2	1960	>>
4	1965	>>
3	1967	>>
4	1968	>>
4	1997	>>

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

4	1997	»
4	2003	»
4	2006	»
6	2008	»
6	2009	»
6	2011	»
4	2012	»
4	2014	»
4	2016	»
8	2018	»
5	2020	»

V zadané oblasti probíhalo snímkování i v letech:

1969, 1971, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994.



1947

Letecké měřické snímky

Objednávkový kód: LMSA08.1947.BRNO90
Název: WMSA08.1947.BRNO90.06098
Blok: 0
Pořízení snímku: 26.07.1947 12:00:00 (UT)
Klad map 1 : 5 000: BRNO90

[Sdílet archiválii](#)

[Koupit](#)

Nastavení zobrazení:

Jas

Kontrast

[Otočit o 90°](#)




Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří





Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří




Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří




Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří




Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří





Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří




Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří







Exkurs do minulosti z pohledu map pro potřeby Katastru nemovitostí následuje.




Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

V dokumentačních fondech jsou ještě topografické mapy.



4357-2

Topografické sekce 1 :
000 třetího vojenského
mapování

Objednávkový kód: 4357-002

Název: D1_21_4357-2

Klad 25: 4357-2

Rok mapování: 1872-1953

Archivní katalog ÚAZK Vademecum

Legenda k mapě

Sdílet archiválii

Koupit

Objednat tisk

Nastavení zobrazení:

Jas 0
-30
Kontrast 0
-30

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

Jedním z výstupů pořízených dat jsou délková a plošná data. Postupně kovová oplocení,
odvodňovací žlaby, zámková dlažba a zídky.

Kovová oplocení

Jde o světlemodrou koloraci.

KOVOVÉ OPLOCENÍ 2



Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí




Celkem je kovové oplocení na zídkách v délce $254,57 + 176,59 = 431,16$, když v daném případě se jedná jakousi již nefunkční zábranu.

Zbylé oplocení je u komunikačních prostorů v předmětném svahu. Jde o délku $268,53 + 188,13 + 107,07 + 9,94 + 153,91 + 170,28 + 10,71 = 908,57$ m. Samostatnou kapitolu tvoří oplocení na schodišti v přibližně severozápadní části svahu na ulici Grohova. Zde jde o délku zídky, tj $29,58 + 21,08 = 50,66$ m.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Odvodňovací žlaby.

Jde o tmavěmodrou koloraci.



Celkem jde o délku dvou odlišných systémů.

Prefabrikované odvodňovací žlaby jsou v délce $26,79 + 20,46 = 47,25$ m, zděné žlaby jsou v délce $171,62 + 209,86 = 381,48$ m, přičemž "soutok" je v místě šipky.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Zídky lze rozdělit do dvou "kategorií". Tou první jsou opěrné zídky na ulici Úvoz a Grohova a pak nízké opěrné zídky, případně betonové plochy v úrovni terénu. Jde o zvýrazněnou koloraci viz šipka.



Celkem na ulici Úvoz a Grohova jde o zídky v délkách $192,88+16,15+42,87+177,74=429,64$ m. U vstupu do podzemí z ulice Úvoz jsou zídky o délce $8,45+4,95=13,4$ m. Zbylé zídky jsou o délkách $45,46+28,10+19,08+10,08+47,04+1,80+2,20=153,76$ m. Samostatnou kapitolu tvoří opěrné zídky u schodů, kde jde o délky $29,58+21,08=50,66$ m.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverí

Poslední kvantifikace je na plochu zámkové dlažby.

Na ulici Úvoz a Grohova jde o červenou koloraci, zbylé má koloraci žlutou.



Na ulici Úvoz a Grohova jde o plochu $513,38 + 411,18 = 924,56 \text{ m}^2$.

U vstupu do podzemí z ulice Úvoz je plocha $16,31 \text{ m}^2$.

Zbylé plochy zámkové dlažby jsou v hodnotě $413,60 + 537,31 = 950,91 \text{ m}^2$.

Samotné schody na ulici Grohova mají plochu $57,58 \text{ m}^2$.

Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverčí

Následují grafické přílohy zvlášť pro ulici Úvoz, zvlášť pro ulici Grohova s tím, že v měřítku 1:250 je to i samostatně na příloze této TZ.

Poté následují řezy v měřítku 1:200.

Objednateli se předává:

- 1) Technická zpráva ve třech vyhotoveních
- 2) Samostatně v měřítku 1:250 situace zvlášť pro ulici Úvoz, zvlášť pro ulici Grohova ve třech vyhotoveních
- 3) V elektronické podobě na CD
 - a) Ve 3D ve formátu dwg model - výkres MODEL.dwg
 - b) Řezy - výkres ŘEZY.dwg
- 4) Mimo standardní výstupy jsou na CD
 - a) ve formátu pdf a jpg výkresy Axonometrie, Řezy Grohova, Řezy Úvoz, Situace Grohova, Situace Úvoz
 - b) Fotodokumentace

V Tišnově dne 5.5.2022

Ing.Kutálek

[illegible]

SITUACE GROHOVA

102/20

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870


871


872


873

874

<







Technická zpráva Zaměření svahové nestability skalního masivu 24-32-24/3 Grohova-Úvoz
v Brně, pozemky p. č. 653/1 a 653/3, oba k. ú. Veverří

