

**„Uzavření vstupu pasáže z ulice Jánská ve večerních hodinách
– Jánská 452/7, 602 00 Brno-město“**

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ
STAVBY – JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

DUBEN 2024

A, B – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – DODATEK Č.1

Název stavby:

„Uzavření vstupu pasáže ve večerních hodinách – Jánská 7, Brno-střed“

Místo stavby:

Jánská 452/7, 602 00 Brno-město, Česko

Stavebník:

Statutární město Brno-městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

IČO: 44992785

Zastoupený: Ing. Renata Čadová, referentka oddělení správy bytových domů

Zpracovatel projektové dokumentace:

Peter Mark s.r.o.

Josefská 516/1, 602 00 Brno-město

IČ: 072 14 481

Předmětem dodatku je doplnění požadavků na bezpečnost při užívání stavby (bod B.2.5 Souhrnné technické zprávy)

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré konstrukce a materiály jsou navrženy s ohledem na bezpečnost užívání stavby.

Celý systém mřížové sestavy musí splňovat bezpečnostní požadavky dle charakteru a místa provozu.

Sestava bude vybavena řadou senzorů, které budou kontrolovat a podmiňovat pohyb mříže.

Senzory budou detekovat stav a polohu jednotlivých křídel a řádné uzamčení v rozloženém i složeném stavu.

Prostor pasáže bude hlídáný pohybovým senzorem, který bude blokovat funkci výsuvu případně pohybu osob v přímé blízkosti, kde by hrozilo nebezpečí úrazu.

K informovanosti osob v blízkosti mříže bude sloužit hlasový modul, který předem upozorní na pohyb mříže a upozorní o možném nebezpečí úrazu při nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Bezpečnost bude také aktivně zajišťovat osoba určená pro obsluhu mříže. Tato obsluha bude řádně zaškolená a se seznámena s bezpečným provozem mříže. K tomuto účelu bude vypracován bezpečnostní provozní předpis. Všechny osoby určené pro obsluhu budou proškoleny

V Brně, červen 2024

Vypracoval: Martin Vašica