



V CELÉM BYTĚ BUDOU V CELÉ PLOŠE PROVEDENY NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY  
BUDE PROVEDENO SEŘÍZENÍ A VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN VČ. PŘÍPADNÉHO DOTĚSNĚNÍ

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	PLOCHA STĚN [m²]	ÚPRAVA STROPŮ	PLOCHA STROPŮ [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
301	PŘEDSÍŇ	7,9	VINYL	OMÍTKA	29,5	SDK PODHLED	7,9	3,100	
302	KUCHYNĚ	8,5	VINYL	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	35,1	SDK PODHLED	8,5	3,100	
303	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,0	VINYL	OMÍTKA	16,3	SDK PODHLED	2,0	3,100	
304	POKOJ	15,3	VINYL	OMÍTKA	44,0	SDK PODHLED	15,3	3,100	
305	POKOJ	14,5	VINYL	OMÍTKA	45,1	SDK PODHLED	14,5	3,100	
306	WC	1,1	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	11,2	SDK PODHLED	1,1	3,000	
307	KOUPELNA	3,8	KER.DLAŽBA	KER.OBKŁAD	22,3	SDK PODHLED	3,8	3,000	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		53,1							
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		55,7							

### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM
- ZAŽDĚNÍ/DOZDĚNÍ OTVORŮ PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI

### LEGENDA PŘEKŁADŮ:

- 2x ocelový L profil 50x50x4 dl. 1200 mm – celkem 1 ks

VZT 1 – NA WC A KOUPELNĚ BUDE POUŽIT AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DO SDK PODHLEDU, PRŮM. 100 MM, V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KŁAPKOU, OTVOR 150X150 MM POD STROPEM,ŽALUZIOVÁ KŁAPKA, KULIČKOVÝMI LOŽISKY, ČASOVÝM DOBĚHEM, HYDROSTAT, KRYTÍ IP X4, NA WC MIN. 30 M3/H/PŘI 30 PA A V KOUPELNĚ MIN. 90 M3/H/PŘI 30 PA, SPIRO POTRUBÍ PRŮM. 100 MM, DÉŁKY 3,2 M VEDENO NAD SDK PODHLEDDEM, VENTILÁTOR DOPOJEN OHEBNOU HADICÍ, SPÁDOVAT DO EXTERIÉRU

VZT 2 – ODSAVAČ PAR BUDE NAPOJEN FLEXI HADICÍ NA PVC PLOCHÝ KANÁL 110x55, DÉŁKY 5,2 M VEDENÉ V SDK PODHLEDU, MAX.VÝKON 360 M3/HOD OTVOR 150X150 POD STROPEM,ŽALUZIOVÁ KŁAPKA, SPÁDOVAT DO EXTERIÉRU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp  
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil		KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil		Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno  www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA:  STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU KAPUCÍNSKÉ NÁMĚSTÍ 301/7, byt č.3						
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno				INVESTOR:  Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
OBSAH:  PŮDORYS - nový stav						FORMÁT:  4xA4  05/2024
Č. VÝKRESU: D.1.1.3		MĚŘÍTKO: 1:50		PARÉ: 1   2   3		