

## Výpis klempířských prvků

HLINKY 117/46, byt č.5 Richarda a Johanny Herdanových, stavební obnova, dispoziční úpravy, renovace prvků původního interiéru

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE

**/všechny položky zahrnují kompletní dodávku+montáž, přesnou polohu všech prvků ověří aut. dozor/**

**je-li u položky uveden odkaz na obrázek, je zobrazený tvar závazný, před dodávkou budou všechny předměty vzorkovány**

Stávající plechování parapetů, a veškeré klempířské a doplňkové práce jsou provedeny z měděného plechu tl. 0,7mm.

Klempířské prvky, jejich kotvení, napojení na výplně otvorů, omítky a hydroizolační souvrství balkonů budou před jejich opravami demontovány a revidovány.

V případě chybně provedených detailů, kotvení či poškození budou nově vyrobeny a spolu s použitelnými stávajícími klempířskými prvky po provedení renovací oken, opravě omítek a hydroizolačních nátěrů balkonů zpět osazeny.

Klempířské prvky delší než 5000mm musí být opatřeny dilatací nebo vyrovnávačem délkové roztažnosti. Jako velmi užitečné zařízení se jeví účinný systém vyhřívání střešních odpadů a žlabů.

ozn.	popis	materiál	rozvinutá šířka (mm)	celková délka/plocha m	ks
K03-002	Oplechování parapetu okna	měď tl. 0,7mm	350	0,75	1
K11-002	Římsy balkonu	měď tl. 0,7mm	350	3,5	1
K04-002	Oplechování parapetu okna	měď tl. 0,7mm	350	1,3	2
K05-002	Oplechování parapetu okna	měď tl. 0,7mm	350	0,75	1
K06-002	Oplechování parapetu okna	měď tl. 0,7mm	350	0,82	1
K08-004	Oplechování parapetu okna	měď tl. 0,7mm	550	1,3	1
K08-012a	Oplechování zábradlí balkonu	měď tl. 0,7mm	800	5,5	1
K08-012b	Oplechování římsy balonu	měď tl. 0,7mm	350	5,5	1
K09-007	Oplechování parapetu okna	měď tl. 0,7mm	550	1,3	1
K10-003	Oplechování parapetu okna	měď tl. 0,7mm	550	1,3	1
K13-001	Oplechování římsy balkonu	měď tl. 0,7mm	350	2,9	1