

Technický list produktu:

## KATO 253


Tento pohon je vhodný pro okna se závěsem dole i nahoře na denní větrání. Vyrábí se v napětí 230 V AC nebo 24 V DC. Při užití má nastavitelný zdvih 240mm nebo 360mm. Síla v tahu a tlaku je 250N. Třída ochrany je IP 30. Kryt pohonu je plastový. Je možné si vybrat ze tří barevných provedení: bílá, šedá a černá.




## Technické údaje:

	<b>KATO 253 230V AC</b>	<b>KATO 253 24 V DC</b>
Jmenovité napětí	230 V AC	24 V DC
Jmenovitý proud	0,180 A	0,800 A
Síla v tlaku a v tahu	250N	250N
Délka zdvihu	240 mm / 360 mm	240 mm / 360 mm
Rychlost zdvihu	13,5 mm/s	12,8 mm/s
Vypínání	elektronicky	elektronicky
Třída ochrany	IP 30	IP 30
Kryt:	plastový	plastový
Barevné provedení	šedá (RAL7047), černá (RAL9005), bílá (RAL9016)	

## Rozměry:



## Možnosti použití:



## Bezpečnostní předpisy:

Montáž může provádět pouze odborně proškolený personál se vzděláním v oboru elektro.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo zařízení vyrobeno. Jakékoliv jiné použití nepodléhá záruce a je porušením bezpečnosti.

Připojení na zdroj 24 V nebo 230 V (dle typu motoru) proveďte až po přezkoušení celého zařízení.

Motor musí mít svůj zdroj proudu. Napětí a síla zdroje proudu musí být v souladu s údaji na typovém štítku.

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely, Zvláště je nutno zohlednit průřez kabelu.

*Je třeba dát pozor na velkou pracovní sílu motoru. Při zavírání pohonu nevkládat ruku do dráhy pohybu – nebezpečí úrazu. Pohyb okna lze pohon zastavit pouze pomocí tlačítka nebo odpojením od zdroje elektrického proudu. Jakékoliv jiné způsoby zastavení (např. pomocí lidské síly) mohou mít za následek poranění.*

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost pohonu. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly. Pohon smí zásadně otevírat pouze výrobce.

**V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!**

## TOR Cheb, spol. s r. o.

Františkovy Lázně – Žírovice 101  
350 02 Cheb

Tel: +420 354 450 021  
GSM: +420 602 262 101  
Fax: +420 354 420 020  
Email: [info@tor.cz](mailto:info@tor.cz)  
Web: [www.tor.cz](http://www.tor.cz)