


KOLIŠTĚ 57 - Stavební úpravy bytové jednotky č.7 - 3.NP
ELEKTRO-INSTALACE - Navrhovaný stav

LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁLACÍ ZDVO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OPRAVY PANEČO				POZNÁMKA
		PLOCHA m ²	PODLAHY	STĚNY	STROPY	
1.01	PŘEDSÍŇ	11,27	PVC	STUK. OMÍTKA	VÍZ.TIZ	SONK V=50 mm
1.02	KOUPELNA	4,02	DLAŽBA	STUK. OMÍTKA	VÍZ.TIZ	OBKLAD V=2,1 m
1.03	POKOUJ	25,45	PVC	STUK. OMÍTKA	VÍZ.TIZ	LIŠTA
1.04	POKOUJ	33,99	PVC	P1 STUK. OMÍTKA	VÍZ.TIZ	LIŠTA
1.05	KOJEDNA	1,35	PVC	P1 STUK. OMÍTKA	VÍZ.TIZ	LIŠTA
CELKEM		76,08				

LEGENDA:



RB

ROZVADĚČ BTU

SVĚTELNÝ OBYVOD CYKY ...1,5mm²

SVĚTELNÝ OBYVOD CYKY 0...1,5mm²

ZÁSUVKOVÝ OBYVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm

OBYVOD 400V CYKY 5Cx2,5mm – zakončeno krabicí Acidur

SLABOPROUDÉ ROZVODY

SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ

SPORÁKOVÁ KOMBINACE IP20 16A

SPÍNAČ SE SIG. DOUITAKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ
+ DOBEHŮVĚ RELE

ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ

ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ

VENTILÁTOR 230V S DOBEHEM

LEGENDA SVÍTLIDEL:

A X KERAMICKÁ OBJÍMKA E27 S LED ŽÁROVKOU IP20

B X KERAMICKÁ OBJÍMKA E27 S LED ŽÁROVKOU IP44

C X SVÍTLIDLO S LED ŽÁROVKOU NA UMYVADLO IP44

D X SVÍTLIDLO S LED ŽÁROVKOU NAD KUCH. LINKU IP44

KABELE ULOŽENÝ POD OMÍTKOU NEBO V PODHLEDU.

NOVÝ DOMÁCÍ TELEFON

AUTONOMNÍ HLASIČ KOUŘE

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM. : NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE

POZNÁMKY:

ZÁSUVKY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH +200mm,
ZÁSUVKY SPÍNAČE V KUCHYNSKÝCH KOUTECH +1200mm (POKUD
ZÁSUVKY PRO DÍŠTOŘ +2050mm,
ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH +1200mm.

VÝPÍNAČ +1200mm
SPÍNAČ V KOUPELNÁCH SPODNÍM OKRAJEM +1800mm
PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY SE PROVEDE DLE KONTROLNÍHO
PLÁNU INVESTORA.

UPŘESNĚNÍ ZÁSUVK A SVĚTLUÝCH VÝVODŮ PODLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ
NABÝTKU A SCHVÁLENÍ INVESTOREM.

PŘÍSTROJE VE STĚNĚ VYŠCE SDRUŽOVAT DO VICENÁSOBNÝCH RAMEČKŮ.
SLABOPROUDÉ INSTALACE KROMĚ DOMÁCÍHO TELEFONU PONECHANY PŮVODNÍ.

POKUD BUDE TO BUDE DODANÝ EL. ŽEBŘÍK UMOŽŇOVAT, NÁPOJIT TOPNOU VLOŽKU PŘIMO.

Vodiče budou spojovány v krabicích za výpníci a zkuškovno

Stavební úpravy bytové jednotky Koliště 272/57, parc.č.657, Brno-Zábřdovice (610704) Koliště 57 - byt č.7, 3.N.P.			
Investor: Statutární město Brno, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 BRNO			
Vypracoval: Ing. T. Baše	Měřičko: 1:50	Č. zakázky:	Paré:
Zodp. projektant: Ing. T. Baše	Datum: listopad 2015	Stupeň: PASPORTIZACE	Příloha: D.1.1.7
Obsah výkresu: ELEKTRO-INSTALACE - Navrhovaný stav			