

Plotní 31 - Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 3.NP

Zjednodušený půdorys- Navrhovaný stav

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÁ PRŮČKA PĚROBETONOVÝCH TĚRNIC tl.100mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m ²	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
			PODLAHY	STĚNY	STROPY	
1.01	ZADVĚŘÍ	7,06	KERAM.DLAŽBA	P1 ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	SOKLOVÁ LIŠTA
1.02	WC	1,28	KERAM.DLAŽBA	P1 ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAM.OBKLAJ v. 1,6m
1.03	KOUPELNA	3,04	KERAM.DLAŽBA	P1 ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAM.OBKLAJ v.2,2m
1.04	KUCHYŇ+JIDELNA	17,94	PVC	P2 ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	LIŠTA+OBKLAD (LINKA)
1.05	POKOJ	26,49	PVC	P2 ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	SOKLOVÁ LIŠTA
CELKEM		55,81				

P1 - SKLADBA PODLAHY

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX.TMELU TL. 12 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - 2 VRSTVY VČ. DOPLNKŮ
- BETONOVÝ POTĚR C16/20 S KARI SÍŤÍ 10x10x4 tl.50mm
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERALNÍ VLNÁ TL. 50-100mm (DLE ODKRYTÉ SKLADBY)
- VYROVNAVACÍ ZÁSYR (TL. DO 5mm)
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

P2 - SKLADBA PODLAHY

- PVC PODLAHA S FILCOVOU PODLOŽKOU (MIN.ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA DLE KLASIFIKACE EN 685-TŘÍDA 33, NELEPENÁ, LIŠTÝ MDF
- ZKOSB DESKA tl.18mm, PERO-DRÁŽKA (LEPENO, ŠROUBOVÁNO)
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERALNÍ VLNÁ TL. 20-60mm (DLE ODKRYTÉ SKLADBY)
- VYROVNAVACÍ ZÁSYR (TL. DO 5mm)
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVODNÉ SKŘÍNĚ
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ VČ. NOVÉHO ELEKTROKOTLE S EXTERNÍM ZÁSOBNÍKEM A NOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES. V KOUPELNĚ BUDE KOMBINOVANÝ OTOPNÝ ŽEBŘÍK (KOTEL+ELEKTRICKÉ DOHŘEV).
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZTI I VČ. STOUPAČEK A NOVÉ NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ KOUPELNY A WC.
- BUDE PROVEDENO PŘETMELENÍ OMÍTKY STĚN, STROPŮ A PROVEDE SE PENETRACE A 2X VRCHNÍ NÁTĚR - 100%. PROVEDE SE DROBNÉ VYSPRAVENÍ HRUBÉ OMÍTKY - 5%. BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ PO ŘEMESLECH
- VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘE)- BUDOU DODÁNY NOVÁ KŘÍDLA; DO KOUPELNY A WC PLNÁ A DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTI 2/3 PROSKLENĚ; BUDE DODÁNO NOVÉ KOVÁNÍ. STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ BUDOU OČIŠTĚNÝ A PROVEDE SE NOVÝ NÁTĚR.
- VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA) - BUDOU OČIŠTĚNÝ A SERŽÍZENY; VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU REPASOVÁNY

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE !

zodp.projektant		vypracoval		ING. MARTIN RYCHTECKÝ projektant Hoblíkova 18, 613 00 Brno IČ 878 19 040 tel. 604 302 587	
Ing. Martin Rychtecký		Ing. Martin Rychtecký			
místo stavby		Plotní 72/31, k.ú. Trnítá (610950), p.č. 757			
investor		Statutární město Brno, Brno–střed, Dominikánská 2, 60169 BRNO			
stavba		Stavební úpravy bytové jednotky č.6 – 3.NP			
objekt		Plotní 72/31, Brno–Trnítá			
provoz					
soubor					
obsah		Zjednodušený půdorys– Navrhovaný stav			
výkresu					
		formát		2 x A4	
		datum		1/2016	
		účel		PASPORTIZACE	
		čís. zák.			
		archiv. čís.			
		měřítko		č. výkresu	
		1:50		D.1.1.3	