


#### POZNÁMKY K VÝROBKŮM PSV







- 1/ před výrobou, nebo dodávkou jakéhokoliv prvku je nutné rozměry stavebních otvorů a konstrukcí ověřit dle skutečného provedení stavby
- 2/ případné změny v rozměrech budou konzultovány s investorem a projektantem, úpravy musí být před objednáním odsouhlaseny
- 3/ dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhostí, prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky dle ČSN, dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím
- 4/ kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s generálním projektantem
- 5/ přesný typ prvků, barevné odstíny, vzhled odsouhlasí investor společně s GP podle konkrétní nabídky dodavatele
- 6/ přesná specifikace kování, zasklení, řešení povrchů, detailů, kotvení, apod. bude upřesněna investorem před realizací nebo dodávkou
- 7/ konstrukční schémata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní (dílenskou) dokumentaci, ta bude dle potřeby zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li to potřebné, budou předloženy vzorky k odsouhlasení
- 8/ Veškeré zachovávané prvky, které mohou mít návaznost na nové prvky, budou před realizací prací znovu prohlédnuty a budou vyhodnoceny práce dle aktuálního stavu. Rozměry těchto prvků budou před realizací také ověřeny
- 9/ Veškeré práce a úpravy, které nejsou zřejmé z PD budou vždy před realizací konzultovány s GP, případně investorem a dotčenými orgány.
- 10/ V případě upřesnění, doplnění a nesouladu s projektem kontaktujte zpracovatele projektové dokumentace.






Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci.

Všechny rozměry je nutno před zahájením výroby ověřit dle skutečnosti!


Povrchová úprava a barevnost bude před zahájením výroby vzorkována a odsouhlasena architektem a investorem.

Název stavby: <b>Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby</b>		Autor:  <b>MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI</b> Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07587285, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz	
Dokument: <b>Tabulka vnitřních dveří</b>	Č.ZAKÁZKY: <b>001-24</b>	STUPEŇ: <b>DPS</b>	DATUM: <b>08/2024</b>
			Č. VÝKRESU: <b>D.1.1.b.121</b>

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ					
OZNAČENÍ	01	02	03	04	05
POHLED					
POČET	1	1	1	1	1
ŠÍŘKA / VÝŠKA	850×1 970	800×1 970	700×1 970	800×1 800	800×1 800
ORIENTACE	P	P	P	L	L
ROZMĚR OTVORU	950×2 020	900×2 020	800×2 020	900×1 850	900×1 850
TLOUŠŤKA ZDI	500	700	100	450	100
TYP ZÁRUBNĚ	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň	Ocelová zárubeň
OTEVÍRÁNÍ	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
MATERIÁL	Ocelové protipožární	Ocelové protipožární	Laminátové	Ocelové protipožární	Ocelové protipožární
PROSKLENÍ	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
KOVÁNÍ	Rozetové kování	Rozetové kování	Rozetové kování	Rozetové kování	Rozetové kování
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI30DP1-C-S200	EI30DP3-C		EW30DP3-C	EI30DP1-C-S200
BARVA	Antracit	Antracit	Bílá	Antracit	Antracit
POZNÁMKA					
Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci. Všechny rozměry je nutno před zahájením výroby ověřit dle skutečnosti! Povrchová úprava a barevnost bude před zahájením výroby vzorkována a odsouhlasena architektem a investorem.					
Název stavby: <b>Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby</b>			Autor:  <b>MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI</b> Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07587295, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz		
Dokument: <b>Tabulka vnitřních dveří</b>			Č.ZAKÁZKY: <b>001-24</b>	STUPEŇ: <b>DPS</b>	DATUM: <b>08/2024</b> Č. VÝKRESU: <b>D.1.1.b.121.1</b>

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ					
OZNAČENÍ	06	07	08	09	10
POHLED					
POČET	1	1	1	1	1
ŠÍŘKA / VÝŠKA	700×1 970	700×1 970	700×1 970	700×1 970	700×1 970
ORIENTACE	L	P	P	P	P
ROZMĚR OTVORU	810×2 025	810×2 025	810×2 025	810×2 025	810×2 025
TLOUŠŤKA ZDI	100	100	100	100	100
TYP ZÁRUBNĚ	Skrytá zárubeň	Skrytá zárubeň	Skrytá zárubeň	Skrytá zárubeň	Skrytá zárubeň
OTEVÍRÁNÍ	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
MATERIÁL	Lakované barvou	Lakované barvou	Lakované barvou	Lakované barvou	Lakované barvou
PROSKLENÍ	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)	Plné (bez prosklení)
KOVÁNÍ	Rozetové kování; WC zámek	Rozetové kování; WC zámek	Rozetové kování; WC zámek	Rozetové kování; WC zámek	Rozetové kování
POŽÁRNÍ ODOLNOST	C	C	C	C	C
BARVA	dle RAL	dle RAL	dle RAL	dle RAL	dle RAL
POZNÁMKA					

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci.  
Všechny rozměry je nutno před zahájením výroby ověřit dle skutečnosti!  
Povrchová úprava a barevnost bude před zahájením výroby vzorkována a odsouhlasena architektem a investorem.

Název stavby: <b>Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí  195/11 pro změnu v užívání části stavby</b>			Autor:  <b>MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI</b> Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07587285, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz		
Dokument: <b>Tabulka vnitřních dveří</b>			Č.ZAKÁZKY: <b>001-24</b>	STUPEŇ: <b>DPS</b>	DATUM: <b>08/2024</b>
			Č. VÝKRESU: <b>D.1.1.b.121.2</b>		