



Tabulka místností 1.PP - NÁVRH			
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
0.01	Chodba	5,19	Cihly
0.02	Technická místnost	11,30	Cihly
0.03	Sklep	8,40	Cihly
0.04	Výměňíková stanice	12,56	Cihly
		37,45 m²	

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC KG
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG

POZNÁMKY:

- UCHYCENÍ POTRUBÍ  
UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.
- IZOLACE KANALIZACE  
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ PROTIHLUKOVOU Z PE H. 5mm
- SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ  
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.  
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.
- KOORDINACE  
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., BpV		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:	
STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz			
			
MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI			
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Miroslav Bartoň			
KRESLIL: Martin Kopecký			
KONTAKT: +420 603 544 735			
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby			
MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM: 09/2024	
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby		MÉRITKO: 1:50	ČÍSLO PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS VNITŘNÍ KANALIZACE 1.PP		ČÍSLO VÝKRESU: 008	