



LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

ELE. ● NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝTOKOVÉ ARMATURY

	VÝTOKOVÉ ARMATURY SPECIFIKOVÁNY A DODÁNY V PROJEKTU INTERIÉRU
--	--

LEGENDA

	STUDENÁ VODA PITNÁ (PPR PN16)
	TEPLÁ VODA (PPR PN16)
	CIRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN16)
	UŽITKOVÁ VODA (PPR PN16)
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U	UMYVADLO
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
DJ	DRŽEZ JEDNODUCHÝ
S	SPRCHA
VL	VÝLEVKA

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm. CIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV A CIRKULAČNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm. OSTATNÍ NECIRKULOVANÉ POTRUBÍ TV BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON H. 13mm.

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ NEBO POUŽITÍM U-KOMPENZÁTORŮ.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed,
Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Můčka Veselý architekti s.r.o.
Karlova 933/7, 614 00, Brno
IČO: 07587295
DIČ: CZ07587295
office@muckavesely.cz

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. Miroslav Bartoň

KRESLIL:

Martin Kopecký

KONTAKT:

+420 603 544 735



MŮČKA VESELÝ ARCHITEKTI

NÁZEV STAVBY:

Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby

MÍSTO STAVBY:

Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00
p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]

DATUM:

09/2024

FÁZE DOKUMENTACE:

Dokumentace pro provedení stavby

MÉRITKO:

ČÍSLO PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

1:50

DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.1- ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU:

AXONOMETRIE VODOVODU

ČÍSLO VÝKRESU:

017