

S13a STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- PLECHOVÁ KRYTINA IMITACE STŘEŠNÍCH TAŠEK
- PRKENNÉ BEDNĚNÍ 24 mm
- KONTRALATĚ 60 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- KROKVE+ DESKY Z MIN. VLAKEN MEZI KROKVE λ=0,035 W/mK 180 mm
- DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN λ=0,035 W/mK 100 mm
- PŘÍMÉ ZÁVĚSY PODHLEDU + OCEL. KCE Z R-CD PROFILŮ 40 mm
- R-CD PROFILY + R-UD PROFILY 27 mm
- SDK DESKA RB 12,5 mm

POZN.:

- SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY ZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU STAVBY

(SO) SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ A VZT NAD STŘECHU

(DS) DEŠŤOVÝ SVOD - TITANZINEK

(OZ) OKAPOVÝ ŽLAB DN 100 - TITANTINEK

(NŽ) NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB DN 100 - TITANZINEK

(SZ) SNĚHOVÉ ZÁBRANY DVOUTRUBKOVÉ

± 0,000 = 201,330 m n. m.

Ing. arch. Vladimír Petroš

Digitálně podepsal Ing. arch. Vladimír Petroš
Datum: 2024.08.28 09:57:08 +02'00'

Autorizace projektu:	Ing. Vladimír Petroš	Otisk razítka:
Vedoucí/kontrola projektu	Ing. Petr Zavadil	
Vypracoval:	Ing. Alžběta Jurajdová	
	-	
Kreslil:	Ing. Alžběta Jurajdová	
	-	

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132
telefon: 585 150 411
e-mail: spz.design@seznam.cz
web: www.spzdesign.cz

Kraj: Jihomoravský	Místo: Plynárenská 91/4, 602 00 Brno - Zábrdovice, parc. č. 872
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Název stavby:	**Plynárenská 4 - rekonstrukce domu**
Obsah výkresu:	Výkres střešní konstrukce - Nový stav

Účel projektu:	ÚS + DSP
Datum:	7/2024
Číslo archivní(zakázky):	45/20
Datum expedice/verze:	27.7. 2024 / V1
Formát výkresu:	
Měřítko: 1:100	Paré číslo:
Číslo výkresu: D.1.1-23	