

ŘEZOPOHLED E-E´

MÍSTNOST 06 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY


- ZP2** závěsný klozet Duravit ME by Starck rimless 2529090000 I1I, klozet s hlubokým splachováním, včetně upevnění Durafix, UWL třída 1 + sedátko klozetové 0020090000, odnímatelné, závěsy ušlechtilá ocel, se sklápěcí automatikou
- ZP2a** Geberit kombifix montážní prvek 110,367.005 pro závěsné WC 108 cm se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu + přípojovací sada pro odsávání zápachu č.v. 349.352.00.1
- ZP3** Umyvadlo broušené s přetokem bez otvoru pro baterii Duravit Vero air, včetně upevnění, 500 mm x 470 mm x 115 mm, č.v. 2350500028
- ZP3a** nástěnná podomítková baterie RAF progetto moderno roller: ventil RO72A, výtokové ramínko 7778, délka 210mm
- ZP3b** Uzavírací vtok (např. clic-clac průměr 5/4) a umyvadlový sifon 5/4 (hansgrohe flowstar, č.v. 51220000)
- ZP4** Umyvadlo broušené s přetokem bez otvoru pro baterii Duravit Vero air, včetně upevnění, 800 mm x 470 mm x 115 mm, č.v. 2350800028 "1"
- ZP5** Grohterm Smartcontrol sprch. systém s hlavovou sprchou, 1x montážní sada Grohe Rapido Smartbox 1x kruhová hlavová sprcha rainshower 310 smartactive (včetně ramene a montážní sady) 1x ruční sprcha Euphoria Cosmopilitan stick s držákem 1x flexibilní sprchová hadice Silverflex
- ZP6** Podlahový žlab APZ 101 LOW z nerezové oceli, stavební výška 55 mm Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku délka 960 mm

MÍSTNOST 05,06, 06a - OSVĚTLENÍ


- h** nástropní svítidlo
- i<sub>1</sub>** LED osvětlení zrcadla
- i<sub>2</sub>** nástropní svítidlo
- i<sub>3</sub>** LED osvětlení zrcadla

MÍSTNOST 05, 06, 06a - SKLADBY

- SP/n05**
- impregnační nátěr MFC Terrazzo Sealer, alt. kamenická chemie
  - rychlutuhnoucí potěrová směs na bázi cementu MFC Microterrazzo, broušeno, leštěno
  - cementový potěr litý, jemnozrnný MFC Portland 030+kari síť 100x100x4mm, přebroušeno
  - tepelná izolace , expandovaný podlahový polystyren EPS
  - prkenný záklop
  - stropní trám 20x28cm



- SP/n06**
- uzavírací ochranný nátěr BASF Master Top TC 465
  - samonivelační probarvená polyuretanová stěrka BASF Master Top
  - plastbeton (spádová vrstva)
  - cementový potěr litý, jemnozrný MFC Portland 030 + kari síť 100x100x4mm
  - tepelná izolace , expandovaný podlahový polystyren EPS
  - prkenný záklop
  - stropní trám 20x28cm



	<div>PROJEKTANT</div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR JINDŘICH ŠKRABAL CZ-602 00 BRNO, LIPOVÁ 17 TEL. +420 545 221 596</div> <div></div>	<div>INVESTOR</div> <div>Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám.196/1 602 00 Brno</div>	<div>STAVBA</div> <div>HLINKY 117/46, byt č.5 Richarda a Johanny Herdanových</div>		<div>PROFESE D.1.100</div> <div>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>	
			<div>MÍSTO STAVBY</div> <div>Brno - střed</div>	<div>STUPEN</div> <div>PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE</div>	<div>DATUM</div> <div>2/2024</div>	<div>PARE</div>
			<div>PRÍLOHA</div> <div>DETAILNÍ ŘEZOPOHLED E-E´, M.Č. 05 TOALETA</div>		<div>FORMAT</div> <div>3 A4</div>	
			<div>AUTOR, ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT</div> <div>ING. ARCH. JINDŘICH ŠKRABAL    ING. ARCH. ALENA VŠETEČKOVÁ</div>		<div>KRESLIL</div> <div>ING. ARCH. ALENA VŠETEČKOVÁ</div>	<div>MERITKO</div> <div>1:25</div>