

MÍSTNOST 05,06, 06a - OSVĚTLENÍ

- h nástropní svítidlo
- i₁ LED osvětlení zrcadla
- i₂ nástropní svítidlo
- i₃ LED osvětlení zrcadla

MÍSTNOST 05, 06, 06a - SKLADBY


- SP/n05
 - impregnační nátěr MFC Terrazzo Sealer, alt. kamenická chemie
 - rychletuhnoucí potěrová směs na bázi cementu MFC Microterrazzo, broušeno, leštěno
 - cementový potěr litý, jemnozrnný MFC Portland 030+kari síť 100x100x4mm, přebroušeno
 - tepelná izolace , expandovaný podlahový polystyren EPS
 - prkenný záklop
 - stropní trám 20x28cm
- 20 mm

80 mm

100 mm


26 mm

cca 280 mm




MÍSTNOST 06 - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- ZP2 závěsný klozet Duravit ME by Starck rimless 2529090000 !1!, klozet s hlubokým splachováním, včetně upevnění Durafix, UWL třída 1 + sedátko klozetové 0020090000, odnímatelné, závěsy ušlechtilá ocel, se sklápěcí automatikou
- ZP2a Geberit kombifix montážní prvek 110,367.005 pro závěsné WC 108 cm se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu + připojovací sada pro odsávání zápachu č.v. 349.352.00.1
- ZP3 Umyvadlo broušené s přetokem bez otvoru pro baterii Duravit Vero air, včetně upevnění, 500 mm x 470 mm x 115 mm, č.v. 2350500028
- ZP3a nástěnná podomítková baterie RAF progetto moderno roller: ventil RO72A, výtokové ramínko 7778, délka 210mm
- ZP3b Uzavírací vtok (např. clic-clac průměr 5/4) a umyvadlový sifon 5/4 (hansgrohe flowstar, č.v. 51220000)
- ZP4 Umyvadlo broušené s přetokem bez otvoru pro baterii Duravit Vero air, včetně upevnění, 800 mm x 470 mm x 115 mm, č.v. 2350800028 "1"
- ZP5 Grohterm Smartcontrol sprch. systém s hlavovou sprchou, 1x montážní sada Grohe Rapido Smartbox 1x kruhová hlavová sprcha rainshower 310 smartactive (včetně ramene a montážní sady) 1x ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan stick s držákem 1x flexibilní sprchová hadice Silverflex
- ZP6 Podlahový žlab APZ 101 LOW z nerezové oceli, stavební výška 55 mm Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku délka 960 mm



ŘEZOPOHLED F-F´



ŘEZOPOHLED G-G´

	PROJEKTANT ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR JINDŘICH ŠKRABAL CZ-602 00 BRNO, LIPOVÁ 17 TEL. +420 545 221 596	INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám.196/1 602 00 Brno	STAVBA HLINKY 117/46, byt č.5 Richarda a Johanny Herdanových		PROFESE D.1.100	
			MÍSTO STAVBY Brno - střed	STUPEN PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE	DATUM 2/2024	PARE
			PŘÍLOHA	DETAILNÍ ŘEZOPOHLED F-F´ a G-G´, M.Č. 06 KOUPELNA M.Č. 06a	FORMÁT 3 A4	
			KOUPELNA - PŘEDSÍŇ		MERITKO 1:25	CÍSLO PŘÍLOHY D.1.120
AUTOR, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. JINDŘICH ŠKRABAL ING. ARCH. ALENA VŠETEČKOVÁ		KRESLIL ING. ARCH. ALENA VŠETEČKOVÁ				