



ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY **ZÁKONY, VYHLÁŠKY, NORMY**

v pozdějším znění

ZÁKONY

- **zákon č. 134/2016 Sb.**
o zadávání veřejných zakázek
- **zákon č. 283/2021 Sb.**
stavební zákon (platnost od 29.07.2021, účinný od 01.01.2024)
- **zákon č. 133/1985 Sb.**
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKY

- **vyhláška č. 499/2006 Sb.**
o dokumentaci staveb
- **vyhláška č. 503/2006 Sb.**
o obsahu a rozsahu DUR
- **vyhláška č. 169/2016 Sb.**
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Hygiena

- **vyhláška č. 410/2005 Sb.**
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 - *MŠ – nezastavěná plocha pozemku vč. travnaté plochy = 4 m²/žáka*
 - *MŠ – denní místnost (herna+ložnice) = 4 m²/žáka, stavebně oddělená místnost = 3 m²/žáka*
 - *MŠ – plocha na lůžko = 1,7 m²/žáka*
 - *MŠ – 5 dětí = 1xWC+umyvadlo, min. 1 sprchový kout v koupelně*
 - *ZŠ – kmenová učebna = 1,65 m²/žáka*

Požární ochrana

- **vyhláška č. 246/2001 Sb.**
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.



- **vyhláška č. 23/2008 Sb.**
o technických podmínkách požární ochrany staveb
§ 23 Stavba užívaná k činnosti školy a školského zařízení
 - *objekt MŠ nesmí mít více než 2 nadzemní podlaží*
 - *objekt MŠ – každá třída je samostatný požární úsek*
 - *nejméně 2 únikové cesty (nad 20 dětí)*
 - **vyhláška č. 268/2011 Sb.** (z 06.11.2011) mění vyhlášku č. 23/2008 Sb.
o technických podmínkách požární ochrany staveb
- Bezbariérovost
- **vyhláška č. 398/2009 Sb.**
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - **vyhláška č. 268/2009 Sb.**
o technických požadavcích na stavby
§ 49 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení
 - *nejmenší světlá výška místností MŠ = 3m, ZŠ = 3,3m*
 - *nejmenší šířka chodeb MŠ = 1,2 m, ZŠ = 3 m*
 - *MŠ – spodní třetina dveří nesmí být zasklívána, zasklení – bezpečnostní*
 - *dveře do výukových místností = 900 mm*
 - *teplota vody u umyvadel max. 45°C*
 - **vyhláška č. 269/2009 Sb.**
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

NORMY

- **ČSN 74 4505 – Podlahy**
Pozor na protiskluznost podlah
- **ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy**
Pozor na výšku zábradlí

OBECNÉ INFORMACE K OBJEKTŮM, POZEMKŮM ZŠ, MŠ

Parametry pozemku

- pozemek - sklon do 10% na osluněné strany, na jih 5%, pokud je víc, musí se řešit využití pozemku
- hluk do 50dB, jinak protihlukové stěny a jiná opatření
- parkování 1 místo/5 dětí u školek a základních škol (90% míst krátkodobé)



Parametry budovy

mateřská škola

- max. 2 nadzemní podlaží
- 24 žáků na jednu třídu
- nezastavěná plocha pozemku 30 m²/žák, plocha dětského hřiště 4 m²/žák,
- pozemek zatravněn a osázen, rostliny nesmí být zdraví nebezpečné, minimum komunikačních ploch, oplocení

základní škola

- max. 3-4 nadzemní podlaží
- prostory do 5.třídy v 1. a 2. podlaží
- 30 na jednu třídu (i při 25 dětech na třídu jsou školy předimenzované)
- celková plocha pozemku 34 m²/ž, zastavěná plocha 4,6 m²/ž, plocha tělovýchovných zařízení 16 m²/ž, plocha přestávkových ploch 4 m²/ž