

1. rozvody vody budou provedeny z potrubí PPR
2. veškeré rozvody vody budou provedeny z potrubí pevnostní třídy minimálně PN20
3. rozvody vody budou izolovány a oddílavány od pevných konstrukcí
4. místa pro připojení WC, dřezu, umyvadla, pračky a myčky, budou opatřena rohovými ventily

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		VYPRACOVAL		FIRMA	
Ing. Pavel Kučinský		Bc. Petr Hříš		DRS stavební s.r.o.	
Josefy Faimonové 2227/12, 62800 Brno		602 736 726		Pražákova 1008/69 639 00, Brno – Štýřice	
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno					
MÍSTO STAVBY: byť č.9, Konečného náměstí 50/1, na poyemku parc.č.931/4 v k.u.Veveří					
AKCE: KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ 1 - OPRAVA BYTU Č.9					
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		REVIZE:	-	MĚŘÍTKO:
ČÁST DOKUMENTACE:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		DATUM:	06/2024	-
OBSAH VÝKRESU:	ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD		FORMÁT:	A3	
					ČÍSLO VÝKRESU:
					D.1.4.1.3