

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

PROSTOR	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	PODHLÉD
SPOLEČNÝ	1.000.001	PRŮJEZD	18,8	DLAŽBA	
	1.000.002	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	1.000.003	SKLEP	13,5	BETON	-
	1.000.004	SKLEP	11,3	BETON	-
	1.000.005	SKLEP	8,4	BETON	-
	1.000.006	SCHODIŠTĚ	15,2	TERACO, KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	CELKOVÁ VÝMĚRA		69,4		
BYT 001	1.001.001	KUCHYŇ	11	PVC	-
	1.001.002	POKOJ	19,5	DŘEV. PARKETY A KOBEREC	-
	1.001.002	KOUPELNA + WC	4	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	CELKOVÁ VÝMĚRA		34,5		
BYT 002	1.002.001	CHODBA	6		
	1.002.002	POKOJ + KUCHYŇ	13,4		-
	1.002.003	KOUPELNA + WC	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	CELKOVÁ VÝMĚRA		22,8		
116	1.116.001	PŘEDSÍŇ	5,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	1.116.002	SKLAD	15,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	1.116.003	PRODEJNA	20,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	1.116.004	WC	1,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK S.V. 2500
	CELKOVÁ VÝMĚRA		42,6		
118	1.118.001	CHODBA	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	1.118.002	CHODBA	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	1.118.003	PRODEJNA	14,0	PVC	-
	1.118.004	PŘEDSÍŇ WC	0,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	1.118.005	WC	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	1.118.006	PŘEDSÍŇ WC	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	1.118.007	WC	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	1.118.008	WC	0,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	-
	CELKOVÁ VÝMĚRA		23,9		
119	1.119.001	SKLAD	11,2	BETON	-
CELKOVÁ VÝMĚRA			11,2		
BYT 008	1.008.001	PŘEDSÍŇ	5,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	1.008.002	KUCHYŇ A OBYTNÝ PROSTOR	38,9	KER. DLAŽBA A PLOV. PODL.	
	1.008.003	WC	1,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	1.008.004	SKLAD	14,7	BETON	
	CELKOVÁ VÝMĚRA		60,8		

LEGENDA ČAR


- NOVÉ POTRUBÍ - ZEMNÍ PLYN; MĚD
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - ZEMNÍ PLYN; OCEL SVAŘOVANÁ
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - UTĚSNĚNO PLASTOVOU DISPERZÍ

LEGENDA ZNAČEK

- 01 35x1,5 STOUPAČKA PLYNOVODU  
DIMENZE POTRUBÍ
- ČIDLO ÚNIKU CO
- REGULAČNÍ ARMATURA
- NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ - ZEMNÍ PLYN; MĚD
- STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ - ZEMNÍ PLYN; OCEL

POZNÁMKY

- NA POTRUBÍ PLYNU JE ZAKÁZÁNO ZAVĚŠOVAT DALŠÍ POTRUBÍ
- KOTVENÍ POTRUBÍ PROBĚHNE POUZE DO DOSTATEČNĚ ÚNOSNÝCH KONSTRUKCÍ A TO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH OBJÍMKOVÝCH ÚCHYTŮ
- PROSTUPY POTRUBÍ ZEMNÍHO PLYNU KONSTRUKCEMI JE NUTNÉ OSADIT CHRÁŇÍČKAMI S PŘESHEM LÍCE STĚNY O MIN 2 cm
- STÁVAJÍCÍ NIKY PRO HLAVNÍ UZÁVĚRY PLYNU A PLYNOMĚRY BUDOU NOVĚ VYMALTOVÁNY
- ROZVODY POD OMÍTKOU BUDOU PŘEKRYTY OCHRANNÝM PLECHEM, POTRUBÍ BUDE OD SEBE ODDILATOVÁNO
- PŘI REALIZACI JE NUTNO PROVÁDĚT KOORDINACI TRAS S OSTATNÍMI PROFESEMI



PROJEKTANT ČÁSTI: BRES spol. s r.o. Vranovská 768/95 614 00 Brno - Husovice	ZODP. PROJEKTANT ING. JIŘÍ REITKNECHT <i>Reitknecht</i>	KONTOLOVAL ING. ONDŘEJ MATUŠŮ <i>Matuš</i>	VYPRACOVALA Bc. JANA KOUSALÍKOVÁ	
KRAJ: Jihomoravský	OKRES: Brno - město			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed	OPRAVA ZTI V DOMĚ VÍDEŇSKÁ 36			FORMÁT: 6x4
AKCE:				MĚŘÍTKO: 1:50
				DATUM: 08/2024
				ÚČEL: DPS
OBSAH: D.1.4.3 PLYNOINSTALACE	PŮDORYS 1. NP			Č. ZAKÁZKY: B0693
				Č. VÝKR. PARÉ: 03