



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světł.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	4,83	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,90 m
1.02	WC	1,29	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	1,94 m
1.03	CHODBA	3,63	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,90 m
1.04	KUCHYNĚ	11,82	LINO	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	2,90 m
1.05	SPÍŽ	5,13	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	2,90 m
1.06	KOUPELNA	4,16	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	2,80 m
1.07	POKOJ	22,75	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,90 m
1.08	POKOJ	24,92	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,90 m
CELKEM		78,40				

POZNÁMKA

VZT
V koupelně bude použit axiální ventilátor,montáž do sdk podhledu, prům. 100 mm v provedení se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky, časovým doběhem, průtok vzduchu 100 m3/h/25W/230 V, krytí IP X4, na fasádě ukončit potrubí samočinnou žaluzií v bílé barvě.

ODS
Odsavač par bude napojen flexi hadicí na potrubí vedené nad sdk podhledem, max.výkon 360 m3/hod, osvětlení, zpětná klapka, vč.filtrů, 230 V, na fasádě ukončit potrubí plastovou samočinnou žaluzií v bílé barvě.

VED.PROJEKTU:	KONTRLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: VÁCLAVSKÁ 20, byt č. 15 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	10/2015
OBJEKT: VZT			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - VZT			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 4