



LEGENDA:

- C2 jednořízové zásuvka s označením čísla okruhu v rozvodě
- C2 dvěřt jednořízové zásuvka s označením čísla okruhu v rozvodě
- C L jednořízové zásuvka pro ledniřu
- C T jednořízové zásuvka pro troubu
- C M jednořízové zásuvka pro myřku
- C K jednořízové zásuvka pro kotel
- C P jednořízové zásuvka pro pøech
- C D jednořízové zásuvka pro digestoø
- C TŽ jednořízové zásuvka pro topný řadiř

- C spotkové kombinice s vývedem
- CIVY řa2,5
- Kabelové trasa
- ochranné pøespøpñní
- ° OPTICKO-KODIřOVÝ HLASIř
- SIA řASUřKA
- SIA ROZVOD
- AUDIO TELEFON
- ZVUKOVÉ TLADIřKO

POZNÁMKA:
VřKA OSAZENÍ řASUřEK A VYPNAřŮ JSOU URřENY V TECHNICKÉ řRAVĚ
Ovřtí řunktoř střevořech domřích řelefonŮ o pøipodě vřmññí řa nový
Rozvodřa souřava NN, 3~PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana pøed úrazem el. proudem dle řSN 33 2000:4-41 ed.2

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.vřška
BYT č.10						
1.01	PŘEDSÍŇ	3,37	KER.DLAŽBA	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.02	KOUPELNA	4,40	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SKP PODHLED	3,00 m
1.03	CHODBA	1,38	KER.DLAŽBA	OMITKA	SKP PODHLED	3,00 m
1.04	WC	1,77	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SKP PODHLED	3,00 m
1.05	POKOU	15,91	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.06	POKOU	14,51	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.07	KUCHYNĚ	14,61	LINO	OMITKA/KER.OBKLAĐ	OMITKA	3,17 m
CELKEM						
BYT č.10-1						
1.08	POKOU	17,38	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.09	POKOU	16,30	PVC	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.10	PŘEDSÍŇ	8,49	KER.DLAŽBA	OMITKA	OMITKA	3,17 m
1.11	KUCHYNĚ	14,14	LINO	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SKP PODHLED	3,00 m
1.21	KOUPELNA A WC	4,39	KER.DLAŽBA	OMITKA/KER.OBKLAĐ	SKP PODHLED	3,00 m
CELKEM						
60,90						

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučíl Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz
Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Jiří Hlučíl	Ing. Tomáš Novotný	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Domnickánská 2, 601 69 Brno		
STAVBA:	VÁCLAVSKÁ 13, byt č. 10 - rekonstrukce		
OBJEKT: D.1.4. - ELEKTROINSTALACE	FORMÁT:		2 x A4
	DATUM:		12/2015
	STUPEŇ:		DPS
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - zásuvkové a slaboproudé rozvody	ČÍSLO ZAKÁŽKY:		
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	1