



LEGENDA PŘEKLADŮ

- ① Vložený ocelový plech 100x8x1100 - celkem 2 ks

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světł.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	6,44	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,87 m
1.02	WC	1,17	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	2,87 m
1.03	KUCHYNĚ	13,42	LINO	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	2,72 m
1.04	SPIŽ	1,01	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	2,87 m
1.05	KOUPELNA	5,33	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	2,72 m
1.06	ŠATNA	4,46	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	2,87 m
1.07	POKOJ	25,02	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,87 m
1.08	POKOJ	24,46	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,87 m
1.09	POKOJ	23,40	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,87 m
CELKEM		104,71				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM

SKLADBY PODLAH

- REPASE PARKET - parkety budou rozebrány, znovu položeny,obroušeny, zaspárovány a lakovány, nové lišty
- Keramická dlažba - 8 mm
Lepidlo - 3 mm
Hydroizolační stěrka,2vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm
Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty
Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- Keramická dlažba - 8 mm
Lepidlo - 3 mm
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm
Bet.potěr C 16/20 vyzt. KARI síťi 100/100/6 - 50 mm
Separační folie
Tepelná izolace EPS (např.Styrofloor T4) - 60 mm
Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm
Separační folie
Stávající konstrukce

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení, penetrace a 2x malba
- původní interiérové dveře pouze opravit a natřít, dveřní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřdit
- obezdění vany provedeno pórobetonovým zdivem tl. 50 mm, revizní dvířka na na magnet

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: VÁCLAVSKÁ 20, byt č. 3 - rekonstrukce			FORMÁT:	4 x A4
			DATUM:	10/2015
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 2