

POZNÁMKA


- BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V BYTĚ.
- PŘI ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYTOVÉ JEDNOTKY NEBYL NALEZEN VODOMĚŘ. NOVÝ ROZVOD VODY SE PROVEDE ZE STÁVAJÍCÍHO NAPojENÍ DO BYTU. V ROZPOČTU JE ZAHNUTÁ INSTALACE NOVÉHO UZÁVĚRU BYTU A BYTOVÉHO VODOMĚRU Q = 1,5 m<sup>3</sup>/h.
- VODOMĚŘ S UZÁVĚREM BUDE UMÍSTĚN DO NIKY V KOUPELNĚ, REVIZNÍ DVÍŘKA 300 x 300 MM.
- NAPojENÍ NA KANALIZACI BUDE PROVEDENO NA NOVĚ PLÁNOVANÉ STOUPAČI POTRUBÍ V CHODBĚ DOMU.
- POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNO K VÝTOKŮM U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9mm.
- VÝŠKY A POLOHY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM.
- PŘIPOJENÍ STUDENÉ VODY DO EL. OHŘÍVAČE TV (POKUD BUDE POUŽIT): VK DN15, POJISTNÝ VENTIL DN15/6bar, ZPĚTNÝ VENTIL DN20, KK DN20, PV NAPojIT NA ODPAD.

- POTRUBÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDE VEDENO V PODLAŽE, PŘESNÁ POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO PO PROVEDENÍ SOND DO PODLAHY.
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE NAPojENO NA PLÁNOVANÉ STOUPAČI POTRUBÍ V CHODBĚ (NENÍ SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE), V TOMTO PŘÍPADĚ POD STROPEM 1.PP

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška [m]
01.01.05	PKKJ	20,98	PVC – S1	MALBA VÁPENNÁ	SÁDROKATRON	3,5
01.02.05	DBÝVACÍ PKKJ + KK	26,5	PVC – S1	MALBA VÁPENNÁ	SÁDROKATRON	3,5
01.04.05	KOUPELNA+WC	4,24	KERAMICKÁ DLAŽBA – S3	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKATRON	3,5
01.06.05	PŘEDSÍŇ	2,62	KERAMICKÁ DLAŽBA – S2	MALBA VÁPENNÁ	SÁDROKATRON	2,6

Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 54,34



LEGENDA POTRUBÍ

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODA STUDENÁ
- VODA TEPLÁ



ČÍSLO REVIZE	NÁZEV REVIZE	DATUM
---	---	---

±0,000 = ----

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		V EVIDENCI ČKAIT		VYPRACOVAL	
ING. JAROSLAV DVOŘÁK		VEDEN POD ČÍSLEM		ING. JAROSLAV DVOŘÁK	
		1000909			
INVESTOR: — Úřad městské části Brno-střed Odbor investiční a správy bytových domů Dominikánská 2, 60169 Brno		STAVEBNÍ ÚŘAD: BRNO			
		KRAJ: JIHOMORAVSKÝ			
		STÁT: ČESKÁ REPUBLIKA (CZ)			
STAVBA: OPRAVA BYTU Č. 05					
Křídlovická 358/57, 603 00 Brno-Staré Brno,		FORMÁT 6 x A4			
OBJEKT: Křídlovická 358/57, 603 00 Brno-Staré Brno,		DATUM 01/2016			
MÍSTO: Katastrální území: Staré Brno [610089]		STUPĚŇ DSP			
Parcelní číslo: 1371		ČÍSLO ZAK. 2016-04			
ČÁST PD: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘITKO			
OBSAH: PŮDORYS 1.NP – TZB – ZTI		1:50			
		ČÍSLO VÝKRESU D 05.05			

Ing. Jaroslav Dvořák	
PROJEKČNÍ & STAVEBNÍ KANCELÁŘ	
PROJEKTY STAVEB, STATIKA, CAD	

VÝKRESY JSOU AUTORSKÝM MALETKEM FIRMY ING. JAROSLAV DVOŘÁK, IČ 12208876 A BEZ JEJÍHO SOUHLASU NESMÍ BÝT ROZŠŘŮVÁNY