

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

**DRS** stavební s.r.o.

PROJEKTY | STAVBY | INŽENÝRSKÁ ČINNOST | ROZPOČTY

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, IČ: 063 24 827

**DAVID ŠPRINCL**

mail: sprincl@drsstavebni.cz

tel.: +420 604 157 579

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PROJEKTANT: DAVID ČERMÁK

KONTORLA: DAVID ŠPRINCL

AUTORIZACE: ING. PAVEL KUČÍNSKÝ

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED  
DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO

STAVBA: JÁNSKÁ 7 - OPRAVA BYTU Č. 26

MÍSTO: PARC. Č. 137

KAT. ÚZEMÍ: MĚSTO BRNO (610003)

KRAJ: JIHMORAVSKÝ

OBJEKT: -

ZAK. Č.: 24\_P022

STUPEŇ PD: DPS

ČÍSLO PARÉ:

DATUM: 09/2024

POČET A4: 7

MĚŘÍTKO: 1:50

NÁZEV:

**VÝPIS PRVKŮ**

ČÁST PD:

**D.1.1.**

Č. VÝKRESU:

**11**

TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ OCHRANY DLE ZÁKONA Č. 121/2000 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON). ORIGINAL TOHOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ NA NĚM ZOBRAZENÉ JSOU MAJETKEM AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSI KOPÍROVAT A JINAK VEŘEJNĚ ROZŠÍŘOVAT.

# OBECNÉ POZNÁMKY K VÝROBKŮM

- VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.
- UVEDENÁ ŘEŠENÍ BAREVNOSTI VŠECH PRVKŮ JSOU ORIENTAČNÍ A NEZÁVAZNÉ. KONKRÉTNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE URČENO INVESTOREM DLE VZORKOVÁNÍ NA STAVBĚ.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM STAVBY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZPRACOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI AUTORSKÝM DOZOREM. K ODSOUHLASENÍ MUSÍ DOJÍT MINIMÁLNĚ 30 DNÍ PŘED VÝROBOU.
- DODAVATEL RUČÍ ZA SPRÁVNÉ USTAVENÍ A SEŘÍZENÍ PRVKŮ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU.
- DODAVATEL ZODPOVÍDÁ ZA VŠECHNY TECHNICKÉ PARAMETRY PRVKŮ VČETNĚ JEJICH TUHOSTI A GARANTUJE KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁL A TECHNOLOGII PROVÁDĚNÍ. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VŠECHNY NAPOJUJÍCÍ A UKONČUJÍCÍ PRVKY VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTEVNÍHO MATERIÁLU POTŘEBNÉHO K PROVEDENÍ MONTÁŽE
- JSOU-LI V PROJEKTU UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, JEDNÁ SE POUZE O PŘÍKLAD URČUJÍCÍ TECHNICKÉ PARAMETRY, MINIMÁLNÍ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A VZHLED U VIDITELNÝCH PRVKŮ. JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKEM, NEBO MATERIÁLEM STEJNÉ A VYŠŠÍ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ.

## 2


VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.

## 3

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PRVKŮ



4

| OZN.    | NÁHLED  | POPIS  | ROZMĚRY<br>(mm) | POČET<br>(KS) |
|---------|---|--|-----------------|---------------|
| X<br>01 |  | <b>SVĚTLOVOD</b><br><br>- PRO PLOCHÉ STŘECHY 0-15°<br>- Ø 250 mm<br>- S PEVNÝM TUBUSEM<br>- STŘEŠNÍ ZAKRYTÍ - VYPOUKLÁ KOPULE<br>- STROPNÍ ZAKRYTÍ - CHROMOVÝ NEREZOVÝ RÁMEČEK | Ø 250           | 2             |

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.

## VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PRVKŮ

6

| OZN.    | NÁHLED  | POPIS   | ROZMĚRY<br>(mm) | POČET<br>(KS) |
|---------|---|---|-----------------|---------------|
| I<br>07 |  | <b>DŘEZ</b><br><br>- NEREZ<br>- S OKAPEM<br>- UMÍSTĚNÍ: 1.12 KUCHYNĚ  | 780 x 475       | 1             |
| I<br>08 |  | <b>DIGESTOŘ</b><br><br>- MAX. VÝKON ODTAHU 350 m <sup>3</sup> /h<br>- HLUČNOST 50-67 db<br>- UMÍSTĚNÍ: 1.12 KUCHYNĚ | 600 x 170 x 290 | 1             |