

ZÁKLADY

Způsob založení objektu nelze bez provedení sond ověřit, předpokládá se založení objektu na základových pasech. Vzhledem k tomu, že objekt není viditelně poškozen sedáním, lze předpokládat, že základové konstrukce jsou v dobrém technickém stavu.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Objekt je tvořen dvěma trakty se středovou chodbou a se schodištěm umístěným do dvora. Byty jsou přístupné s kryté pavlače směrem do dvora, která je dřevěná s prosklením. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel plných pálených opatřených štukovou omítkou. Zdivo nevykazuje statické poruchy.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Stropní konstrukce v podzemních podlažích jsou tvořeny cihlovými klenbami nebo deskami s ŽB průvlaky, v ostatních prostorech nebylo možno skladbu stropní konstrukce zjistit.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, KROV

Střešní konstrukce je sedlová se sklonem cca 26°. Dřevěný krov tvořený dřevěnou soustavou ležaté stolice bez vazného trámu. Střešní krytinu tvoří pálená keramická taška. Nad schodištěm a částí bytů ve 4. NP je krytina plechová se sklonem 10°.

Nosná střešní dřevěná konstrukce je po technické stránce v dobrém stavu.

PŘÍČKY

Příčky jsou tvořeny zdivem z cihel plných pálených. Lokálně použity příčky z porobetonu nebo sádkokartonu.

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Vnější výplně otvorů jsou tvořeny okny směrem do ulice, okny směrem do dvora, hlavními vstupními dveřmi a dveřmi do dvora.

Okna směrem do ulice jsou kastlová dřevěná s jednoduchým zasklením a jsou v horším technickém stavu. Některá potřebují nový nátěr. V některých jednotkách pak nedostatečně těsní.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou původní dřevěná s prosklením. Do dvora jsou pak dveře dřevěné plné.

Byty jsou přístupné z kryté pavlače, kde jsou jednoduchá okna zasazená v dřevěných rámech. Tato konstrukce je původní a je ve špatném technickém stavu.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Vnitřní výplně otvorů jsou tvořeny dveřmi mezi pavlačí a jednotlivými byty a dveřmi uvnitř samotných bytů.

Dveře z pavlače jsou různého typu, dřevěné plné kastlové dvoukřídlé, dřevěné jednokřídlé s nadsvětlíkem, popřípadě plastové nebo dřevěné s prosklením. Většina dveří je nově vyměněná, některé jsou původní. Převážně v dobrém technickém stavu.

Interiérové dveře mezi pokoji jsou dřevěné jednokřídlé plné nebo dvoukřídlé kastlové.

OMÍTKY VNĚJŠÍ

Fasáda je nezateplená. Směrem do ulice je původní zdobení. Směrem do dvora je fasáda hladká.

OMÍTKY VNITŘNÍ

Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé (jádro + štuk) v dobrém technickém stavu.

ZATEPLENÍ

Objekt je nezateplený.

SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ

Vnější schodiště jsou betonová, v dobrém technickém stavu.

SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ

Vnitřní vstupní schodiště je kamenné. Jedná se o původní schodiště a jednotlivé stupně jsou prošlápnuté.

VÝTAH, ZVEDACÍ PLOŠINY

V objektu se nachází zásobovací výtah v prostorách hospody pouze mezi 2.PP a 1.PP.

NÁŠLAPNÉ VRSTVY

Nášlapné vrstvy podlah jednotlivých bytů jsou tvořeny převážně dřevěnými vlysy, které jsou lokálně opatřeny koberci, pvc, případně lamino deskami. Podlahové krytiny v bytech jsou v různém, většinou dobrém technickém stavu. Podlahy v sociálním zázemí bytů (koupelny, WC apod.) jsou tvořeny keramickou dlažbou.

Společná pavlač je opatřena teracem a schodiště je kamenné. Nášlapnou vrstvu ve sklepech tvoří betonová mazanina.

PODLAHY

Podlahy jsou v bytech tvořeny dřevěnými vlasy, jejich uložení nebylo možné ověřit.

HYDROIZOLACE

Svislé a vodorovné hydroizolace nebyly zjištěny.

STŘEŠNÍ KRYTINA

Střešní krytina je tvořena keramickou taškou. Střešní krytina je v dobrém stavu.

ZÁBRADLÍ

Zábradlí vnitřního schodiště je kovové se zdobnými prvky dřevěným madlem.

BALKÓNY, LODŽIE, TERASY

Na dvorní fasádě ve 4. NP jsou balkony s kovovým zábradlím. Konstrukce lodžii je z ŽB desky, povrch tvoří keramická dlažba.

VODOVOD

Hlavní trasy vnitřního vodovodu jsou plastové PE a v dobrém technickém stavu bez poruch.

KANALIZACE

Stoupačky kanalizace jsou plastové.

PLYNOVOD

Vnitřní plynovod je v dobrém technickém stavu.

VYTÁPĚNÍ

V domě převažuje plynové etážové vytápění. V některých bytových jednotkách je vytápění zajištěno pomocí elektrických přímotopů, nebo lokálních plynových těles – vafek. V jedné bytové jednotce je pak vytápění podlahové kombinované s krbovými kamny.

TUV

Ohřev teplé vody je lokální pomocí elektrického boileru nebo plynového kotle.

ROZVODY NN

Rozvody NN jsou stávající hliníkové.

HROMOSVOD

Hromosvod je v dobrém technickém stavu.

VZT

Odvětrání prostor koupelen, wc apod. je řešeno do světlíků nebo pomocí el. větráků.

KLIMATIZACE

V objektu se nenachází zařízení klimatizace.

SLABOPROUD

Objekt disponuje rozvodem slaboproudu v podobě domovních zvonků s komunikačním zařízením a rozvody kabelového operátora UPC.

TABULKY MÍSTNOSTÍ**2. PP**

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	PODLAHA	TOPENÍ
101	-2.101.01	SKLAD	3,6	BET. MAZANINA	
	-2.101.02	CHODBA	28,2	BET. MAZANINA	
	-2.101.03	SKLAD	12,7	BET. MAZANINA	
	-2.101.04	CHODBA	17,3	BET. MAZANINA	
	-2.101.05	SKLAD	5,2	BET. MAZANINA	
	-2.101.06	TECH.MÍST.	2,8	BET. MAZANINA	PLYN. KOTEL
	-2.101.07	SKLAD	8,2	BET. MAZANINA	
	-2.101.08	CHODBA	27,6	BET. MAZANINA	
	-2.101.09	SKLAD	30,3	BET. MAZANINA	
	-2.101.10	VÝTAH	1,4		
CELKOVÁ VÝMĚRA			137,3		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			154,7		

1. **PP**

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	PODLAHA	TOPENÍ
101	-1.101.01	HOSPODA	94,5	KER. DLAŽBA	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	-1.101.02	SKLAD	8,1	KER. DLAŽBA	
	-1.101.03	SKLAD	5,1	KER. DLAŽBA	
	-1.101.04	WC ŽENY	5,2	KER. DLAŽBA	
	-1.101.05	WC MUŽI	7,7	KER. DLAŽBA	
	-1.101.06	KUCHYŇ	28,1	KER. DLAŽBA	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	-1.101.07	SKLAD	9,8	KER. DLAŽBA	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	-1.101.08	DVOREK	24,2	BET. MAZANINA	
	-1.101.09	VÝTAH	1,3		
CELKOVÁ VÝMĚRA			184,0		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			174,3		
SPOLEČNÝ	-1.000.01	CHODBA	10,5	TERACO	
	-1.000.02	CHODBA	14,0	TERACO	
	-1.000.03	DVOREK	42,6	BET. MAZANINA	
	-1.000.04	CHODBA	8,7	BET. MAZANINA	
	-1.000.05	CHODBA	24,6	BET. MAZANINA	
	-1.000.06	SKLEP.KOJE	27,5	BET. MAZANINA	
	-1.000.07	SKLEP.KOJE	28,4	BET. MAZANINA	
CELKOVÁ VÝMĚRA			156,3		
010	-1.010.01	SKLEP	8,6	BET. MAZANINA	
020	-1.020.01	SKLEP	13,5	BET. MAZANINA	
030	-1.030.01	SKLEP	15,6	BET. MAZANINA	
040	-1.040.01	SKLEP	12,5	BET. MAZANINA	

1. NP

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	PODLAHA	TOPENÍ
SPOLEČNÝ	1.000.01	SCHODIŠTĚ	10,1	TERACO	
	1.000.02	PAVLAČ	21,4	TERACO	
CELKOVÁ VYMĚRA			31,5		
001	1.001.01	PŘEDSIŇ	4,4	KER. DLAŽBA	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	1.001.02	KUCHYŇ	11,0	KER. DLAŽBA	
	1.001.03	KOUPELNA	4,0	KER. DLAŽBA	ŽEBŘ. OT.TĚL., PLYN.KOTEL
	1.001.04	WC	1,1	KER. DLAŽBA	
	1.001.05	POKOJ	29,4	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ VYMĚRA			49,9		
CELKOVÁ VYMĚRA DLE VYHLÁŠKY			53,0		
002	1.002.01	KUCHYŇ	15,0	PVC	PŘÍMOTOP
	1.002.02	WC	0,8	PVC	
	1.002.03	KOUPELNA	2,9	KER. DLAŽBA	PŘÍMOTOP, EL. BOILER
	1.002.04	POKOJ	15,0	PVC	PŘÍMOTOP
CELKOVÁ VYMĚRA			33,7		
CELKOVÁ VYMĚRA DLE VYHLÁŠKY			35,5		
003	1.003.01	PŘEDSIŇ	3,9	PVC	
	1.003.02	CHODBA	8,6	KOBEREC	
	1.003.03	KUCHYŇ	10,6	PVC	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	1.003.04	KOUPELNA	3,6	PVC	PLYN. KOTEL
	1.003.05	POKOJ	23,8	KOBEREC	
	1.003.06	POKOJ	14,3	KOBEREC + PVC	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ VYMĚRA			64,8		
CELKOVÁ VYMĚRA DLE VYHLÁŠKY			69,4		
101	1.101.09	GALERIE	35,4	KOBEREC	
	1.101.10	CHODBA	3,0	KER. DLAŽBA	
	1.101.11	CHODBA	6,9	KER. DLAŽBA	ETÁŽ OTOPNÉ TĚLESO
	1.101.12	KOUPELNA	3,7	KER. DLAŽBA	
	1.101.13	KOUPELNA	3,8	KER. DLAŽBA	
	1.101.14	CHODBA	4,2	KER. DLAŽBA	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	1.101.15	CHODBA	10,5	KER. DLAŽBA	
	1.101.16	KANCELÁŘ	15,2	KOBEREC	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ VYMĚRA			82,7		
CELKOVÁ VYMĚRA DLE VYHLÁŠKY			89,9		

2. NP

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m ²	PODLAHA	TOPENÍ
SPOLEČNÝ	2.000.01	SCHODIŠTĚ	14,0	TERACO	
	2.000.02	PAVLAČ	26,8	TERACO	
CELKOVÁ VÝMĚRA			40,8		
004	2.004.01	KUCHYŇ	11,7	PVC	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	2.004.02	WC	1,9	KER. DLAŽBA	
	2.004.03	KOUPELNA	2,3	KER. DLAŽBA	PŘIMOTOP , EL. BOILER
	2.004.04	KOMORA	1,0	PVC	
	2.004.05	PÓKOJ	13,3	PVC	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚL., PLYN. KO
	2.004.06	POKOJ	20,0	VLYSY	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	2.004.07	POKOJ	27,5	VLYSY	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ VÝMĚRA			77,7		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			82,6		
005	2.005.01	PŘEDSÍŇ	3,7	TERACO	
	2.005.02	CHODBA	3,7	KER. DLAŽBA	EL. BOILER
	2.005.03	KUCHYŇ	12,9	VLYSY	LOKÁLNÍ PLYNOVĚ
	2.005.04	KOMORA	2,5	KER. DLAŽBA	
	2.005.05	KOUPELNA	6,9	PVC	
	2.005.06	WC	1,6	KER. DLAŽBA	
	2.005.07	CHODBA	5,3	PVC	
	2.005.08	POKOJ	24,4	VLYSY	LOKÁLNÍ PLYNOVĚ
	2.005.09	POKOJ	22,7	VLYSY	LOKÁLNÍ PLYNOVĚ
CELKOVÁ VÝMĚRA			83,7		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			89,4		
006	2.006.01	PŘEDSÍŇ	7,0	KER. DLAŽBA	
	2.006.02	KUCHYŇ	10,2	PVC	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	2.006.03	KOMORA	0,6	KER. DLAŽBA	
	2.006.04	WC	0,9	KER. DLAŽBA	
	2.006.05	KOUPELNA	2,0	KER. DLAŽBA	ŽEBŘ. QITĚ., PLYN.KOTEL
	2.006.06	POKOJ	29,9	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	2.006.07	POKOJ	16,0	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ VÝMĚRA			66,6		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			70,3		
007	2.007.01	PŘEDSÍŇ	7,0	PVC	
	2.007.02	POKOJ	10,2	PVC	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	2.007.03	WC	0,9	KER. DLAŽBA	
	2.007.04	KOUPELNA	2,5	KER. DLAŽBA	PLYN. KOTEL
	2.007.05	KUCHYŇ	26,6	LAMINO	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	2.007.06	ŠATNA	4,1	LAMINO	
CELKOVÁ VÝMĚRA			51,3		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			54,5		

3. NP

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	PODLAHA	TOPENÍ
SPOLEČNÝ	3.000.01	SCHODIŠTĚ	14,0	TERACO	
	3.000.02	PAVLAČ	26,3	TERACO	
CELKOVÁ VÝMĚRA			40,3		
008	3.008.01	PŘEDSÍŇ	4,6	LAMINO	
	3.008.02	CHODBA	13,8	LAMINO	
	3.008.03	WC	1,0	PVC	
	3.008.04	KOMORA	0,9	PVC	
	3.008.05	KOUPELNA	4,5	KER. DLAŽBA	ETÁŽ.OT.TĚL, PLYN.KOTEL
	3.008.06	KUCHYŇ	15,4	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	3.008.07	POKOJ	25,9	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	3.008.08	POKOJ	24,1	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	3.008.09	POKOJ	28,6	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ VÝMĚRA			118,8		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			129,6		
009	3.009.01	PŘEDSÍŇ	6,0	KER. DLAŽBA	PLYN. KOTEL
	3.009.02	KOUPELNA	4,7	KER. DLAŽBA	PODLAHOVÉ
	3.009.03	POKOJ+KK	31,6	KER. DLAŽBA	KRBOVÁ KAMNA
CELKOVÁ VÝMĚRA			42,3		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			46,0		
010	3.010.01	PŘEDSÍŇ	9,4	PVC	
	3.010.02	KUCHYŇ	6,7	KER. DLAŽBA	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	3.010.03	KOUPELNA	3,6	KER. DLAŽBA	ETÁŽ.OT.TĚL, PLYN.KOTEL
	3.010.04	WC	0,9	KER. DLAŽBA	
	3.010.05	SPÍŽ	0,6	TERACO	
	3.010.06	POKOJ	31,6	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ VÝMĚRA			52,8		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			55,5		
011	3.011.01	PŘEDSÍŇ	9,5	LAMINO	
	3.011.02	KUCHYŇ	6,0	LAMINO	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	3.011.03	KOUPELNA	3,4	KER. DLAŽBA	ETÁŽ.OT.TĚL, PLYN.KOTEL
	3.011.04	SPÍŽ	0,5	KER. DLAŽBA	
	3.011.05	WC	1,2	KER. DLAŽBA	
	3.011.06	POKOJ	30,7	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	3.011.07	POKOJ	15,9	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ VÝMĚRA			67,2		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			71,3		
012	3.012.01	PŘEDSÍŇ	3,8	TERACO	
	3.012.02	KUCHYŇ	9,2	VLYSY	
	3.012.03	POKOJ	10,7	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
	3.012.04	KOUPELNA	3,3	KER. DLAŽBA	ETÁŽ.OT.TĚL, PLYN.KOTEL
	3.012.05	POKOJ	24,7	VLYSY	ETÁŽ.OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ VÝMĚRA			51,7		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			55,8		

4. NP

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	PODLAHA	TOPENÍ
SPOLEČNÝ	4.000.01	SCHODIŠTĚ	13,5	TERACO	
	4.000.02	CHODBA	16,7	TERACO	
CELKOVÁ VÝMĚRA			30,2		
14e	4.14e.01	PŘEDSÍŇ	5,2	KOBEREC	
	4.14e.02	POKOJ	11,5	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.14e.03	POKOJ	11,9	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.14e.04	POKOJ+KK	23,8	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.14e.05	WC	2,1	KER. DLAŽBA	
	4.14e.06	KOUPELNA	4,6	KER. DLAŽBA	PŘIMOTOP, EL. BOILER
	4.14e.07	SKLAD	10,5		
CELKOVÁ VÝMĚRA			69,6		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			72,4		
15e	4.15e.01	PŘEDSÍŇ	4,5	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.15e.02	KOUPELNA	9,3	KER. DLAŽBA	ŽEBŘ. OT. TĚL., EL. BOILER
	4.15e.03	POKOJ+KK	31,4	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.15e.04	CHODBA	3,7	LAMINO	
	4.15e.05	POKOJ	22,1	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.15e.06	POKOJ	16,3	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.15e.07	BALKON	9,7	KER. DLAŽBA	
	4.15e.08	GALERIE	7,1	VLYSY	PŘIMOTOP
CELKOVÁ VÝMĚRA			104,1		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			101,5		
16e	4.16e.01	PŘEDSÍŇ	3,7	KER. DLAŽBA	
	4.16e.02	WC	1,3	KER. DLAŽBA	
	4.16e.03	KOUPELNA	6,4	KER. DLAŽBA	ŽEBŘ. OT. TĚL., PLYN. KOTEL
	4.16e.04	POKOJ+KK	24,1	LAMINO	ETAŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.16e.05	GALERIE	15,9	KOBEREC	
CELKOVÁ VÝMĚRA			51,4		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			52,0		
17e	4.17e.01	PŘEDSÍŇ	5,0	KER. DLAŽBA	
	4.17e.02	KOUPELNA	4,7	KER. DLAŽBA	ŽEBŘ. OT. TĚL., PLYN. KOTEL
	4.17e.03	POKOJ+KK	27,9	LAMINO	ETAŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.17e.04	BALKON	8,9	KER. DLAŽBA	
	4.17e.05	GALERIE	16,1	KOBEREC	
CELKOVÁ VÝMĚRA			62,6		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			55,8		
18e	4.18e.01	PŘEDSÍŇ	8,7	KER. DLAŽBA	
	4.18e.02	POKOJ	10,6	LAMINO	ETAŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.18e.03	POKOJ	11,0	LAMINO	ETAŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.18e.04	KOUPELNA	5,8	KER. DLAŽBA	ŽEBŘ. OT. TĚL., PLYN. KOTEL
	4.18e.05	OBYVÁK	22,3	LAMINO	ETAŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.18e.06	CHODBA	5,5	LAMINO	
	4.18e.07	KUCHYŇ	21,8	LAMINO	ETAŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.18e.08	BALKON	7,9	KER. DLAŽBA	
	4.18e.09	GALERIE	21,1	KOBEREC	
CELKOVÁ VÝMĚRA			114,7		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			112,8		

PŮDA

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	PODLAHA	TOPENÍ
SPOLEČNÝ	4.000.01	SCHODIŠTĚ	13,5	TERACO	
	4.000.02	CHODBA	16,7	TERACO	
CELKOVÁ VÝMĚRA			30,2		
14e	4.14e.01	PŘEDSIŇ	5,2	KOBEREC	
	4.14e.02	POKOJ	11,5	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.14e.03	POKOJ	11,9	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.14e.04	POKOJ+KK	23,8	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.14e.05	WC	2,1	KER. DLAŽBA	
	4.14e.06	KOUPELNA	4,6	KER. DLAŽBA	PŘIMOTOP, EL. BOILER
	4.14e.07	SKLAD	10,5		
CELKOVÁ VÝMĚRA			69,6		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			72,4		
15e	4.15e.01	PŘEDSIŇ	4,5	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.15e.02	KOUPELNA	9,3	KER. DLAŽBA	ŽEBŘ. OT. TĚL., EL. BOILER
	4.15e.03	POKOJ+KK	31,4	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.15e.04	CHODBA	3,7	LAMINO	
	4.15e.05	POKOJ	22,1	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.15e.06	POKOJ	16,3	LAMINO	PŘIMOTOP
	4.15e.07	BALKON	9,7	KER. DLAŽBA	
	4.15e.08	GALERIE	7,1	VLASY	PŘIMOTOP
CELKOVÁ VÝMĚRA			104,1		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			101,5		
16e	4.16e.01	PŘEDSIŇ	3,7	KER. DLAŽBA	
	4.16e.02	WC	1,3	KER. DLAŽBA	
	4.16e.03	KOUPELNA	6,4	KER. DLAŽBA	ŽEBŘ. OT. TĚL., PLYN. KOTEL
	4.16e.04	POKOJ+KK	24,1	LAMINO	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.16e.05	GALERIE	15,9	KOBEREC	
CELKOVÁ VÝMĚRA			51,4		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			52,0		
17e	4.17e.01	PŘEDSIŇ	5,0	KER. DLAŽBA	
	4.17e.02	KOUPELNA	4,7	KER. DLAŽBA	ŽEBŘ. OT. TĚL., PLYN. KOTEL
	4.17e.03	POKOJ+KK	27,9	LAMINO	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.17e.04	BALKON	8,9	KER. DLAŽBA	
	4.17e.05	GALERIE	16,1	KOBEREC	
CELKOVÁ VÝMĚRA			62,6		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			55,8		
18e	4.18e.01	PŘEDSIŇ	8,7	KER. DLAŽBA	
	4.18e.02	POKOJ	10,6	LAMINO	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.18e.03	POKOJ	11,0	LAMINO	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.18e.04	KOUPELNA	5,8	KER. DLAŽBA	ŽEBŘ. OT. TĚL., PLYN. KOTEL
	4.18e.05	OBYVÁK	22,3	LAMINO	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.18e.06	CHODBA	5,5	LAMINO	
	4.18e.07	KUCHYŇ	21,8	LAMINO	ETÁŽ. OTOPNÉ TĚLESO
	4.18e.08	BALKON	7,9	KER. DLAŽBA	
	4.18e.09	GALERIE	21,1	KOBEREC	
CELKOVÁ VÝMĚRA			114,7		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VYHLÁŠKY			112,8		