

KAMENOMLÝNSKÁ 14 - Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 2.NP

ZTI - Navrhovaný stav

LEGENDA MATERIÁLŮ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m²/	PODLAHY	ÚPRAVY POVRCHŮ		POZNÁMKA
				STĚNY	STROPY	
1.01	CHODBA	11,02	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	SOKL V=50 mm
1.02	POKOL	20,87	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	LŠŤA
1.03	POKOL	20,03	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	LŠŤA
1.04	WC	1,96	KER.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD V=1,8 m
1.05	KOUPELNA	3,78	KER.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD V=1,8 m
1.06	POKOL	5,36	KOBREC, PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	LŠŤA, DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.07	KUCHYŇ	9,94	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD ZA LÍNSOU
1.08	SPÍŽ	0,88	KER.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	TERÁCO DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.09	TERASA	2,05	KER.DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ			
CELKEM		75,89				

LEGENDA POTRUBÍ

- VODA STUDENÁ - NÁPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ (REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 mm)
- VODA TEPLÁ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE - NÁPOJIT NA NOVÉ STOUPACÍ ODPADNÍ POTRUBÍ

MATERIÁL ROZVODŮ STUDENÉ VODY:

MATERIÁL ROZVODŮ TV:

MATERIÁL PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE: SYSTÉM HT-PP

- ODSTRANIT VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V BYTĚ.
- ODSTRANIT PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÉ NAVRŽENÉHO POTRUBÍ.
- BĚHEM PROHLIDKY BYTU SE NEPODAŘILO NALEZT VODOMĚR, NOVÝ ROZVOD SE PROVEDE OD NÁPOJENÍ NA STOUPACÍ POTRUBÍ, V ROZPOČTU JE ZAHNUTÁ INSTALACE NOVÉHO UZÁVĚRU BYTU A BYTOVÉHO VODOMĚRU Q=1,5 m³/h. VODOMĚR S UZÁVĚREM UMÍSTIT DO NIKY, REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 MM.
- POTRUBÍ SPÁDOVAT K VÝTOKŮM U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
- POTRUBÍ OPAŘIT NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9 MM
- VÝŠKY A POLOHY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM.
- BUDE PROVEDENO NOVÁ KANALIZACE NA CELOU VÝŠKU BYTOVÉ JEDNOTKY. BUDE PROVEDENA VÝMĚNA STOUPACÍHO VEDENÍ ROZVODU VODY. BUDE UPŘESNĚNO PO PROVEDENÍ SOND.

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE !

zodp.projektant	vypracoval	ING. MARTIN RYCHTECKÝ	
Ing. Martin Rychtecký	Ing. Martin Rychtecký	projektant	
místo stavby Kamenomlýnská 133/14 k.ú. Brno – Pisárky, p.č. 474		Hoblíkova 18, 613 00 Brno	
investor Statutární město Brno, Brno–střed, Dominikánská 2, 60169 BRNO		IČ 878 19 040 tel. 604 302 587	
stavba Stavební úpravy bytové jednotky č.6 – 2.NP		formát	2 x A4
objekt provoz soubor	Kamenomlýnská 133/14, Brno – Pisárky	datum	12/2015
		účel	PASPORTIZACE
		čís. zák.	
obsah výkresu	ZTI – Navrhovaný stav	měřítko	č. výkresu
		1:100	D.1.1.6