


# KAMENOMLÝNSKÁ 14 - Stavební úpravy bytové jednotky č.6 - 2.NP

## ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav



### LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO		OBEZDĚNÍ GEBERITU – CHILA PLNÁ
	NOVÉ KONSTRUKCE		

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m²	ÚPRAVY POVRCHŮ		POZNÁMKA
			PODLAHY	STĚNY	
1.01	CHODBA	11.02	PVC	P3 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ SOKL V=50 mm
1.02	POKOU	20.87	PARKETY	P1 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ LIŠTA
1.03	POKOU	20.03	PARKETY	P1 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ LIŠTA
1.04	WC	1.96	KER.DLAŽBA	P2 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ OBKLAD V=1,8 m
1.05	KOUPELNA	3.78	KER.DLAŽBA	P2 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ OBKLAD V=1,8 m
1.06	POKOU	5.36	PVC	P3 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ LIŠTA, DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.07	KUCHYŇ	9.94	PVC	P3 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ OBKLAD ZA LÍNKOU
1.08	SPÍŽ	0.88	KER.DLAŽBA	P2 ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ	ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ TERÁCO.DŘEVĚNÝ OBKLAD
1.09	TERASA	2.05	KER.DLAŽBA-STÁVAJÍCÍ		ŠTUK. OMÍTKA VÍZ.TZ
CELKEM		75.89			

#### P1 - SKLADBA PODLAHY

- REPAŠOVANÉ PARKETY - V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU ROZEBRÁNY A ZNOVU POLOŽENY, PŘEBROUŠENY, PŘETMELENY A NALAKOVÁNY VČ. SOKLOVÝCH LIŠT (POŠKOZENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ DÍLY BUDOU DOPLNĚNY)

#### P2 - SKLADBA PODLAHY

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX.TMELU TL. 12 mm  
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - 2 VRSTVY VČ. DOPLNĚKŮ  
- BETONOVÝ POTĚR C16/20 S KARI SÍŤÍ 10x10x4 TL. 6cm  
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERALNÍ VLNÁ TL. 20-60mm (DLE ODKRYTÉ SKLADBY)  
- VYROVNÁVACÍ ZÁSYP (TL. DO 5mm)  
- PENETRACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADU  
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

#### P3 - SKLADBA PODLAHY

- PVC PODLAHA S FILCOVOU PODLOŽKOU (MIN.ZATĚŽOVÁ TŘÍDA DLE KLASIFIKACE EN 685-TŘÍDA 33, NELEPENÁ, LIŠTY MDF  
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA  
- BETONOVÝ POTĚR C16/20 S KARI SÍŤÍ 10x10x4 TL. 6cm  
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERALNÍ VLNÁ TL. 20-60mm (DLE ODKRYTÉ SKLADBY)  
- VYROVNÁVACÍ ZÁSYP (TL. DO 5mm)  
- PENETRACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADU  
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

## POZNÁMKA

- PO ODKRYTÍ JEDNOTLIVÝCH VRSTEV STÁVAJÍCÍCH PODLAH MUSÍ BÝT PŘÍZVÁN PROJEKTANT A BUDE UPŘESNĚNA SKLADBA NOVÉ NAVRŽENÝCH PODLAH  
- VSTUPNÍ A INTERIÉROVÉ DVEŘE BUDOU REPAŠOVÁNY (ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, VYSRAVENÍ, PŘETMELENÍ A NOVÝ FINÁLNÍ NÁTĚR, SKLENĚNÉ VYPLEŇ BUDOU OČIŠTĚNY), BUDE OSAZENO NOVÉ KOVÁNÍ A DUBOVÉ NÍZKÉ PRAHY  
- VENKOVNÍ VYPLEŇ OTVORU ZUŠTAŇOU STÁVAJÍCÍ - PROVEDE SE JEJICH SEŘÍZENÍ A OČIŠTĚNÍ  
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE, TOPENÍ A ZTV VČ. ZEDNICKÉ VÝPOMOCI  
- PROVEDE SE LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTEK, OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY - 100%, PŘETMELENÍ, PENETRACE A 2X VÝMALBA

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE !

zodp.projektant		vyprocovl		ING. MARTIN RYCHTECKÝ	
Ing. Martin Rychtecký		Ing. Martin Rychtecký		projektant	
místo stavby		Kamenomlýnská 133/14 k.ú. Brno – Pisárky, p.č. 474		Hoblíkova 18, 613 00 Brno	
investor		Statutární město Brno, Brno–střed, Dominikánská 2, 60169 BRNO		IČ 878 19 040 tel. 604 302 587	
stavba		Stavební úpravy bytové jednotky č.6 – 2.NP		formát 2 x A4	
objekt		Kamenomlýnská 133/14, Brno – Pisárky		datum 12/2015	
provoz				účel PASPORTIZACE	
soubor				čís. zdk.	
obsah				archiv. čís.	
výkresu		ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav		měřítko č. výkresu	
				1:100 D.1.1.3	