



Tabulka místností 4.NP - NÁVRH		
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)
4.01	Hala	4,64
4.02	Kancelář - vedoucí	32,77
4.03	Kancelář	11,15
4.04	WC	1,34
4.05	Koupelna	2,31
		52,21 m²

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM)
- HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU Ø16mm

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U
- UMYVADLO
- WC
- ZÁCHODOVÁ MÍSA
- S
- SPRCHA

POZNÁMKY:

- UCHYČENÍ POTRUBÍ
- UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.
- IZOLACE KANALIZACE
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ PROTIHLUKOVOU Z PE HL 5mm
- SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.
- SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., BpV

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Miroslav Bartoň	
 MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI		KRESLIL: Martin Kopecký	
		KONTAKT: +420 603 544 735	

NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby			
MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]			DATUM: 09/2024
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby			MÉRITKO: 1:50 ČÍSLO PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY			
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS VNITŘNÍ KANALIZACE 4.NP			ČÍSLO VÝKRESU: 012