



Tabulka místností 1.NP - NÁVRH		
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	Chodba	7,39
1.02	Hala	5,11
1.03	Popelárna	7,30
1.04	Úklid	2,23
1.05	Nebytový prostor	19,78
1.06	Předsíň WC	2,83
1.07	WC	1,67
		46,31 m²

LEGENDA	
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM)
	HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU Ø16mm

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
U	UMYVADLO
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
VL	VÝLEVKA

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ
UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

IZOLACE KANALIZACE
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ PROTIHLUKOVOU Z PE HL 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

KOORDINACE
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., Bpv		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:		
STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz				
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Miroslav Bartoň				
KRESLIL: Martin Kopecký				
KONTAKT: +420 603 544 735				
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby				
MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM: 09/2024		
FÁZE DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby		MÉRITKO: 1:50	ČÍSLO PARÉ:	
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.1- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU: 009		
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS VNITŘNÍ KANALIZACE 1.NP				