



Tabulka místností 5.NP - NÁVRH		
Č.M.	Název místnosti	Plocha (m2)
5.01	Hala	7,94
5.02	Registratura	31,18
5.03	Odpočinková místnost	11,07
		50,19 m²

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM)
- HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU Ø16mm

LEGENDA ZAŘÍZENÍ/ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- DJ
- DŘEZ JEDNODUCHÝ

POZNÁMKY:

- UCHYCENÍ POTRUBÍ
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.
- IZOLACE KANALIZACE
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ PROTIHLUKOVOU Z PE H. 5mm
- SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.
- SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.
- KOORDINACE
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., BpV

STAVEBNÍK/INVESTOR: Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město,		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS: 	
---	--	---	--