

Rámcová dohoda na poskytování prací: topenářské a plynářské práce na území městské části Brno-střed

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Rámcová dohoda**“ nebo „**Dohoda**“)

Smluvní strany:

(1) Statutární město Brno, městská část Brno–střed

Sídlo: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785, plátce DPH
Zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) [k doplnění]

Sídlo: [k doplnění]
IČO: [k doplnění]
DIČ: [k doplnění, včetně informace o tom, zda je účastník plátcem DPH]
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném [k doplnění], oddíl [k doplnění], vložka [k doplnění]
Zastoupená: [k doplnění]
Bankovní spojení: [k doplnění]
Číslo účtu: [k doplnění]

(dále jen „**Zhotovitel č. 1**“)

a

(3) [k doplnění]

Sídlo: [k doplnění]
IČO: [k doplnění]
DIČ: [k doplnění, včetně informace o tom, zda je účastník plátcem DPH]
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném [k doplnění], oddíl [k doplnění], vložka [k doplnění]
Zastoupená: [k doplnění]
Bankovní spojení: [k doplnění]
Číslo účtu: [k doplnění]

(dále jen „**Zhotovitel č. 2**“)

a

(4) [k doplnění]

Sídlo:	[k doplnění]
IČO:	[k doplnění]
DIČ:	[k doplnění, včetně informace o tom, zda je účastník plátcem DPH]
Zapsaná v:	obchodním rejstříku vedeném [k doplnění], oddíl [k doplnění], vložka [k doplnění]
Zastoupená:	[k doplnění]
Bankovní spojení:	[k doplnění]
Číslo účtu:	[k doplnění]

(dále jen „Zhotovitel“ č. 3 a Zhotovitelé č. 1 až 3 společně „Zhotovitelé“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“ a každý samostatně „Strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Rámcovou dohodu tohoto znění:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Rámcová dohoda je uzavírána se 3 dodavateli na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu §27 ve spojení s §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „ZZVZ“), s názvem „**Rámcová dohoda - topenářské a plynářské práce**“ (dále jen „Zadávací řízení“ a „Veřejná zakázka“).

1.2 Nabídky Zhotovitelů byly v rámci Výběrového řízení na Veřejnou zakázku Objednatel vyhodnoceny jako 3 ekonomicky nejvýhodnější. Nabídka Zhotovitele č. 1 se podle ekonomické výhodnosti umístila jako první v pořadí, nabídka Zhotovitele č. 2 jako druhá v pořadí, nabídka Zhotovitele č. 3 jako třetí v pořadí.

1.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou činností, k jejichž provádění se zavazuje touto Rámcovou dohodou, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že **disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Rámcové dohody nezbytné**. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Rámcové dohody, a shledal je vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Rámcové dohody včetně doby trvání Rámcové dohody obsahují a zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako zkušený subjekt odborně způsobilý k provádění takových činností, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit povinnosti založené touto Rámcovou dohodou, jakož i smlouvami na plnění Dílčích zakázek, včas, řádně a za sjednanou cenu.

1.4 Strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Rámcovou dohodu.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Za podmínek stanovených Rámcovou dohodou bude Objednatel dle svých aktuálních potřeb zadávat Zhotoviteli dílčí zakázky na poskytování **topenářských a plynářských prací (montáž, údržbu a opravy rozvodů tepla a plynu, instalaci a opravy kotlů, otopných těles a plynových spotřebičů)** v objektech ve správě Objednatele na území městské části Brno-střed (dále jen „Dílčí zakázky“) a souvisejících služeb (dále jen „Služby“), a to prostřednictvím dále definovaných výzev. Zhotovitel bude jednotlivé Dílčí zakázky na poskytování Služeb plnit v souladu s Rámcovou dohodou a podle pokynů Objednatele, a to na svůj náklad a nebezpečí.

2.2 Maximální výše dílčích zakázek činí 500 tisíc Kč bez DPH.

2.3 Všechny činnosti budou Zhotovitelem vykonávány v souladu s Rámcovou dohodou, příslušnými právními předpisy a technickými normami, které jsou pro účely plnění Rámcové dohody závazné, není-li dále stanoveno jinak.

2.4 Zhotovitel se zavazuje k provádění všech plnění, které mu budou prostřednictvím výzev doručeny v předem sjednaném časovém rámci a to v následujícím rozsahu:

(a) cca 20 dílčích zakázek v měsíci, kdy cena za jednu zakázku nepřesáhne 10.000,- Kč bez DPH,

(b) dílčí zakázky, jejichž celková cena bude v rozmezí 10.000,- až 50.000,- Kč bez DPH v termínu dle písemné výzvy dle čl. 3 této smlouvy,

(c) dílčí zakázky, jejichž celková cena bude vyšší než 50.000,- Kč bez DPH v termínu po předchozí dohodě.

2.5 Po nahlášení poruchy označené objednatelem jako havárie se Zhotovitel zavazuje do druhého pracovního dne dostavit se na místo poruchy a vyhodnotit akutnost problému, poruchu odstranit nebo dohodnout termín opravy s Objednatelem.

2.6 Objednatel bude povinen Zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění zaplatit cenu ve výši stanovené v souladu s čl. 7., a to způsobem uvedeným v čl. 8.

3. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ DÍLČÍCH ZAKÁZEK

3.1 Každý ze Zhotovitelů souhlasí s tím, že práva a povinnosti podle této Rámcové dohody bude vykonávat za předpokladu, že mu bude zadána Dílčí zakázka na základě této Rámcové dohody, a to podle podmínek stanovených Objednatelem.

3.2 Způsob zadávání Dílčích zakázek se liší v závislosti na hodnotě jednotlivých Dílčích zakázek.

Dílčí zakázky s hodnotou 49.999 Kč bez DPH včetně nebo nižší

3.3 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou do 49.999,- Kč bez DPH včetně zadávané na základě té této Rámcové dohody budou Objednatelem realizovány dle konkrétních potřeb na základě písemné výzvy k uzavření dílčí smlouvy a písemného potvrzení této výzvy jedním ze Zhotovitelů, obojí stačí e-mailem (potvrzení je zasíláno na e-mail, ze kterého byla odeslána výzva) nebo prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel. Potvrzením výzvy jedním ze Zhotovitelů bude uzavřena dílčí smlouva.

3.4 Objednatel postupuje při oslovení konkrétního Zhotovitele vždy tak, že za účelem poskytnutí plnění předmětu Dílčí zakázky zašle Výzvu k uzavření dílčí smlouvy v první řadě Zhotoviteli č. 1, který se v rámci Výběrového řízení podle ekonomické výhodnosti umístil jako první v pořadí. V případě, že Zhotovitel č. 1 ve lhůtě stanovené v čl. 3.7 Rámcové dohody odmítne Dílčí zakázku plnit (tj. písemně odmítne plnění Dílčí zakázky nebo na Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě nezareaguje), Objednatel zašle předmětnou Výzvu k uzavření dílčí smlouvy Zhotoviteli č. 2. Obdobným způsobem Objednatel postupuje ve vztahu ke Zhotoviteli č. 3.

3.5 Písemná Výzva k uzavření dílčí smlouvy bude obsahovat minimálně následující údaje:

- (a) číslo výzvy (ID požadavku);
- (b) označení prostoru (byt/nebytový prostor); č. prostoru, příp. jméno oznamovatele;
- (c) popis požadavku;
- (d) místo a předpokládaná doba plnění;
- (e) kontakt na správce domu/domovníka (jméno a telefon).

3.6 V případě pochybností ohledně obsahu Výzvy k uzavření dílčí smlouvy je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny uvedené ve Výzvě k uzavření dílčí smlouvy jsou pro Zhotovitele dostatečné pro plnění Dílčí zakázky.

3.7 Zhotovitelé se zavazují, že vždy potvrdí přijetí či doručí Objednateli odůvodněné odmítnutí Výzvy k uzavření dílčí smlouvy, která jim bude doručena, ve lhůtě do 24 hodin od jejího doručení. V případě, že Objednatelem oslovený Zhotovitel Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě odmítne (nebo na Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě nezareaguje), je Objednatel ve smyslu Článku 3.4 oprávněn oslovit Zhotovitele, který se v rámci Výběrového řízení umístil dle ekonomické výhodnosti jako další v pořadí.

Dílčí zakázky s hodnotou 50.000 Kč bez DPH včetně až 150.000 Kč bez DPH včetně

3.8 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou od 50.000,- Kč bez DPH včetně až do 150.000 Kč bez DPH včetně zadávané na základě této Rámcové dohody budou Objednatelem realizovány dle konkrétních potřeb na základě písemné Výzvy k uzavření dílčí smlouvy a zaslání nabídky jedním ze Zhotovitelů prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel. Objednatel zašle Zhotoviteli potvrzení nabídky čímž bude uzavřena dílčí smlouva. Potvrdit nabídku lze prostřednictvím el. systému objednatele nebo písemně.

3.9 Další postup se řídí dle čl. 3.4 až čl. 3.7. dle této Dohody.

Dílčí zakázky s hodnotou vyšší než 150.000 Kč (bez DPH) až do 500.000 Kč (bez DPH) včetně („minitendry“)

3.10 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou vyšší než 150.000 Kč bez DPH včetně zadávané na základě této Rámcové dohody budou Objednatelem realizovány dle konkrétních potřeb na základě písemné Výzvy k podání nabídky adresované všem Zhotovitelům, kterou se zahajuje poptávkové řízení (tzv. minitendr). Výzvy k podání nabídky budou prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel.

3.11 Nabídky Zhotovitelů na jednotlivé Dílčí zakázky zadávané na základě Výzvy k podání nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena nemůže přesáhnout cenu uzavřenou dle této Rámcové dohody.

3.12 Písemná Výzva k podání nabídky na Dílčí zakázku bude obsahovat minimálně následující údaje:

- (a) číslo výzvy (ID požadavku);
- (b) označení prostoru (byt/nebytový prostor); č. prostoru;
- (c) popis požadavku - stanovení předmětu Dílčí zakázky, včetně případné fotodokumentace a určení termínu prohlídky místa plnění;
- (d) rozsah plnění Dílčí zakázky (např. položkový soupis prací, služeb a dodávek);
- (e) místo a doba plnění Dílčí zakázky;
- (f) lhůta a místo pro podání nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než dva (2) pracovní dny (s výjimkou havarijních stavů) ode dne odeslání výzvy Zhotovitelům.

3.13 Objednatel vyhodnotí podané nabídky, rozhodne o výběru Zhotovitele a odešle oznámení o výsledku poptávkového řízení všem Zhotovitelům, kteří podali nabídku, bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek stanovené pro danou Dílčí zakázku. Následně Objednatel vystaví objednávku.

3.14 Zhotoviteli, který podal nejnižší nabídkovou cenu, Objednatel zašle potvrzení nabídky, čímž bude uzavřena dílčí smlouva. Potvrdit nabídku lze prostřednictvím el. systému objednatele nebo písemně.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých činností budou závazně stanoveny vždy pro každou jednotlivou Dílčí zakázku v příslušné Výzvě, resp. dílčí smlouvě (objednávce). Zhotovitel je povinen dokončit činnost ve lhůtě uvedené ve výzvě, resp. dílčí smlouvě (objednávce), s výjimkami dle Obchodních podmínek této Dohody.

4.2 Místem plnění budou objekty svěřené do správy Objednatele. Konkrétní místo dílčího plnění bude upřesněno ve Výzvě k uzavření dílčí smlouvy.

4.3 Seznam objektů ve správě Objednatele tvoří přílohu č. 6 Dohody. V případě, že dojde vlastníkem (Statutární město Brno) k „odsvědčení“ objektů ze seznamu nebo svěřením nových objektů do správy, bude tento seznam aktualizován podle skutečného stavu. Smluvní strany se dohodly, že změna seznamu bytových domů nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě a je účinná doručením písemného oznámení s aktualizovaným seznamem Zhotoviteli¹.

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat plnění řádně v souladu s touto Rámcovou dohodou a Výzvami, a to zejména s odbornou péčí na svůj náklad a nebezpečí, v termínech, v rozsahu a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě, resp. v dílčích smlouvách.

5.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po ukončení prací pořídit fotodokumentaci místa plnění (u skrytých instalací a konstrukcí před jejich zakrytím). U prací, kde dílčí plnění zakázky bude vyšší než 20 tisíc Kč, musí pořizovat fotodokumentaci i z průběhu provádění prací. Fotodokumentaci zhotovitel ukládá na elektronické úložiště Objednatele pod příslušné ID zakázky.

5.3 Zhotovitel je povinen chovat se slušně a věcně vůči nájemcům (bez ohledu na chování nájemců), termíny vstupu do pronajatých prostor je povinen si domlouvat samostatně (na kontaktech poskytnutých Objednatelem) a tyto domluvené termíny je povinen dodržovat. Konkrétní termíny lze na poslední chvíli změnit pouze ze závažných důvodů, které je Zhotovitel povinen doložit, jinak v dostatečném předstihu, pokud si tak domluví s nájemcem, přičemž je povinen dodržet konečný termín stanovený ve Výzvě.

¹ Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZZV

5.4 Zhotovitel je povinen průběžně zajišťovat úklid místa plnění Dílčí zakázky.

5.5 Zhotovitel se zavazuje veškerou vybouranou hmotu a stavební suť odvézt a uložit na skládku včetně poplatku za uskladnění a to v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá Objednateli doklady o jeho zlikvidování (vážní lístky z uložení na skládku), ale to pouze v případě, že množství sutě nebo vybouraného materiálu překročí váhu 100 kg. Fakturované množství vybourané sutě pak odpovídá váze doložené vážními lístky.

6. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

6.1 Po ukončení prací je Zhotovitel povinen vystavit zakázkový list (dle přílohy č. 3 této dohody, dále jen „ZL“), který je dokladem o provedení zakázky a který bude obsahovat počet odpracovaných hodin a přehled použitého materiálu. Jde-li o zakázky do 20 tisíc Kč (bez DPH) v pronajatých bytových nebo nebytových prostorech, nechá si Zhotovitel zakázkový list (dále jen ZL) potvrdit nájemcem. V případě, že nájemce odmítne podepsat ZL, bude tak uvedeno místo jeho podpisu. V případě, že prostory nejsou pronajaté a se jedná o dílčí zakázku do 20 tisíc Kč bez DPH, se ZL nepodepisuje, Zhotovitel v takovém případě vždy zajistí pro kontrolu dostatek fotodokumentace.

Jde-li o zakázky s vyšší hodnotou (nad 20 tisíc Kč bez DPH), je nutné, aby byl kromě vyhotovení Zakázkového listu podepsán i Předávací protokol díla (dle přílohy č. 2 této dohody). Za Objednatele bude předávací protokol podepsán oprávněnou osobou ve věcech technických (dle čl. 11.1 této Dohody).

Do zakázkového listu Zhotovitel uvede místo plnění, příslušné ID, přesný počet odpracovaných hodin, soupis položek použitého materiálu, přesunu hmot včetně přesného množství. Budou použity položky a ceny ze soupisu prací služeb a dodávek, který je nedílnou součástí Dohody jako příloha č. 4 a 5.

6.2 Převezme-li zástupce Objednatele výsledek činnosti dle Dílčí zakázky (nad 20 tisíc. Kč bez DPH) s vadami či nedodělkami, dohodnou se Strany, jakým způsobem budou vady odstraněny, a tuto dohodu zaznamenají v Předávacím protokolu včetně způsobu a termínu odstranění vad či nedodělků.

6.3 Nepřevezme-li Objednatel v souladu s touto Rámcovou dohodou výsledek činnosti dle Dílčí zakázky, uvede v Předávacím protokolu důvody odmítnutí převzetí a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro převzetí. Tímto není dotčeno právo Objednatele od Rámcové dohody odstoupit dle jiných ustanovení této Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek, ani to nemá vliv na případné prodloužení Zhotovitele.

7. CENA

7.1 Cena za poskytnutí služeb dle této Dohody je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

a) hodinová zúčtovací sazba za provádění zásahů dle článku 2.1 ve výši:

Zhotovitel č. 1: Kč bez DPH/hod.

Zhotovitel č. 2: Kč bez DPH/hod.

Zhotovitel č. 3: Kč bez DPH/hod.

(dále též „hodinová zúčtovací sazba“)², V této ceně jsou zahrnuty veškeré provozní náklady Zhotovitele (náklady na práci, ochranné pomůcky, nářadí, opotřebení, internet, telefonní paušál atd.).

b) paušální cena za dopravu ve výši 400 Kč bez DPH za jeden výjezd. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na dopravu k vyřízení dílčí zakázky (doprava pracovníků, přeprava materiálu, odvoz likvidovaného materiálu...).

7.2 K uvedeným cenám bude účtováno DPH dle právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytovatel je povinen při fakturaci rozepsat u realizovaného plnění správnou sazbu DPH (stavební a montážní práce u bytových domů patří do první snížené sazby, ostatní služby³ do sazby základní). Poskytovatel je povinen při fakturaci dále oddělit režim přenesení daňové povinnosti (pro stavební nebo montážní práce na bytových domech ve smyslu § 92e zákona o DPH).

² Počítá se doba od příjezdu na místo plnění, provádění prací spojených se zjištěním závady a její odstraňování na místě až do odchodu z místa plnění.

³ Např. odvzdušnění, tj. služby bez provádění prací s montážemi

7.3 Smluvní strany se dohodly, že materiál použitý (dodaný a namontovaný) při zakázkách bude Zhotovitelem účtován v cenách dle ceníku, který tvoří přílohu č. 5 této dohody. V případě, kdy bude roční inflace větší než 5%, se bude tento ceník aktualizovat k 30. 06. následujícího roku, kdy budou ceny navýšeny o 5 %⁴.

V případě, že materiál, který bude Zhotovitel používat, nebude uveden v ceníku, lze ho použít pouze po předchozím souhlasu technického zástupce Objednatele. Cena takového materiálu nesmí přesáhnout běžnou maloobchodní cenu použitého materiálu. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout uhradit takový materiál, který svou cenou převyšuje běžně dostupné materiály.

V případě montáže nového spotřebiče (kotle, sporáku, topení WAW) si Zhotovitel nechá vždy před montáží schválit Objednatelem typ a cenu spotřebiče. Spotřebiče mladší než 10 let se budou prioritně opravovat, teprve po zjištění neopravitelné závady se bude spotřebič nahrazovat novým.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vybrané stavební práce, které jsou nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla, jsou stanoveny pevně dle ceníku pomocných prací, který tvoří přílohu č. 4 této dohody. V případě, kdy bude roční inflace větší než 5%, se bude tento ceník aktualizovat k 30. 06. následujícího roku, kdy budou ceny navýšeny o 5 %⁵.

7.5 Cena za plnění Dílčí zakázky zadávané na základě Výzvy k podání bude stanovena na základě výsledku poptávkového řízení.

7.6 Případné ostatní úkony v Rámcové dohodě neuvedené budou individuálně oceněny a provedeny na základě samostatné Dílčí zakázky.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli za řádně dokončenou a předanou zakázku podle čl. 6 této Dohody, nejpozději do desátého (10.) dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo datum uskutečnění zdanitelného plnění. K daňovému dokladu – faktuře je Zhotovitel povinen doložit podepsaný zakázkový list či předávací protokol a příslušnou fotodokumentaci v souladu s čl. 6 této Dohody.

8.2 Každý daňový doklad (faktura) bude v souladu s příslušnými smlouvami na Dílčí zakázky, kterých se týká, a bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), včetně údaje o tom, že daň odvede zákazník (v souladu s ustanovením § 92e ve spojení s §92a zákona o DPH), a náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:

- (a) ID požadavku (případně jejich souhrn) nebo číslo objednávky a ID požadavku;
- (b) označení prostoru, adresu plnění
- (c) stručný popis provedených prací
- (d) zakázkový list nebo předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami, v souladu s čl. 6.1. této dohody
- (e) vážní lístky jako doklad o likvidaci sutě (pouze u bouracích prací nad 100 kg dle čl. 5.5)
- (f) povinné označení Odběratele a Konečného příjemce:

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785

⁴ Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ

⁵ Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ

8.3 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotoviteli na základě této Rámcové dohody budou Zhotovitelé zasílat Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna.stred@brno.cz (nebo prostřednictvím portálu Objednatele) a jejich splatnost bude činit 20 (dvacet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

8.4 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky nebo touto Rámcovou dohodou, ve kterém budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) nebo ke kterému nebude přiložen zakázkový list popř. Předávací protokol (který bude pouze u zakázek nad 20 tisíc Kč bez DPH), vážní lístky jako doklad o likvidaci sutě či vybouraného materiálu a nahrána fotodokumentace na určené elektronické úložiště. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli, včetně dodání povinných příloh.

8.5 Platby dle tohoto článku budou činěny bezhotovostní formou na bankovní účet příslušného Zhotovitele uvedený v záhlaví této Rámcové dohody.

8.6 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost jím realizované činnosti, jejímž obsahem je odpovědnost Zhotovitele za to, že výsledek činnosti bude po celou záruční dobu splňovat technické parametry dle Rámcové dohody a bude řádně sloužit k danému účelu. Záruční doba trvá **dvacet čtyři (24) měsíců** a začíná běžet ode dne řádného předání výsledku činnosti Objednateli.

9.2 Záruční doba dle čl. 9.1 neběží po dobu od okamžiku doručení reklamace vady Objednatелеm Zhotoviteli do okamžiku uspokojení nároku Objednatele z odpovědnosti za vady Zhotovitelem.

10. TRVÁNÍ A UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO SMLUV NA DÍLČÍ ZAKÁZKY

10.1 Tato rámcová dohoda je uzavírána dobu určitou, na 2 roky (24 měsíců) od nabytí její účinnosti, nebo do okamžiku vyčerpání maximální stanovené částky 8.990.000,- Kč bez DPH a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabude zveřejněním dle čl. 13.2. Rámcová dohoda může být ukončena pouze na základě písemné dohody Stran, výpovědí dle níže uvedených podmínek nebo odstoupením jedné ze Stran v souladu s touto Rámcovou dohodou. Ukončení Rámcové dohody nemá vliv na platnost smluv na Dílčí zakázky. Podrobnosti jsou uvedeny v Obchodních podmínkách této Dohody.

10.2 Tato rámcová dohoda může být po dohodě smluvních stran písemným dodatkem prodloužena o další 12 měsíců v případě, že nebude vyčerpána max. částka stanovená v předchozím odstavci.

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

11.1 Komunikace mezi Stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů, popřípadě členů statutárních orgánů Stran:

(a) Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech smluvních je:

[zaměstnanci Oddělení správy budov ÚMČ BS], tel. [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických je:

[zaměstnanci Oddělení správy budov ÚMČ BS], tel. [bude doplněno], e-mail: [bude doplněno]

(b) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 1 ve věcech smluvních je:

[k doplnění před podpisem rámcové dohody: jméno, telefonní číslo a e-mail]

Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 1 ve věcech technických je:

[k doplnění před podpisem rámcové dohody: jméno, telefonní číslo a e-mail]

(c) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 2 ve věcech smluvních je:

[k doplnění před podpisem rámcové dohody: jméno, telefonní číslo a e-mail]

Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 2 ve věcech technických je:

[k doplnění před podpisem rámcové dohody: jméno, telefonní číslo a e-mail]

(d) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 3 ve věcech smluvních je:

[k doplnění před podpisem rámcové dohody: jméno, telefonní číslo a e-mail]

Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 3 ve věcech technických je:

[k doplnění před podpisem rámcové dohody: jméno, telefonní číslo a e-mail]

11.2 Strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči dotčené Straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.

11.3 Písemnost, která má být dle této Rámcové dohody doručena druhé Straně, musí být druhé Straně doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě.

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

12.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Ivu Kuckirovou, advokátku, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz

12.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

12.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve 5 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Rámcové dohody obdrží Objednatel a po jednom (1) každý ze Zhotovitelů.

13.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda, včetně jejích případných změn a dodatků, nabývá účinnosti uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Objednatel.

13.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

13.4. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

13.5. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými všemi smluvními stranami.

13.6. Zhotovitel podpisem této Rámcové dohody prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

13.7. Práva a povinnosti Stran z této Rámcové dohody nepřecházejí na jejich právní nástupce.

13.8. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

13.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne usnesením RMČ/2025/.../.....

13.10. Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou:

- příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- příloha č. 2 – Předávací protokol – vzor
- příloha č. 3 – Zakázkový list – vzor
- příloha č. 4 – Soupis pomocných prací
- příloha č. 5 – Ceník materiálu
- příloha č. 6 – Seznam objektů ve správě Objednatele

V případě rozporu mezi textem této Rámcové dohody a textem nabídky Zhotovitele podané na Veřejnou zakázku má přednost ustanovení textu Rámcové dohody.

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele

Místo:

Datum:

Jméno: Ing. arch. Vojtěch Mencl

Funkce: starosta

Za Zhotovitele č. 1

Místo:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Za Zhotovitele č. 2

Místo:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Za Zhotovitele č. 3

Místo:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Příloha č. 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ DOHODY

1. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1.1 Termín pro plnění ve smyslu čl. 4.1 může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro řádnou realizaci dílčího plnění:

- (a) vzniknou-li v průběhu provádění dílčího plnění překážky vzniklé prokazatelně z důvodu na straně Objednatele, nebo
- (b) jestliže v důsledku překážky vyšší moci dojde k přerušení prací, resp. k objektivní nemožnosti pokračovat v provádění dílčího plnění. Prodloužení doby pro provedení dílčího plnění se v takovém případě určí podle délky trvání překážky (vyšší moci) s přihlédnutím k době nutné pro obnovení prací na dílčím plnění, nebo
- (c) z důvodu prokazatelné nesoučinnosti ze strany nájemce.

1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na Dílčí zakázce neprodleně po potvrzení Výzvy Zhotovitelem, není-li řečeno Objednatelem jinak (např. dle dohody s nájemcem).

1.3 Zhotovitel je povinen dodržovat termíny domluvené s nájemci (den a čas).

2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci Dílčích zakázek dle technologických postupů nutných pro jejich řádné provedení a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a všeobecně uznávanými technickými normami.

2.2 Zhotovitel je povinen realizovat předmět Dílčí zakázky tak, aby nebyla způsobena škoda Objednateli ani třetím osobám.

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě provozní potřeby může Objednatel realizaci Dílčí zakázky příslušným Zhotovitelem přerušit na nezbytně nutnou dobu.

2.4 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup ke všem médiím (jako je voda, elektrická energie apod.), která jsou třeba pro výkon plnění z Rámcové dohody.

2.5 Zhotovitel je povinen při realizaci Dílčích zakázek minimalizovat obalový materiál a na svůj náklad zajistit ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Dílčích zakázek.

3. POVINNOSTI OBJEDNATELE

3.1 Objednatel je povinen spolupracovat se Zhotovitelem a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné plnění podle této Rámcové dohody. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Rámcové dohody.

3.2 Pokud Objednatel neposkytne součinnost dohodnutou v tomto článku, má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli prodloužení stanovených termínů o čas, po který nemohl plnění podle této Rámcové dohody realizovat.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel je povinen poskytovat plnění řádně a včas, v termínech a dle podmínek sjednaných v této Rámcové dohodě, případně ve smlouvách uzavřených na Dílčí zakázky. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění s náležitou odbornou péčí a podle případných pokynů Objednatele. Při plnění této Rámcové dohody je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

4.2 Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné plnění jeho povinností podle této Rámcové dohody. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Rámcové dohody či smluv na Dílčí zakázky.

4.3 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu (a to včetně újm na zdraví) způsobenou Zhotovitelem třetí osobě při a v souvislosti s plněním předmětu této Rámcové dohody s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

4.4 Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Rámcové dohody s náležitou odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy včetně ČSN a EN a podmínky této Rámcové dohody a odpovídá za to, že jeho případní zaměstnanci a jiní pracovníci budou řádně proškoleni v souladu s právními a technickými normami.

4.5 Zhotovitel podpisem Rámcové dohody přebírá povinnosti uvedené v bodě 12 zadávací dokumentace o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se každý Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení příslušné výzvy Objednatele.

5. SANKCE

5.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury Zhotovitele za plnění dle smlouvy na Dílčí zakázku je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.2 V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle jednotlivé smlouvy na Dílčí zakázku v termínech dle čl. 4 Rámcové dohody zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty plnění dle smlouvy na Dílčí zakázku, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

5.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v termínech dohodnutých mezi Smluvními stranami zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.

5.4 V případě nedodržení termínu smlouveného mezi Zhotovitelem a nájemcem u oprav v bytech nebo nebytových prostorách (dle čl. 5.3 Rámcové dohody), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení této povinnosti.

5.5 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku budou fakturovány samostatně a jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy – faktury oprávněné Strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Straně, a to na účet Objednatele uvedený v této faktuře. Faktura bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.

5.6 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto článkem proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám příslušného Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny.

5.7 Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty podle této Rámcové dohody ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

5.8 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty podle této Rámcové dohody ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Strana tak bude nadále v plném rozsahu a bezodkladně povinna ke splnění takovéto povinnosti.

6. UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO SMLUV NA DÍLČÍ ZAKÁZKY

6.1 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody, pokud v průběhu plnění Rámcové dohody minimálně ve třech (3) případech vznikne povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 5 těchto obchodních podmínek.

6.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody, pokud bude v průběhu plnění Rámcové dohody minimálně ve třech (3) případech v prodlení s poskytováním plnění dle Dílčí zakázky nebo odstraněním vad.

6.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody za podmínek, že: (i) Zhotovitel bude s poskytováním plnění dle Dílčí zakázky nebo odstraněním vad v prodlení, (ii) Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, (iii) tato dodatečná přiměřená lhůta činí alespoň pět (5) pracovních dnů a (iv) Zhotovitel bude Objednatelem na možnost odstoupení upozorněn.

6.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody, pokud Zhotovitel poruší povinnost uzavřít a po celou dobu trvání této Rámcové

dohody udržovat v platnosti pojistnou smlouvu za podmínek stanovených v čl. 4.3 těchto obchodních podmínek a toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě deseti (10) pracovních dnů, kterou mu ke splnění jeho povinnosti Objednatel písemně poskytne.

6.5 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Rámcové dohody, pokud Zhotovitel bez prokazatelně vážného objektivního důvodu v průběhu plnění Rámcové dohody minimálně ve třech (3) případech odmítne plnit Dílčí zakázku (resp. odmítne písemně potvrdit Výzvu k uzavření dílčí smlouvy) ve smyslu čl. 3.4 Rámcové dohody.

6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody, pokud Zhotovitel bude postupovat v rozporu s čl. 4.5 těchto obchodních podmínek.

6.7 Objednatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody:

(a) bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,

(b) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem či rozhodnutí příslušných orgánů, které je povinen při plnění závazku založeného touto Rámcovou dohodou dodržovat,

(c) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace nebo bude-li zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny),

(d) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Rámcovou dohodou,

(e) bude-li na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí,

(f) podá-li na sebe Zhotovitel insolvenční návrh jako dlužník,

(g) nerozhodne-li insolvenční soud o insolvenčním návrhu na Zhotovitele do tří (3) měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení,

(h) bude-li (i) vůči majetku Zhotovitele vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo (ii) nastane skutečnost, se kterou spojuje právní řád země sídla Zhotovitele obdobné důsledky jako dle předcházejícího bodu, nebo

(i) bude-li překážka vyšší moci u jedné Strany trvat déle než šedesát (60) dnů.

6.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou ceny po dobu delší než šedesát (60) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu (faktury) a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. V případě, že Zhotovitel odstoupí od Rámcové dohody, je oprávněn vyúčtovat Objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod způsobených nesplněním povinnosti Objednatele.

6.9 Odstoupení od smlouvy na Dílčí zakázku nebo od Rámcové dohody je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Straně. Strany se dohodly, že dotčená práva a povinnosti Stran, plynoucí ze smlouvy na Dílčí zakázku či z Rámcové dohody, na základě odstoupení nezanikají zpětně (ex tunc), ale až od účinnosti odstoupení (ex nunc).

6.10 V případě odstoupení Objednatele od smlouvy na Dílčí zakázku je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončený výsledek příslušného dílčího plnění a uhradit Objednateli případnou vzniklou škodu.

6.11 Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé Straně doručena písemná výpověď.

6.12 Předčasné ukončení Rámcové dohody nemá vliv na trvání již uzavřených smluv na Dílčí zakázku, ledaže Objednatel stanoví jinak. V případě, že ke dni předčasného ukončení Rámcové dohody nebudou splněny některé smlouvy na Dílčí zakázku a ze strany Objednatele nedojde k jejich ukončení dle předcházející věty, postupuje se při plnění těchto smluv na Dílčí zakázku v otázkách v těchto smlouvách neupravených až do okamžiku jejich splnění podle Rámcové dohody.

6.13 Zánik smluvního vztahu založeného touto Rámcovou dohodou anebo smlouvou na Dílčí zakázku nemá vliv na ustanovení této Rámcové dohody, která dle své povahy mají trvat i po jejím ukončení, zejména čl. 9 (Odpovědnost za vady a záruka za jakost), Sankce a tento článek.

6.14 Odstoupení od této Rámcové dohody či smlouvy na Dílčí zakázku kteroukoli ze Stran se nedotýká práva na náhradu jakékoli újmy vzniklé odstupující Straně, pokud Rámcová dohoda nestanoví jinak.

PROTOKOL

o předání dokončeného díla

Popis stavby:

Bližší popis místa plnění:
Číslo Objednávky/Smlouvy:

Adresa stavby:

Zhotovitel (předávající):

Název společnosti, IČO:
Odpovědná osoba, kontakty:

Objednatel (přebírající):

Název společnosti, IČO: SMB, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČO: 44992785
Odpovědná osoba (technik):

Termíny:

Datum zahájení díla: Termín dokončení stavby:
Skutečné dokončení stavby:
Případně přerušení díla a důvod: --
Důvod nedodržení termínu:

Cena díla:

Cena díla dle obj./smlouvy: KČ Konečná cena díla: KČ
Důvod změny ceny díla: ---

Záruka:

Začíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. Lhůta záruky běží do:

Energie:

Spotřeba elektrické energie: Spotřeba vody:

Klíče:

Předáno, počet:

Zjištění vady a nedodělky a stanovení termínu odstranění:

Seznam vad a nedodělků:

Termín odstranění vad a nedodělků: ---

Přílohy (revize, PD aj.):

Bylo předáno:

Osobní údaje vyplněné v tomto formuláři podléhají ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Odboru investičního a správy bytových domů umístěných na webu <http://www.brno-stred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

Za Zhotovitele:

Dne:

Jméno, příjmení, podpis.

Za Objednatele:

Dne:

Jméno, příjmení, podpis.

Příloha č. 3:

ZAKÁZKOVÝ LIST č.							
Dodavatel:				Odběratel:			
Název:				Statutární město Brno, městská část Brno-střed			
Adresa:				Dominikánská 2			
IČO:		Plátce/Neplátce DPH		601 69 Brno			
E-mail:		TEL.:		IČO:44992785			
Datum vystavení:		Poznámky k zakázce:					
ID požadavku:							
OBJ číslo:							
Soupis provedených prací a dodaného materiálu							
Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH	DPH %	DPH	Cena celkem s DPH
Celkem:							
Vyhotovil:	Převzal:				Celková částka bez DPH:		
					DPH:		
					Celková částka s DPH:		
Poznámka:							

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	902.1_1	Rámcová smlouva (podklad) na instalatérské práce - pomocné práce
Objekt:	1	Pomocné (zednické) práce - ZTI
Rozpočet:	1	Pomocné (zednické) práce - ZTI

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed	IČO: 44992785
	Dominikánská 2	DIČ: CZ44992785
	60169 Brno	

Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 127,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 127,10

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	7 127,10 CZK
Snížená DPH	12 %	855,25 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	7 982,35 CZK
--------------------------	---------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 902.1_1 - Rámcová smlouva (podklad) na instalatérské práce - pomocné práce

Popis objektu: 1 - Pomocné (zednické) práce - ZTI

Popis rozpočtu: 1 - Pomocné (zednické) práce - ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 339,00	18,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			197,50	2,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 649,00	37,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 941,60	41,3
Cena celkem					7 127,10	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	902.1_1	Rámcová smlouva (podklad) na instalatérské práce - pomocné práce
O:	1	Pomocné (zednické) práce - ZTI
R:	1	Pomocné (zednické) práce - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	1 339,00						
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m2	1,00000	553,00	553,00	801-4	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	1,00000	119,00	119,00	801-4	RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	1,00000	257,50	257,50	801-4	RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	1,00000	409,50	409,50	801-4	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	197,50						
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,00000	197,50	197,50	800-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	2 649,00						
6	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	1,00000	298,50	298,50	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
7	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	1,00000	415,50	415,50	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
8	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	1,00000	443,50	443,50	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
9	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	1,00000	636,00	636,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	158,50	158,50	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	145,00	145,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	902.1_1	Rámcová smlouva (podklad) na instalátéřské práce - pomocné práce
O:	1	Pomocné (zednické) práce - ZTI
R:	1	Pomocné (zednické) práce - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	193,00	193,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
13	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	359,00	359,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 941,60			
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,00000	1 021,00	1 021,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
15	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,00000	487,50	487,50	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,00000	479,00	479,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
17	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,00000	53,40	53,40	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	330,50	330,50	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,00000	28,20	28,20	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I
20	979999998R00	Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	542,00	542,00	801-3	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem						7 127,10			
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **901.2_1 Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed	IČO: 44992785
	Dominikánská 2	DIČ: CZ44992785
	60169 Brno	

Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			204 077,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			204 077,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	204 077,13 CZK
Snížená DPH	12 %	24 489,26 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	228 566,39 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ	204 077,13	0,00	24 489,26	228 566,39	100
Plyn	Materiál PLYN	40 247,30	0,00	4 829,68	45 076,98	20
Topení	Materiál TOPENÍ	163 829,83	0,00	19 659,58	183 489,41	80
Celkem za stavbu		204 077,13	0,00	24 489,26	228 566,39	100

Popis stavby: 901.2_1 - Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ

Popis objektu: 1 - Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ

Popis rozpočtu: Plyn - Materiál PLYN

Popis rozpočtu: Topení - Materiál TOPENÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			170,83	0,1
723	Vnitřní plynovod	PSV			40 247,30	19,7
725	Zařizovací předměty	PSV			7 897,00	3,9
731	Kotelny	PSV			6 348,00	3,1
733	Rozvod potrubí	PSV			3 924,10	1,9
734	Armatury	PSV			8 084,90	4,0
735	Otopná tělesa	PSV			137 405,00	67,3
Cena celkem					204 077,13	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Plyn	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 723		Vnitřní plynovod	40 247,30						
1	14125321R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 76,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený	m	1,00000	329,00	329,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	14143018R	Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 20; de = 26,9 mm; tl. stěny = 2,6 mm	m	1,00000	102,50	102,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	14143020R	Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 25; de = 33,7 mm; tl. stěny = 3,2 mm	m	1,00000	138,00	138,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	19632365R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	227,50	227,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
5	19632375R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	281,50	281,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
6	19632696R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	493,00	493,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
7	19632376R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 25,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	484,50	484,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
8	19632716R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	610,00	610,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
9	19632736R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 42,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	747,00	747,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10	19632762R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 54,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	1 283,00	1 283,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	19632980R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 18,0 mm; ds = 18,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	47,80	47,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
12	19632981R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 22,0 mm; ds = 22,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
13	19632982R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	158,00	158,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
14	19632983R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 35,0 mm; ds = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	475,00	475,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
15	19632984R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 42,0 mm; ds = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	684,00	684,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Plyn	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	19632985R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 54,0 mm; ds = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	1 318,00	1 318,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
17	19633018R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds3 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	55,70	55,70	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
18	19633019R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds3 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	94,80	94,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
19	19633020R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds3 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	174,50	174,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
20	19633021R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 35,0 mm; ds3 = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	475,50	475,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
21	19633022R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 42,0 mm; ds3 = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	914,00	914,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
22	19633023R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 54,0 mm; ds3 = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	1 507,00	1 507,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
23	1963302835R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds2 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	14,20	14,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
24	1963302836R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds2 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	23,70	23,70	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
25	1963302837R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
26	1963302838R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 35,0 mm; ds2 = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	133,00	133,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
27	1963302839R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 42,0 mm; ds2 = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	242,00	242,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
28	1963302840R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 54,0 mm; ds2 = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	430,00	430,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
29	286004162R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 26x2,0 mm; barva žlutá	m	1,00000	45,40	45,40	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
30	286004163R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá	m	1,00000	61,90	61,90	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
31	286004164R	trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 40x3,5 mm; barva žlutá	m	1,00000	104,50	104,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
32	28614054R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 75,0 mm; vnitřní průměr 69,0 mm; s = 3,00 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,00000	52,80	52,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Plyn	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	31630554R	Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm	kus	1,00000	48,80	48,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
34	31630574R	Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 76,1 mm	kus	1,00000	144,00	144,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
35	31941105R	Koleno litinové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; DN = 20; Rp; 3/4"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	27,30	27,30	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
36	31941535R	Spojka litinová typ: přesuvná, jednoznačná; DN = 20; Rp; 3/4"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	21,20	21,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
37	31941536R	Spojka litinová typ: přesuvná, jednoznačná; DN = 25; Rp; 1"; Rp; 1"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	33,30	33,30	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
38	31941540R	Spojka litinová typ: přesuvná, jednoznačná; DN = 65; Rp; 2 1/2"; Rp; 2 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	275,50	275,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
39	31941668R	Spojka litinová typ: redukovaná centrická, s pevným vícehranem; DN = 20; DN2 = 15; R; 3/4"; Rp; 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	19,20	19,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
40	31941672R	Spojka litinová typ: redukovaná centrická, s pevným vícehranem; DN = 25; DN2 = 20; R; 1"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	26,30	26,30	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
41	31941676R	Spojka litinová typ: redukovaná centrická, s pevným vícehranem; DN = 32; DN2 = 20; R; 1 1/4"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	45,50	45,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
42	31941805R	Spojka litinová typ: jednoznačná, s pevným vícehranem; DN = 20; R; 3/4"; R; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	21,20	21,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
43	31941806R	Spojka litinová typ: jednoznačná, s pevným vícehranem; DN = 25; R; 1"; R; 1"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	29,30	29,30	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
44	31941904R	Zátka litinová DN = 15; R; 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	12,20	12,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
45	31941910R	Zátka litinová DN = 65; R; 2 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C	kus	1,00000	149,50	149,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
46	42236503R	kohout kulový obousměrná armatura; pro plyn; PN 16; DN 65; výška V = 180 mm; L = 200 mm; ovládání jednoramennou nebo dvouramennou pákou; nevhodné k regulaci	kus	1,00000	12 270,00	12 270,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
47	55113413.AR	kohout kulový rohový, nátrubkový, plnoprůtokový, vnitřní x vnější závit; pro plyn; PN 35; 1 "; ovládání vrtulka	kus	1,00000	839,00	839,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
48	55113459.AR	kohout kulový plnoprůtokový, nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	412,50	412,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
49	55113460.AR	kohout kulový plnoprůtokový, nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	1,00000	631,00	631,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
50	55113525.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	363,50	363,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Plyn	Materiál PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	55113526.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	1,00000	568,00	568,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
52	55113529.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	1 821,00	1 821,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
53	5512001874R	Úpravna vody - magnetický filtr s cyklonovou vložkou; otočný; průtok do 2,13 m3/h; PN 3; připojení: 3/4"; teplota média 0 až 90 °C	kus	1,00000	4 655,00	4 655,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
54	551310132R	Ventil uzavírací kovový protipožární, s tepelnou pojistkou; spoj: závitový; materiál: uhlíková ocel; DN = 25; PN 5; provozní teplota: -20 až 60 °C; povrchová úprava: pozinkování	kus	1,00000	1 359,00	1 359,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
55	5512001874R	Úpravna vody - magnetický filtr s cyklonovou vložkou; otočný; průtok do 2,13 m3/h; PN 3; připojení: 3/4"; teplota média 0 až 90 °C	kus	1,00000	4 655,00	4 655,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem	40 247,30
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713 Izolace tepelné			170,83						
1	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	14,40	14,40	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	17,90	17,90	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	19,10	19,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	283771120R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	1,00000	46,50	46,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
5	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	1,00000	0,53	0,53	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
6	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	1,00000	72,40	72,40	SPCM	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty			7 897,00						
7	553476510R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	772,00	772,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
8	553476511R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	810,00	810,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
9	553476514R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	941,00	941,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10	553476515R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 500 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	994,00	994,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	553476516R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 112,00	1 112,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
12	553476519R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 600 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 404,00	1 404,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
13	553476520R	Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 800 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 864,00	1 864,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 731 Kotelny			6 348,00						
14	48481342R	příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.60/100 mm-připojení na komín, pr. 60/100 mm - koleno v komíně je redukováno pr. 60/80 mm, PP	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
15	484813505R	příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.80/125 mm-adaptér saplinový pro systém pr.80/125mm, PP-možnost delších délek odkouření	kus	1,00000	566,00	566,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	4848175031R	příslušenství ke kotli plynovému kondenzačnímu- koncentrické provedení odkouření ; koax.trubka s DN80/125, délka 1000 mm PP/PP	kus	1,00000	1 532,00	1 532,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				3 924,10			
17	19632350R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	191,00	191,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
18	19632365R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	227,50	227,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
19	19632375R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	281,50	281,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
20	19632376R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 25,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	484,50	484,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
21	19632696R	Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	1,00000	493,00	493,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
22	19632982R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	158,00	158,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
23	19632978R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 15,0 mm; ds = 15,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	20,20	20,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
24	19632980R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 18,0 mm; ds = 18,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	47,80	47,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
25	19632981R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 22,0 mm; ds = 22,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
26	19632982R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	158,00	158,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
27	19632996R	Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 180,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	724,00	724,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
28	19633016R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 15,0 mm; ds3 = 15,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	28,80	28,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
29	19633018R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds3 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	55,70	55,70	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
30	19633019R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds3 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	94,80	94,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	19633020R	T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds3 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	174,50	174,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
32	1963302834R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 15,0 mm; ds2 = 15,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	13,10	13,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
33	1963302835R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds2 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	14,20	14,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
34	1963302836R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds2 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	23,70	23,70	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
35	1963302837R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
36	1963302837R	Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	56,10	56,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
37	31945717R	Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	37,10	37,10	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
38	31945719R	Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 18,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	48,80	48,80	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
39	31945721R	Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 22,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	95,60	95,60	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
40	31945724R	Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 28,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	384,00	384,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 734 Armatury						8 084,90			
41	42260624R	ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz	kus	1,00000	290,00	290,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
42	55111371R	kohout kulový vypouštěcí, s hadicovou přípojkou; pro topení, pro vodovod; přímý; ovládání ruční	kus	1,00000	113,00	113,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
43	55113526.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	1,00000	568,00	568,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
44	55113524.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	234,00	234,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
45	551100011R	kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	208,50	208,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
46	551135732R	klapka zpětná PN 16; 3/4"; pracovní teplota do 110 ° C	kus	1,00000	454,00	454,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	55121100051R	ventil radiátorový pro dvoutrubkové soustavy, tělesa s dvoubodovým připojením; vypouštěcí, uzavíratelný, s přednastavením omezení průtoku, napouštěcí; rohový; 1/2"; PN 1,00 MPa; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,90 m3/h	kus	1,00000	1 919,00	1 919,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
48	55127270.AR	šroubení radiátorové, nízkoodporové; uzavíratelné; povrch nikl; 1"; PN do 10 bar; teplota do 110 °C; tvar přímé	kus	1,00000	1 312,00	1 312,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
49	55127264.AR	šroubení radiátorové; uzavíratelné; povrch nikl; 3/8"; PN do 10 bar; teplota do 110 °C; tvar přímé	kus	1,00000	232,00	232,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
50	551272711R	šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar rohové	kus	1,00000	924,00	924,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
51	551275643R	šroubení na měděné trubky, na přesné ocelové trubky; svěrné; mosaz; povrch nikl; d = 15 mm; typ závit G	kus	1,00000	130,00	130,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
52	551200331R	šroubení na měděné trubky; svěrné; mosaz; d = 15 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ eurokonus	kus	1,00000	58,20	58,20	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
53	55137306.AR	hlavice termostatická; regulační rozsah 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	1,00000	472,50	472,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
54	55141040R	ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz; pracovní teplota do 90 ° C	kus	1,00000	89,70	89,70	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
55	551200010R	ventil odvzdušňovací pro topení; automatický; 3/8" mm; PN 10; pracovní teplota do 120 ° C; těleso mosaz	kus	1,00000	224,50	224,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
56	55121091.AR	ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; přímý; DN 10 mm; 3/8"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota do 120 ° C; k VS = 1,25 m3/h	kus	1,00000	578,00	578,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
57	551100303R	filtr závitový užitkovou vodu; 3/4"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní	kus	1,00000	277,50	277,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				137 405,00			
58	48441500R	příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 15/120	sada	1,00000	153,50	153,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
59	48441501R	příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 15/100/70	sada	1,00000	144,00	144,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
60	48441502R	příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 18/120	sada	1,00000	152,50	152,50	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
61	484518230R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 500 mm; B = 30 mm; L = 450 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 581 W	kus	1,00000	3 910,00	3 910,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	484518231R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 500 mm; B = 30 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 750 W	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
63	484518234R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 934 W	kus	1,00000	4 715,00	4 715,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
64	484518235R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 750 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 1 138 W	kus	1,00000	5 070,00	5 070,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
65	48452951R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 463 W	kus	1,00000	1 767,00	1 767,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
66	48452952R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 1 000 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 514 W	kus	1,00000	1 897,00	1 897,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
67	48452953.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 565 W	kus	1,00000	2 030,00	2 030,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
68	48452935R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 544 W	kus	1,00000	1 938,00	1 938,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
69	48452937.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 664 W	kus	1,00000	2 215,00	2 215,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
70	48452938R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 200 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 725 W	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
71	48452940R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 400 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 846 W	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
72	48452942R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 600 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 966 W	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
73	48452944R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 800 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 087 W	kus	1,00000	3 170,00	3 170,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
74	48452946R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 2 000 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 208 W	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
75	484529841R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 700 mm; B = 47 mm; L = 500 mm; l = 646 mm; tepelný výkon (50) = 347 W	kus	1,00000	1 573,00	1 573,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	48457356.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 257 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	2 915,00	2 915,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
77	48457408.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; B = 63 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 772 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 005,00	4 005,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
78	48457415.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; B = 63 mm; L = 2 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 716 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 075,00	6 075,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
79	48457490.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 670 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
80	48457493.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 005 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 995,00	4 995,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
81	48457498.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 1 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 787 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
82	48457503.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 773 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 670,00	4 670,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
83	48457505.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
84	48457501R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 515 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 135,00	4 135,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
85	48457502.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 644 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.2_1	Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ
O:	1	Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ
R:	Topení	Materiál TOPENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	48457503.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 773 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 670,00	4 670,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
87	48457504.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 902 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 935,00	4 935,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
88	48457505.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
89	48457507.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 288 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 735,00	5 735,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
90	48457508R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 417 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 005,00	6 005,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
91	48457509.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 546 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	6 270,00	6 270,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
92	48457570.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 500 mm; B = 100 mm; L = 1 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 614 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	8 630,00	8 630,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
93	48457577.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 007 W; s vestavěným ventilem	kus	0,00000	5 090,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I
94	54152721R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 300 W	kus	1,00000	4 425,00	4 425,00	SPCM	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem	163 829,83
---------------	-------------------

Příloha č. 6:

Seznam domů

(Seznam domů se může měnit v závislosti na dispozici s majetkem)

	Ulice	CO	CP
1	Anenská	8	8
2	Anenská	20	37
3	BAYEROVA	5	0575
4	BAYEROVA	7	0577
5	BEETHOVENOVA	3	0653
6	Bílého	13	1086
7	Biskupská	3	246
8	BOTANICKA	23	0818
9	BOTANICKA	37	0825
10	BOTANICKA	39	0933
11	BOTANICKA	41	01.0826
12	BOTANICKA	43	0935
13	BOTANICKA	45	0828
14	BOTANICKA	66	0835
15	BOTANICKA	68	0934
16	BOTANICKA	45 A	0936
17	BRATISLAVSKA	39	0225
18	BRATISLAVSKA	46	0230
19	BRATISLAVSKÁ	26	0210
20	BRATISLAVSKÁ	40	0226
21	BRATISLAVSKÁ	41	227
22	BRATISLAVSKÁ	60	01.0239
23	BRATISLAVSKÁ	62	0241
24	BRATISLAVSKÁ	1A	0181
25	BRATISLAVSKÁ	36A	0222
26	CEJL	17	0486
27	CEJL	28	0496
28	CEJL	35	0460
29	Cejl	49	0517
30	Cejl	51	0519
31	ČÁPKOVA	48	0543
32	ČESKÁ	14	0153A
33	Dominikánská	2	
34	DORNYCH	25A	0216
35	DVOŘÁKOVA	3	0633
36	DVOŘÁKOVA	6	10.645
37	DVOŘÁKOVA	8	01.0651
38	FRANCOUZSKÁ	12	0349
39	FRANCOUZSKÁ	20	0028
40	FRANCOUZSKÁ	22	0358
41	FRANCOUZSKÁ	58	0861
42	FRANCOUZSKÁ	60	0888
43	GALAŠOVA	2	0782
44	GRMELOVA	10	0045
45	HEINRICHOVA	4	192.01
46	HLINKY	28	169
47	HLINKY	46	117
48	HLINKY	46A	115
49	HRNCIRSKA	21	0814
50	HRNCIRSKA	37	0898
51	HRNCIRSKA	39	0899
52	HRNCIRSKA	41	0900
53	HRNCIRSKA	43	0901

54	HUSOVA	9	172
55	HVĚZDOVA	3	0289
56	HYBEŠOVA	6	208
57	HYBEŠOVA	65A	964
58	HYBEŠOVA	65B	966
59	HYBEŠOVA	65C	967
60	JANA UHRA	1	0159
61	JÁNSKÁ	7	0452
62	JÁNSKÁ	16	0467
63	JÁNSKÁ	25	01.0460
64	JIRÁSKOVA	59	0544
65	JOSEFSKÁ	23	0424
66	JOSTOVA	3	0598
67	KAMENNÁ	5	01.0176
68	KAMENNÁ	23	01.0197
69	KAMENNÁ	27	0201
70	KAMENNÁ	67A	0826
71	Kamenná čtvrť	15a	0591
72	Kamenomlýnská	14	133
73	Kapucínské nám.	7	301
74	Kapucínské nám.	10	312
75	Kapucínské nám.	12	310
76	KOBLIŽNÁ	8	0065
77	KOBLIŽNÁ	9	0030
78	KOBLIŽNÁ	11	0032
79	KOBLIŽNÁ	13	0034
80	KOBLIŽNÁ	14	0062
81	KOBLIŽNÁ	15	0035
82	KOLISTE	29	0645
83	KOLISTE	35	0648
84	KOLISTE	57	0272
85	KOLISTE	61	0277
86	KONEČNÉHO NÁM.	1	0050
87	KONEČNÉHO NÁM.	2	0541
88	KONEČNÉHO NÁM.	3	0542
89	KONEČNÉHO NÁM.	4	0257
90	KONEČNÉHO NÁM.	5	0540
91	KONEČNÉHO NÁM.	6	0539
92	KOPEČNÁ	9	230
93	KOPEČNÁ	40	1001
94	KORNEROVA	8	0781
95	KOTLÁŘSKÁ	11	01.0262
96	KOUNICOVA	1	0944
97	KOUNICOVA	3	0944A
98	KOUNICOVA	5	0944C
99	KOUNICOVA	7	0944B
100	KOUNICOVA	9	0944B
101	KOUNICOVA	42	0299
102	KOUNICOVA	43	0286
103	KRENOVA	6	01.0289
104	KRENOVA	18	02.0295
105	KRENOVA	39	0139
106	KRENOVA	45	0150
107	KRENOVA	55	01.0181
108	KRENOVA	57	0183
109	KRENOVA	70	0394
110	Křídlovická	3	195
111	Křídlovická	21	334
112	Křídlovická	33	336

113	Křídlovická	53	354
114	Křídlovická	55	356
115	Křídlovická	57	358
116	Křídlovická	59	361
117	Křídlovická	61	363
118	Křídlovická	61A	717
119	Křídlovická	54	355
120	Křídlovická	56	357
121	Křídlovická	58	359
122	Křídlovická	60	362
123	Křídlovická	62	365
124	Křídlovická	64	366
125	Křídlovická	66	368
126	Křížová	6	56.01
127	Křížová	8	103
128	Křížová	24	88
129	KVĚTINÁŘSKÁ	2	0405
130	L. KONECNE	6	0314
131	L. KONECNE	15	0322
132	L. KONECNE	17	0324
133	Leitnerova	24	709
134	Leitnerova	26	711
135	Lerchova	14	306.01
136	LIDICKÁ	8	1859
137	LIDICKÁ	10	1860
138	LIDICKÁ	15	0698
139	LIDICKÁ	17	0699
140	LIDICKÁ	32	1871
141	LIDICKÁ	47	0706
142	LIDICKÁ	49	0788
143	LIDICKÁ	69	0714
144	MASARYKOVA	3	0442
145	MASARYKOVA	6	0401
146	MASARYKOVA	14	0403
147	MÁŠOVA	21	0739
148	Mendlovo náměstí	12	21
149	Měnínská	4	
150	MILADY HORAKOVÉ	22	0328
151	MILADY HORÁKOVÉ	1A	1920
152	MILADY HORÁKOVÉ	40	338
153	MLYNSKA	4	0332
154	MLYNSKA	8	0333
155	MLYNSKA	10	0334
156	MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ	12	0753
157	MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ	14A	0755
158	MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ	14B	0947
159	NÁDRAŽNÍ	4	0595
160	NÁM.28.ŘÍJNA	21	1901
161	Nové sady	8A	451
162	NOVOBRANSKÁ	10	0080
163	OPLETALOVA	4	0592
164	ORLÍ	5	0481
165	ORLÍ	6	01.0486
166	ORLÍ	8	0488
167	ORLÍ	9	0479
168	ORLÍ	11	0478
169	ORLÍ	22	02.0517
170	ORLÍ	26	0520
171	ORLÍ	28	0521

172	Pekařská	6	339.01
173	Pekařská	16	405.01
174	Pekařská	25	391
175	Pekařská	30	414
176	Pekařská	38	418
177	Pekařská	54	430
178	Pekařská	70	265
179	Pekařská	82	439
180	Pekařská	88	442
181	Pellicova	1B	621
182	PLOTNI	31	0072
183	PLYNARENSKA	4	0091
184	PLYNARENSKA	6	0261
185	Poříčí	37	646
186	Poříčí	39	647
187	POŠTOVSKÁ	1	0066
188	Preslova	9	293.01
189	PRIZOVA	2	0335
190	Průchodní	1	378
191	Průchodní	2	377
192	PŘÍČNÍ	24	0130
193	Radnická	3	325
194	RUMISTE	2	0295
195	RUMISTE	4	0342
196	RUMISTE	7	0345
197	RUMISTE	11	01.0328
198	RUMISTE	14	0350
199	Rybářská	9	296
200	SMETANOVA	30	0631
201	SOLNICNI	6	0640
202	SOLNICNI	11	0239A
203	SOLNICNI	3A	0636
204	SOLNIČNÍ	3	0630
205	SOLNIČNÍ	8	0145
206	SPITALKA	39	01.0132
207	STARÁ	2	0651
208	STARÁ	11	0059
209	STARÁ	24	0104
210	Starobrněnská	7	289
211	Starobrněnská	15	285.01
212	STAVEBNI	9	0033
213	STRÁŇ	1	0464
214	SUKOVA	5	0546
215	SUSILOVA	8	0600
216	TRAUBOVA	3	1915
217	TRAUBOVA	7	1918
218	TRAUBOVA	9	1919
219	Trýbova	973-5, 933	
220	TUČKOVA	30	0920
221	TUČKOVA	32	0921
222	TUČKOVA	38	0924
223	TUČKOVA	40	0954
224	Údolní	9	254
225	Údolní	17	487.01
226	Údolní	49	1212
227	Údolní	51	1619
228	Údolní	21	503
229	Údolní	23	523
230	Úvoz	23	488

231	ÚVOZ	88	0129
232	ÚVOZ	118	0446
233	ÚVOZ	59	0425
234	ÚVOZ	61	0429
235	Úvoz	16	520
236	Václavská	3	38
237	Václavská	7	229
238	Václavská	10	233
239	Václavská	13	225
240	Václavská	15	31
241	Václavská	18	895
242	Václavská	20	896
243	VACHOVA	3	0039
244	VACHOVA	4	0046
245	VESELÁ	2	0173A
246	VEVEŘÍ	4	0451
247	VEVEŘÍ	12	0459
248	VEVEŘÍ	24	0518
249	VEVEŘÍ	67	01.0495
250	VEVEŘÍ	71	0254
251	VEVEŘÍ	73	0953
252	VÍDEŇSKÁ	14	0232
253	VÍDEŇSKÁ	24	01.0241
254	VÍDEŇSKÁ	36	0249
255	VÍDEŇSKÁ	38	0251
256	VÍDEŇSKÁ	97	0296
257	VÍDEŇSKÁ	11	0229
258	VÍDEŇSKÁ	11A	01.0230
259	VINOHRADY	28	01.0495
260	VINOHRADY	34	0500
261	VLHKA	6	0162
262	VLHKA	8	0164
263	VLHKA	10	0166
264	Vlhká	11	0167
265	ZAHRADNÍKOVA	10	0299A
266	ZAHRADNÍKOVA	11	0930
267	ZAHRADNÍKOVA	13	0929
268	ZAHRADNÍKOVA	15	0928
269	ZAMEČNICKÁ	8	0173
270	Zelný trh	21	320
271	Zelný trh	12,14	
272	ŽIŽKOVA	2	0257A
273	chata Kníničky		