

## Rámcová dohoda na poskytování prací: topenářské a plynářské práce na území městské části Brno-střed

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)  
(dále jen „**Rámcová dohoda**“ nebo „**Dohoda**“)

### Smluvní strany:


(1) **Statutární město Brno, městská část Brno–střed**

Sídlo: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785, plátce DPH  
Zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **Marek Šmíd**

Sídlo: Pavlíkova 758/39a, 664 44 Ořechov  
IČO: 75604931  
DIČ: CZ7509113843, plátce DPH  
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona Městský úřad Šlapanice  
Zastoupená: Markem Šmídem  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel č. 1**“)

a

(3) **PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.**

Sídlo: Tovární 807, 664 61 Rajhrad  
IČO: 28287967  
DIČ: CZ28287967, plátce DPH  
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58792  
Zastoupená: Petrem Konečným, jednatelem  
Bankovní spojení: Fio banka  
Číslo účtu: 2500635001/2010

(dále jen „**Zhotovitel“ č. 2**)

a

(4) **Abixeor s.r.o.**

Sídlo: Kratochvilka 98, 664 91 Kratochvilka  
IČO: 24216909  
DIČ: CZ24216909, plátce DPH  
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73773  
Zastoupená: Martinem Hanákem, jednatelem  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 131-2230380247/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“ **č. 3** a Zhotovitelé č. 1 až 3 společně „**Zhotovitelé**“ )

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“ a každý samostatně „**Strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Rámcovou dohodu tohoto znění:

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Rámcová dohoda je uzavírána se 3 dodavateli na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu §27 ve spojení s §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „ZZVZ“), s názvem „**Rámcová dohoda - topenářské a plynařské práce**“ (dále jen „Zadávací řízení“ a „Veřejná zakázka“).

1.2 Nabídky Zhotovitelů byly v rámci Výběrového řízení na Veřejnou zakázku Objednatel vyhodnoceny jako 3 ekonomicky nejvýhodnější. Nabídka Zhotovitele č. 1 se podle ekonomické výhodnosti umístila jako první v pořadí, nabídka Zhotovitele č. 2 jako druhá v pořadí, nabídka Zhotovitele č. 3 jako třetí v pořadí.

1.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou činností, k jejichž provádění se zavazuje touto Rámcovou dohodou, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že **disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Rámcové dohody nezbytné**. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Rámcové dohody, a shledal je vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Rámcové dohody včetně doby trvání Rámcové dohody obsahují a zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako zkušený subjekt odborně způsobilý k provádění takových činností, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit povinnosti založené touto Rámcovou dohodou, jakož i smlouvami na plnění Dílčích zakázek, včas, řádně a za sjednanou cenu.

1.4 Strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Rámcovou dohodu.

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Za podmínek stanovených Rámcovou dohodou bude Objednatel dle svých aktuálních potřeb zadávat Zhotoviteli dílčí zakázky na poskytování **topenářských a plynařských prací (montáž, údržbu a opravy rozvodů tepla a plynu, instalaci a opravy kotlů, otopných těles a plynových spotřebičů)** v objektech ve správě Objednatele na území městské části Brno-střed (dále jen „Dílčí zakázky“) a souvisejících služeb (dále jen „Služby“), a to prostřednictvím dále definovaných výzev. Zhotovitel bude jednotlivé Dílčí zakázky na poskytování Služeb plnit v souladu s Rámcovou dohodou a podle pokynů Objednatele, a to na svůj náklad a nebezpečí.

2.2 Maximální výše dílčích zakázek činí 500 tisíc Kč bez DPH.

2.3 Všechny činnosti budou Zhotovitelem vykonávány v souladu s Rámcovou dohodou, příslušnými právními předpisy a technickými normami, které jsou pro účely plnění Rámcové dohody závazné, není-li dále stanoveno jinak.

2.4 **Zhotovitel se zavazuje k provádění všech plnění, které mu budou prostřednictvím výzev doručeny v předem sjednaném časovém rámci a to v následujícím rozsahu:**

**(a) cca 20 dílčích zakázek v měsíci, kdy cena za jednu zakázku nepřesáhne 10.000,- Kč bez DPH,**

(b) dílčí zakázky, jejichž celková cena bude v rozmezí 10.000,- až 50.000,- Kč bez DPH v termínu dle písemné výzvy dle čl. 3 této smlouvy,

(c) dílčí zakázky, jejichž celková cena bude vyšší než 50.000,- Kč bez DPH v termínu po předchozí dohodě.

**2.5 Po nahlášení poruchy označené objednatelem jako havárie se Zhotovitel zavazuje do druhého pracovního dne dostavit se na místo poruchy a vyhodnotit akutnost problému, poruchu odstranit nebo dohodnout termín opravy s Objednatelem.**

2.6 Objednatel bude povinen Zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění zaplatit cenu ve výši stanovené v souladu s čl. 7., a to způsobem uvedeným v čl. 8.

### **3. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ DÍLČÍCH ZAKÁZEK**

3.1 Každý ze Zhotovitelů souhlasí s tím, že práva a povinnosti podle této Rámcové dohody bude vykonávat za předpokladu, že mu bude zadána Dílčí zakázka na základě této Rámcové dohody, a to podle podmínek stanovených Objednatelem.

3.2 Způsob zadávání Dílčích zakázek se liší v závislosti na hodnotě jednotlivých Dílčích zakázek.

#### **Dílčí zakázky s hodnotou 49.999 Kč bez DPH včetně nebo nižší**

3.3 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou do 49.999,- Kč bez DPH včetně zadávané na základě té této Rámcové dohody budou Objednatelem realizovány dle konkrétních potřeb na základě písemné výzvy k uzavření dílčí smlouvy a písemného potvrzení této výzvy jedním ze Zhotovitelů, obojí stačí e-mailem (potvrzení je zasíláno na e-mail, ze kterého byla odeslána výzva) nebo prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel. Potvrzením výzvy jedním ze Zhotovitelů bude uzavřena dílčí smlouva.

3.4 Objednatel postupuje při oslovení konkrétního Zhotovitele vždy tak, že za účelem poskytnutí plnění předmětu Dílčí zakázky zašle Výzvu k uzavření dílčí smlouvy v první řadě Zhotoviteli č. 1, který se v rámci Výběrového řízení podle ekonomické výhodnosti umístil jako první v pořadí. V případě, že Zhotovitel č. 1 ve lhůtě stanovené v čl. 3.7 Rámcové dohody odmítne Dílčí zakázku plnit (tj. písemně odmítne plnění Dílčí zakázky nebo na Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě nezareaguje), Objednatel zašle předmětnou Výzvu k uzavření dílčí smlouvy Zhotoviteli č. 2. Obdobným způsobem Objednatel postupuje ve vztahu ke Zhotoviteli č. 3.

3.5 Písemná Výzva k uzavření dílčí smlouvy bude obsahovat minimálně následující údaje:

- (a) číslo výzvy (ID požadavku);
- (b) označení prostoru (byt/nebytový prostor); č. prostoru, příp. jméno oznamovatele;
- (c) popis požadavku;
- (d) místo a předpokládaná doba plnění;
- (e) kontakt na správce domu/domovníka (jméno a telefon).

3.6 V případě pochybností ohledně obsahu Výzvy k uzavření dílčí smlouvy je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny uvedené ve Výzvě k uzavření dílčí smlouvy jsou pro Zhotovitele dostatečné pro plnění Dílčí zakázky.

3.7 Zhotovitelé se zavazují, že vždy potvrdí přijetí či doručí Objednateli odůvodněné odmítnutí Výzvy k uzavření dílčí smlouvy, která jim bude doručena, ve lhůtě do 24 hodin od jejího doručení. V případě, že Objednatelem oslovený Zhotovitel Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě odmítne (nebo na Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě nezareaguje), je Objednatel ve smyslu Článku 3.4 oprávněn oslovit Zhotovitele, který se v rámci Výběrového řízení umístil dle ekonomické výhodnosti jako další v pořadí.

#### **Dílčí zakázky s hodnotou 50.000 Kč bez DPH včetně až 150.000 Kč bez DPH včetně**

3.8 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou od 50.000,- Kč bez DPH včetně až do 150.000 Kč bez DPH včetně zadávané na základě této Rámcové dohody budou Objednatelem realizovány dle konkrétních potřeb na základě písemné Výzvy k uzavření dílčí smlouvy a zaslání nabídky jedním ze Zhotovitelů prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel. Objednatel zašle Zhotoviteli potvrzení nabídky čímž bude uzavřena dílčí smlouva. Potvrdit nabídku lze prostřednictvím el. systému objednatele nebo písemně.

3.9 Další postup se řídí dle čl. 3.4 až čl. 3.7. dle této Dohody.

**Dílčí zakázky s hodnotou vyšší než 150.000 Kč (bez DPH) až do 500.000 Kč (bez DPH) včetně („minitendry“)**

3.10 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou vyšší než 150.000 Kč bez DPH včetně zadávané na základě této Rámcové dohody budou Objednatelem realizovány dle konkrétních potřeb na základě písemné Výzvy k podání nabídky adresované všem Zhotovitelům, kterou se zahajuje poptávkové řízení (tzv. minitendr). Výzvy k podání nabídky budou prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel.

3.11 Nabídky Zhotovitelů na jednotlivé Dílčí zakázky zadávané na základě Výzvy k podání nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena nemůže přesáhnout cenu uzavřenou dle této Rámcové dohody.

3.12 Písemná Výzva k podání nabídky na Dílčí zakázku bude obsahovat minimálně následující údaje:

- (a) číslo výzvy (ID požadavku);
- (b) označení prostoru (byt/nebytový prostor); č. prostoru;
- (c) popis požadavku - stanovení předmětu Dílčí zakázky, včetně případné fotodokumentace a určení termínu prohlídky místa plnění;
- (d) rozsah plnění Dílčí zakázky (např. položkový soupis prací, služeb a dodávek);
- (e) místo a doba plnění Dílčí zakázky;
- (f) lhůta a místo pro podání nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než dva (2) pracovní dny (s výjimkou havarijních stavů) ode dne odeslání výzvy Zhotovitelům.

3.13 Objednatel vyhodnotí podané nabídky, rozhodne o výběru Zhotovitele a odešle oznámení o výsledku poptávkového řízení všem Zhotovitelům, kteří podali nabídku, bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek stanovené pro danou Dílčí zakázku. Následně Objednatel vystaví objednávku.

3.14 Zhotoviteli, který podal nejnižší nabídkovou cenu, Objednatel zašle potvrzení nabídky, čímž bude uzavřena dílčí smlouva. Potvrdit nabídku lze prostřednictvím el. systému objednatele nebo písemně.

#### **4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

4.1 Termíny plnění jednotlivých činností budou závazně stanoveny vždy pro každou jednotlivou Dílčí zakázku v příslušné Výzvě, resp. dílčí smlouvě (objednávce). Zhotovitel je povinen dokončit činnost ve lhůtě uvedené ve výzvě, resp. dílčí smlouvě (objednávce), s výjimkami dle Obchodních podmínek této Dohody.

4.2 Místem plnění budou objekty svěřené do správy Objednatele. Konkrétní místo dílčího plnění bude upřesněno ve Výzvě k uzavření dílčí smlouvy.

4.3 Seznam objektů ve správě Objednatele tvoří přílohu č. 6 Dohody. V případě, že dojde vlastníkem (Statutární město Brno) k „odsvědčení“ objektů ze seznamu nebo svěřením nových objektů do správy, bude tento seznam aktualizován podle skutečného stavu. Smluvní strany se dohodly, že změna seznamu bytových domů nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě a je účinná doručením písemného oznámení s aktualizovaným seznamem Zhotoviteli<sup>1</sup>.

#### **5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ**

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat plnění řádně v souladu s touto Rámcovou dohodou a Výzvami, a to zejména s odbornou péčí na svůj náklad a nebezpečí, v termínech, v rozsahu a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě, resp. v dílčích smlouvách.

5.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po ukončení prací pořídit fotodokumentaci místa plnění (u skrytých instalací a konstrukcí před jejich zakrytím). U prací, kde dílčí plnění zakázky bude vyšší než 20 tisíc Kč, musí pořizovat fotodokumentaci i z průběhu provádění prací. Fotodokumentaci zhotovitel ukládá na elektronické úložiště Objednatele pod příslušné ID zakázky.

5.3 Zhotovitel je povinen chovat se slušně a věcně vůči nájemcům (bez ohledu na chování nájemců), termíny vstupu do pronajatých prostor je povinen si domlouvat samostatně (na kontaktech poskytnutých Objednatelem) a tyto domluvené termíny je povinen dodržovat. Konkrétní termíny lze na poslední chvíli změnit pouze ze závažných důvodů, které je Zhotovitel povinen doložit, jinak v dostatečném předstihu, pokud si tak domluví s nájemcem, přičemž je povinen dodržet konečný termín stanovený ve Výzvě.

<sup>1</sup> Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZZV

5.4 Zhotovitel je povinen průběžně zajišťovat úklid místa plnění Dílčí zakázky.

5.5 Zhotovitel se zavazuje veškerou vybouranou hmotu a stavební suť odvézt a uložit na skládku včetně poplatku za uskladnění a to v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá Objednateli doklady o jeho zlikvidování (vážní listy z uložení na skládku), ale to pouze v případě, že množství sutě nebo vybouraného materiálu překročí váhu 100 kg. Fakturované množství vybourané sutě pak odpovídá váze doložené vážními listy.

## 6. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

6.1 Po ukončení prací je Zhotovitel povinen vystavit zakázkový list (dle přílohy č. 3 této dohody, dále jen „ZL“), který je dokladem o provedení zakázky a který bude obsahovat počet odpracovaných hodin a přehled použitého materiálu. Jde-li o zakázky do 20 tisíc Kč (bez DPH) v pronajatých bytových nebo nebytových prostorech, nechá si Zhotovitel zakázkový list (dále jen ZL) potvrdit nájemcem. V případě, že nájemce odmítne podepsat ZL, bude tak uvedeno místo jeho podpisu. V případě, že prostory nejsou pronajaté a se jedná o dílčí zakázku do 20 tisíc Kč bez DPH, se ZL nepodepisuje, Zhotovitel v takovém případě vždy zajistí pro kontrolu dostatek fotodokumentace.

Jde-li o zakázky s vyšší hodnotou (nad 20 tisíc Kč bez DPH), je nutné, aby byl kromě vyhotovení Zakázkového listu podepsán i Předávací protokol díla (dle přílohy č. 2 této dohody). Za Objednatele bude předávací protokol podepsán oprávněnou osobou ve věcech technických (dle čl. 11.1 této Dohody).

Do zakázkového listu Zhotovitel uvede místo plnění, příslušné ID, přesný počet odpracovaných hodin, soupis položek použitého materiálu, přesunu hmot včetně přesného množství. Budou použity položky a ceny ze soupisu prací služeb a dodávek, který je nedílnou součástí Dohody jako příloha č. 4 a 5.

6.2 Převezme-li zástupce Objednatele výsledek činnosti dle Dílčí zakázky (nad 20 tisíc. Kč bez DPH) s vadami či nedodělkami, dohodnou se Strany, jakým způsobem budou vady odstraněny, a tuto dohodu zaznamenají v Předávacím protokolu včetně způsobu a termínu odstranění vad či nedodělků.

6.3 Nepřevezme-li Objednatel v souladu s touto Rámcovou dohodou výsledek činnosti dle Dílčí zakázky, uvede v Předávacím protokolu důvody odmítnutí převzetí a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro převzetí. Tímto není dotčeno právo Objednatele od Rámcové dohody odstoupit dle jiných ustanovení této Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek, ani to nemá vliv na případné prodloužení Zhotovitele.

## 7. CENA

7.1 Cena za poskytnutí služeb dle této Dohody je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

a) hodinová zúčtovací sazba za provádění zásahů dle článku 2.1 ve výši:

Zhotovitel č. 1: 400,- Kč bez DPH/hod.

Zhotovitel č. 2: 670,- Kč bez DPH/hod.

Zhotovitel č. 3: 750,- Kč bez DPH/hod.

(dále též „hodinová zúčtovací sazba“)<sup>2</sup>, V této ceně jsou zahrnuty veškeré provozní náklady Zhotovitele (náklady na práci, ochranné pomůcky, nářadí, opotřebení, internet, telefonní paušál atd.).

b) paušální cena za dopravu ve výši 400 Kč bez DPH za jeden výjezd. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na dopravu k vyřízení dílčí zakázky (doprava pracovníků, přeprava materiálu, odvoz likvidovaného materiálu...).

7.2 K uvedeným cenám bude účtováno DPH dle právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytovatel je povinen při fakturaci rozepsat u realizovaného plnění správnou sazbu DPH (stavební a montážní práce u bytových domů patří do první snížené sazby, ostatní služby<sup>3</sup> do sazby základní). Poskytovatel je povinen při fakturaci dále oddělit režim přenesení daňové povinnosti (pro stavební nebo montážní práce na bytových domech ve smyslu § 92e zákona o DPH).

---

<sup>2</sup> Počítá se doba od příjezdu na místo plnění, provádění prací spojených se zjištěním závady a její odstraňování na místě až do odchodu z místa plnění.

<sup>3</sup> Např. odvzdušnění, tj. služby bez provádění prací s montážemi

7.3 Smluvní strany se dohodly, že materiál použitý (dodaný a namontovaný) při zakázkách bude Zhotovitelem účtován v cenách dle ceníku, který tvoří přílohu č. 5 této dohody. V případě, kdy bude roční inflace větší než 5%, se bude tento ceník aktualizovat k 30. 06. následujícího roku, kdy budou ceny navýšeny o 5 %<sup>4</sup>.

V případě, že materiál, který bude Zhotovitel používat, nebude uveden v ceníku, lze ho použít pouze po předchozím souhlasu technického zástupce Objednatele. Cena takového materiálu nesmí přesáhnout běžnou maloobchodní cenu použitého materiálu. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout uhradit takový materiál, který svou cenou převyšuje běžně dostupné materiály.

V případě montáže nového spotřebiče (kotle, sporáku, topení WAW) si Zhotovitel nechá vždy před montáží schválit Objednatelem typ a cenu spotřebiče. Spotřebiče mladší než 10 let se budou prioritně opravovat, teprve po zjištění neopravitelné závady se bude spotřebič nahrazovat novým.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vybrané stavební práce, které jsou nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla, jsou stanoveny pevně dle ceníku pomocných prací, který tvoří přílohu č. 4 této dohody. V případě, kdy bude roční inflace větší než 5%, se bude tento ceník aktualizovat k 30. 06. následujícího roku, kdy budou ceny navýšeny o 5 %<sup>5</sup>.

7.5 Cena za plnění Dílčí zakázky zadávané na základě Výzvy k podání bude stanovena na základě výsledku poptávkového řízení.

7.6 Případné ostatní úkony v Rámcové dohodě neuvedené budou individuálně oceněny a provedeny na základě samostatné Dílčí zakázky.

## 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli za řádně dokončenou a předanou zakázku podle čl. 6 této Dohody, nejpozději do desátého (10.) dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo datum uskutečnění zdanitelného plnění. K daňovému dokladu – faktuře je Zhotovitel povinen doložit podepsaný zakázkový list či předávací protokol a příslušnou fotodokumentaci v souladu s čl. 6 této Dohody.

8.2 Každý daňový doklad (faktura) bude v souladu s příslušnými smlouvami na Dílčí zakázky, kterých se týká, a bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), včetně údaje o tom, že daň odvede zákazník (v souladu s ustanovením § 92e ve spojení s §92a zákona o DPH), a náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:

- (a) ID požadavku (případně jejich souhrn) nebo číslo objednávky a ID požadavku;
- (b) označení prostoru, adresu plnění
- (c) stručný popis provedených prací
- (d) zakázkový list nebo předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami, v souladu s čl. 6.1. této dohody
- (e) vážní lístky jako doklad o likvidaci sutě (pouze u bouracích prací nad 100 kg dle čl. 5.5)
- (f) povinné označení Odběratele a Konečného příjemce:

Odběratel: Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1  
602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno  
Městská část Brno-střed  
Dominikánská 264/2  
601 69 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

8.3 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotoviteli na základě této Rámcové dohody budou Zhotovitelé zasílat Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu: [podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz) (nebo

<sup>4</sup> Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ

<sup>5</sup> Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ

prostřednictvím portálu Objednatele) a jejich splatnost bude činit 20 (dvacet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

8.4 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky nebo touto Rámcovou dohodou, ve kterém budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) nebo ke kterému nebude přiložen zakázkový list popř. Předávací protokol (který bude pouze u zakázek nad 20 tisíc Kč bez DPH), vážní lístky jako doklad o likvidaci sutě či vybouraného materiálu a nahrána fotodokumentace na určené elektronické úložiště. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli, včetně dodání povinných příloh.

8.5 Platby dle tohoto článku budou činěny bezhotovostní formou na bankovní účet příslušného Zhotovitele uvedený v záhlaví této Rámcové dohody.

8.6 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

## 9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost jím realizované činnosti, jejímž obsahem je odpovědnost Zhotovitele za to, že výsledek činnosti bude po celou záruční dobu splňovat technické parametry dle Rámcové dohody a bude řádně sloužit k danému účelu. Záruční doba trvá **dvacet čtyři (24) měsíců** a začíná běžet ode dne řádného předání výsledku činnosti Objednateli.

9.2 Záruční doba dle čl. 9.1 neběží po dobu od okamžiku doručení reklamace vady Objednatelům Zhotoviteli do okamžiku uspokojení nároku Objednatele z odpovědnosti za vady Zhotovitelem.

## 10. TRVÁNÍ A UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO SMLUV NA DÍLČÍ ZAKÁZKY

10.1 Tato rámcová dohoda je uzavírána dobu určitou, na 2 roky (24 měsíců) od nabytí její účinnosti, nebo do okamžiku vyčerpání maximální stanovené částky 8.990.000,- Kč bez DPH a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabude zveřejněním dle čl. 13.2. Rámcová dohoda může být ukončena pouze na základě písemné dohody Stran, výpovědí dle níže uvedených podmínek nebo odstoupením jedné ze Stran v souladu s touto Rámcovou dohodou. Ukončení Rámcové dohody nemá vliv na platnost smluv na Dílčí zakázky. Podrobnosti jsou uvedeny v Obchodních podmínkách této Dohody.

10.2 Tato rámcová dohoda může být po dohodě smluvních stran písemným dodatkem prodloužena o další 12 měsíců v případě, že nebude vyčerpána max. částka stanovená v předchozím odstavci.

## 11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

11.1 Komunikace mezi Stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů, popřípadě členů statutárních orgánů Stran:

(a) Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech smluvních je:

[REDAKCE]

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických je:

[REDAKCE]

(b) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 1 ve věcech smluvních i technických je:

[REDAKCE]

(c) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 2 ve věcech smluvních i technických je:

[REDAKCE]

(d) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 3 ve věcech smluvních i technických je:

[REDAKCE]

11.2 Strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči dotčené Straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.

11.3 Písemnost, která má být dle této Rámcové dohody doručena druhé Straně, musí být druhé Straně doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě.

## **12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

12.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

12.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Ivu Kuckirovou, advokátku, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: [advokat@kklegal.cz](mailto:advokat@kklegal.cz)

12.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

12.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

## **13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

13.1. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve 5 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Rámcové dohody obdrží Objednatel a po jednom (1) každý ze Zhotovitelů.

13.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda, včetně jejích případných změn a dodatků, nabývá účinnosti uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Objednatel.

13.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

13.4. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

13.5. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými všemi smluvními stranami.

13.6. Zhotovitel podpisem této Rámcové dohody prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

13.7. Práva a povinnosti Stran z této Rámcové dohody nepřecházejí na jejich právní nástupce.

13.8. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.



13.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 10.11.2025 usnesením RMČ/2025/129/14, kde byl podpisem této rámcové dohody pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.

13.10. Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou:

- příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- příloha č. 2 – Předávací protokol – vzor
- příloha č. 3 – Zakázkový list – vzor
- příloha č. 4 – Soupis pomocných prací
- příloha č. 5 – Ceník materiálu
- příloha č. 6 – Seznam objektů ve správě Objednatele

V případě rozporu mezi textem této Rámcové dohody a textem nabídky Zhotovitele podané na Veřejnou zakázku má přednost ustanovení textu Rámcové dohody.

**Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Za Objednatele**

Místo: Brno

Datum: 19.11.2025

**Za Zhotovitele č. 1**

Místo: Brno

Datum: 19.11.2025

---

Jméno: Petr Pacal  
Funkce: vedoucí OISBD

---

Jméno: Marek Šmíd

**Za Zhotovitele č. 2**

Místo: Brno

Datum: 19.11.2025

---

Jméno: Petr Konečný  
Funkce: jednatel

**Za Zhotovitele č. 3**

Místo: Brno

Datum: 19.11.2025

---

Jméno: Martin Hanák  
Funkce: jednatel

## **Příloha č. 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ DOHODY**

### **1. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

1.1 Termín pro plnění ve smyslu čl. 4.1 může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro řádnou realizaci dílčího plnění:

- (a) vzniknou-li v průběhu provádění dílčího plnění překážky vzniklé prokazatelně z důvodu na straně Objednatele, nebo
- (b) jestliže v důsledku překážky vyšší moci dojde k přerušení prací, resp. k objektivní nemožnosti pokračovat v provádění dílčího plnění. Prodloužení doby pro provedení dílčího plnění se v takovém případě určí podle délky trvání překážky (vyšší moci) s přihlédnutím k době nutné pro obnovení prací na dílčím plnění, nebo
- (c) z důvodu prokazatelné nesoučinnosti ze strany nájemce.

1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na Dílčí zakázce neprodleně po potvrzení Výzvy Zhotovitelem, není-li řečeno Objednatelem jinak (např. dle dohody s nájemcem).

1.3 Zhotovitel je povinen dodržovat termíny domluvené s nájemci (den a čas).

### **2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ**

2.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci Dílčích zakázek dle technologických postupů nutných pro jejich řádné provedení a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a všeobecně uznávanými technickými normami.

2.2 Zhotovitel je povinen realizovat předmět Dílčí zakázky tak, aby nebyla způsobena škoda Objednateli ani třetím osobám.

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě provozní potřeby může Objednatel realizaci Dílčí zakázky příslušným Zhotovitelem přerušit na nezbytně nutnou dobu.

2.4 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli přístup ke všem médiím (jako je voda, elektrická energie apod.), která jsou třeba pro výkon plnění z Rámcové dohody.

2.5 Zhotovitel je povinen při realizaci Dílčích zakázek minimalizovat obalový materiál a na svůj náklad zajistit ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Dílčích zakázek.

### **3. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

3.1 Objednatel je povinen spolupracovat se Zhotovitelem a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné plnění podle této Rámcové dohody. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Rámcové dohody.

3.2 Pokud Objednatel neposkytne součinnost dohodnutou v tomto článku, má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli prodloužení stanovených termínů o čas, po který nemohl plnění podle této Rámcové dohody realizovat.

### **4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

4.1 Zhotovitel je povinen poskytovat plnění řádně a včas, v termínech a dle podmínek sjednaných v této Rámcové dohodě, případně ve smlouvách uzavřených na Dílčí zakázky. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění s náležitou odbornou péčí a podle případných pokynů Objednatele. Při plnění této Rámcové dohody je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

4.2 Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné plnění jeho povinností podle této Rámcové dohody. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Rámcové dohody či smluv na Dílčí zakázky.

4.3 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu (a to včetně újm na zdraví) způsobenou Zhotovitelem třetí osobě při a v souvislosti s plněním předmětu této Rámcové dohody s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

4.4 Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Rámcové dohody s náležitou odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy včetně ČSN a EN a podmínky této Rámcové dohody a odpovídá za to, že jeho případní zaměstnanci a jiní pracovníci budou řádně proškoleni v souladu s právními a technickými normami.

4.5 Zhotovitel podpisem Rámcové dohody přebírá povinnosti uvedené v bodě 12 zadávací dokumentace o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se každý Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení příslušné výzvy Objednatele.

## **5. SANKCE**

5.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury Zhotovitele za plnění dle smlouvy na Dílčí zakázku je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.2 V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle jednotlivé smlouvy na Dílčí zakázku v termínech dle čl. 4 Rámcové dohody zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty plnění dle smlouvy na Dílčí zakázku, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

5.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v termínech dohodnutých mezi Smluvními stranami zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.

5.4 V případě nedodržení termínu smlouveného mezi Zhotovitelem a nájemcem u oprav v bytech nebo nebytových prostorách (dle čl. 5.3 Rámcové dohody), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení této povinnosti.

5.5 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku budou fakturovány samostatně a jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy – faktury oprávněné Strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Straně, a to na účet Objednatele uvedený v této faktuře. Faktura bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.

5.6 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto článkem proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám příslušného Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny.

5.7 Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty podle této Rámcové dohody ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

5.8 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty podle této Rámcové dohody ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Strana tak bude nadále v plném rozsahu a bezodkladně povinna ke splnění takovéto povinnosti.

## **6. UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO SMLUV NA DÍLČÍ ZAKÁZKY**

6.1 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody, pokud v průběhu plnění Rámcové dohody minimálně ve třech (3) případech vznikne povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 5 těchto obchodních podmínek.

6.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody, pokud bude v průběhu plnění Rámcové dohody minimálně ve třech (3) případech v prodlení s poskytováním plnění dle Dílčí zakázky nebo odstraněním vad.

6.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody za podmínek, že: (i) Zhotovitel bude s poskytováním plnění dle Dílčí zakázky nebo odstraněním vad v prodlení, (ii) Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, (iii) tato dodatečná přiměřená lhůta činí alespoň pět (5) pracovních dnů a (iv) Zhotovitel bude Objednatelem na možnost odstoupení upozorněn.

6.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody, pokud Zhotovitel poruší povinnost uzavřít a po celou dobu trvání této Rámcové

dohody udržovat v platnosti pojistnou smlouvu za podmínek stanovených v čl. 4.3 těchto obchodních podmínek a toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě deseti (10) pracovních dnů, kterou mu ke splnění jeho povinnosti Objednatel písemně poskytne.

6.5 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Rámcové dohody, pokud Zhotovitel bez prokazatelně vážného objektivního důvodu v průběhu plnění Rámcové dohody minimálně ve třech (3) případech odmítne plnit Dílčí zakázku (resp. odmítne písemně potvrdit Výzvu k uzavření dílčí smlouvy) ve smyslu čl. 3.4 Rámcové dohody.

6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody, pokud Zhotovitel bude postupovat v rozporu s čl. 4.5 těchto obchodních podmínek.

6.7 Objednatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody:

(a) bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,

(b) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem či rozhodnutí příslušných orgánů, které je povinen při plnění závazku založeného touto Rámcovou dohodou dodržovat,

(c) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace nebo bude-li zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny),

(d) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Rámcovou dohodou,

(e) bude-li na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí,

(f) podá-li na sebe Zhotovitel insolvenční návrh jako dlužník,

(g) nerozhodne-li insolvenční soud o insolvenčním návrhu na Zhotovitele do tří (3) měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení,

(h) bude-li (i) vůči majetku Zhotovitele vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo (ii) nastane skutečnost, se kterou spojuje právní řád země sídla Zhotovitele obdobné důsledky jako dle předcházejícího bodu, nebo

(i) bude-li překážka vyšší moci u jedné Strany trvat déle než šedesát (60) dnů.

6.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou ceny po dobu delší než šedesát (60) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu (faktury) a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. V případě, že Zhotovitel odstoupí od Rámcové dohody, je oprávněn vyúčtovat Objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod způsobených nesplněním povinnosti Objednatele.

6.9 Odstoupení od smlouvy na Dílčí zakázku nebo od Rámcové dohody je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Straně. Strany se dohodly, že dotčená práva a povinnosti Stran, plynoucí ze smlouvy na Dílčí zakázku či z Rámcové dohody, na základě odstoupení nezanikají zpětně (ex tunc), ale až od účinnosti odstoupení (ex nunc).

6.10 V případě odstoupení Objednatele od smlouvy na Dílčí zakázku je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončený výsledek příslušného dílčího plnění a uhradit Objednateli případnou vzniklou škodu.

6.11 Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé Straně doručena písemná výpověď.

6.12 Předčasné ukončení Rámcové dohody nemá vliv na trvání již uzavřených smluv na Dílčí zakázky, ledaže Objednatel stanoví jinak. V případě, že ke dni předčasného ukončení Rámcové dohody nebudou splněny některé smlouvy na Dílčí zakázky a ze strany Objednatele nedojde k jejich ukončení dle předcházející věty, postupuje se při plnění těchto smluv na Dílčí zakázky v otázkách v těchto smlouvách neupravených až do okamžiku jejich splnění podle Rámcové dohody.

6.13 Zánik smluvního vztahu založeného touto Rámcovou dohodou anebo smlouvou na Dílčí zakázku nemá vliv na ustanovení této Rámcové dohody, která dle své povahy mají trvat i po jejím ukončení, zejména čl. 9 (Odpovědnost za vady a záruka za jakost), Sankce a tento článek.

6.14 Odstoupení od této Rámcové dohody či smlouvy na Dílčí zakázku kteroukoli ze Stran se nedotýká práva na náhradu jakékoli újmy vzniklé odstupující Straně, pokud Rámcová dohoda nestanoví jinak.

## PROTOKOL

### o předání dokončeného díla

**Popis stavby:**

Bližší popis místa plnění:  
Číslo Objednávky/Smlouvy:

Adresa stavby:

**Zhotovitel (předávající):**

Název společnosti, IČO:  
Odpovědná osoba, kontakty:

**Objednatel (přebírající):**

Název společnosti, IČO: SMB, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, IČO: 44992785  
Odpovědná osoba (technik):

**Termíny:**

Datum zahájení díla: Termín dokončení stavby:  
Skutečné dokončení stavby:  
Případně přerušení díla a důvod: --  
Důvod nedodržení termínu:

**Cena díla:**

Cena díla dle obj./smlouvy: KČ Konečná cena díla: KČ  
Důvod změny ceny díla: ---

**Záruka:**

Začíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. Lhůta záruky běží do:

**Energie:**

Spotřeba elektrické energie: Spotřeba vody:

**Klíče:**

Předáno, počet:

**Zjištění vady a nedodělky a stanovení termínu odstranění:**

Seznam vad a nedodělků:

Termín odstranění vad a nedodělků: ---

**Přílohy (revize, PD aj.):**

Bylo předáno:

Osobní údaje vyplněné v tomto formuláři podléhají ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Odboru investičního a správy bytových domů umístěných na webu <http://www.brno-stred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

Za Zhotovitele:

Dne:

Jméno, příjmení, podpis.

Za Objednatele:

Dne:

Jméno, příjmení, podpis.

Příloha č. 3:

| ZAKÁZKOVÝ LIST č.                                    |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------|
| <b>Dodavatel:</b>                                    |          |                     |            | <b>Odběratel:</b>                              |                         |     |                   |
| Název:                                               |          |                     |            | Statutární město Brno, městská část Brno-střed |                         |     |                   |
| Adresa:                                              |          |                     |            | Dominikánská 2                                 |                         |     |                   |
| IČO:                                                 |          | Plátce/Neplátce DPH |            | 601 69 Brno                                    |                         |     |                   |
| E-mail:                                              |          | TEL.:               |            | IČO:44992785                                   |                         |     |                   |
| Datum vystavení:                                     |          | Poznámky k zakázce: |            |                                                |                         |     |                   |
| ID požadavku:                                        |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
| OBJ číslo:                                           |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
| <b>Soupis provedených prací a dodaného materiálu</b> |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
| Popis položky                                        | Množství | MJ                  | Cena za MJ | Celkem bez DPH                                 | DPH %                   | DPH | Cena celkem s DPH |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
| <b>Celkem:</b>                                       |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |
| Vyhotovil:                                           | Převzal: |                     |            |                                                | Celková částka bez DPH: |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                | DPH:                    |     |                   |
|                                                      |          |                     |            |                                                | Celková částka s DPH:   |     |                   |
| Poznámka:                                            |          |                     |            |                                                |                         |     |                   |

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>902.1_1</b>                                                                             | <b>Rámcová smlouva (podklad) na instalatérské práce - pomocné práce</b> |                                                                                                                                                                                                                        |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>                                                                                   | <b>Pomocné (zednické) práce - ZTI</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>                                                                                   | <b>Pomocné (zednické) práce - ZTI</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
| Zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Statutární město Brno - MČ Brno-střed</b><br><b>Dominikánská 2</b><br><b>60169 Brno</b> |                                                                         | IČO: <b>44992785</b><br>DIČ: <b>CZ44992785</b>                                                                                                                                                                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                         | IČO: <span style="background-color: #e0f0ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em;"></span><br>DIČ: <span style="background-color: #e0f0ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em;"></span> |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                         | Celkem<br>7 127,10                                                                                                                                                                                                     |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                         | <b>7 127,10</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12</b> %                                                                                | <b>7 127,10</b> CZK                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12</b> %                                                                                | <b>855,25</b> CZK                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21</b> %                                                                                | <b>0,00</b> CZK                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21</b> %                                                                                | <b>0,00</b> CZK                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            | <b>0,00</b> CZK                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                         | <b>7 982,35 CZK</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____<br/>Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____<br/>Za objednatele</p> </div> </div> |                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |

Popis stavby: 902.1\_1 - Rámcová smlouva (podklad) na instalatérské práce - pomocné práce

Popis objektu: 1 - Pomocné (zednické) práce - ZTI

Popis rozpočtu: 1 - Pomocné (zednické) práce - ZTI



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem   | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|----------|-------|
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 1 339,00 | 18,8  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy        | HSV      |  |  | 197,50   | 2,8   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 2 649,00 | 37,2  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 2 941,60 | 41,3  |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 7 127,10 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| S: | 902.1_1 | Rámcová smlouva (podklad) na instalatérské práce - pomocné práce |
| O: | 1       | Pomocné (zednické) práce - ZTI                                   |
| R: | 1       | Pomocné (zednické) práce - ZTI                                   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                          | MJ              | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 339,00</b> |          |           |        |       |                          |               |
| 1              | 612403399R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky<br>jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                               | m2              | 1,00000  | 553,00    | 553,00 | 801-4 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 2              | 612403382R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm<br>jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                              | m               | 1,00000  | 119,00    | 119,00 | 801-4 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 3              | 612403386R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm<br>jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                            | m               | 1,00000  | 257,50    | 257,50 | 801-4 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 4              | 612403388R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm<br>jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                            | m               | 1,00000  | 409,50    | 409,50 | 801-4 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>197,50</b>   |          |           |        |       |                          |               |
| 5              | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                                                                                      | m2              | 1,00000  | 197,50    | 197,50 | 800-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 649,00</b> |          |           |        |       |                          |               |
| 6              | 973031324R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).  | kus             | 1,00000  | 298,50    | 298,50 | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 7              | 973031325R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).  | kus             | 1,00000  | 415,50    | 415,50 | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 8              | 973031344R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus             | 1,00000  | 443,50    | 443,50 | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 9              | 973031345R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus             | 1,00000  | 636,00    | 636,00 | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 10             | 974031132R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                         | m               | 1,00000  | 158,50    | 158,50 | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 11             | 974031142R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                         | m               | 1,00000  | 145,00    | 145,00 | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| S: | 902.1_1 | Rámcová smlouva (podklad) na instalátéřské práce - pomocné práce |
| O: | 1       | Pomocné (zednické) práce - ZTI                                   |
| R: | 1       | Pomocné (zednické) práce - ZTI                                   |

| P.č.                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 12                                                                                        | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                          | m  | 1,00000  | 193,00    | 193,00          | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |               |                                                                                                              |    |          |           |                 |       |                          |               |
| 13                                                                                        | 974031164R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm                          | m  | 1,00000  | 359,00    | 359,00          | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |               |                                                                                                              |    |          |           |                 |       |                          |               |
| <b>Díl: D96</b>                                                                           |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                       |    |          |           | <b>2 941,60</b> |       |                          |               |
| 14                                                                                        | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                        | t  | 1,00000  | 1 021,00  | 1 021,00        | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 15                                                                                        | 979011219R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím | t  | 1,00000  | 487,50    | 487,50          | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 16                                                                                        | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                    | t  | 1,00000  | 479,00    | 479,00          | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 17                                                                                        | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                    | t  | 1,00000  | 53,40     | 53,40           | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 18                                                                                        | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                             | t  | 1,00000  | 330,50    | 330,50          | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 19                                                                                        | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                       | t  | 1,00000  | 28,20     | 28,20           | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 20                                                                                        | 979999998R00  | Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů         | t  | 1,00000  | 542,00    | 542,00          | 801-3 | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |

|               |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>7 127,10</b> |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **901.2\_1**      **Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ**

Zadavatel      **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**  
**Dominikánská 2**  
**60169      Brno**

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 0,00              |
| PSV              |  |  | 204 077,13        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>204 077,13</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>204 077,13</b> CZK |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>24 489,26</b> CZK  |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK       |

**Cena celkem s DPH**

**228 566,39 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %          |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
|                  | <b>Stavební objekt</b>                 |                         |                         | <b>0,00</b>      |                   |            |
| <b>1</b>         | <b>Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ</b> | <b>204 077,13</b>       | <b>0,00</b>             | <b>24 489,26</b> | <b>228 566,39</b> | <b>100</b> |
| Plyn             | Materiál PLYN                          | 40 247,30               | 0,00                    | 4 829,68         | 45 076,98         | 20         |
| Topení           | Materiál TOPENÍ                        | 163 829,83              | 0,00                    | 19 659,58        | 183 489,41        | 80         |
| Celkem za stavbu |                                        | 204 077,13              | 0,00                    | 24 489,26        | 228 566,39        | 100        |

Popis stavby: 901.2\_1 - Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ

Popis objektu: 1 - Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ

Popis rozpočtu: Plyn - Materiál PLYN

Popis rozpočtu: Topení - Materiál TOPENÍ

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 713         | Izolace tepelné     | PSV      |  |  | 170,83     | 0,1   |
| 723         | Vnitřní plynovod    | PSV      |  |  | 40 247,30  | 19,7  |
| 725         | Zařizovací předměty | PSV      |  |  | 7 897,00   | 3,9   |
| 731         | Kotelny             | PSV      |  |  | 6 348,00   | 3,1   |
| 733         | Rozvod potrubí      | PSV      |  |  | 3 924,10   | 1,9   |
| 734         | Armatury            | PSV      |  |  | 8 084,90   | 4,0   |
| 735         | Otopná tělesa       | PSV      |  |  | 137 405,00 | 67,3  |
| Cena celkem |                     |          |  |  | 204 077,13 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Plyn    | Materiál PLYN                                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ               | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                               | <b>40 247,30</b> |          |           |          |       |                          |               |
| 1               | 14125321R     | Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 76,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený | m                | 1,00000  | 329,00    | 329,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 2               | 14143018R     | Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 20; de = 26,9 mm; tl. stěny = 2,6 mm            | m                | 1,00000  | 102,50    | 102,50   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 3               | 14143020R     | Trubka ocelová bezešvá; závitová; konec: bez závitů a nátrubku; materiál: uhlíková ocel; značka: S195T (1.0026); DN = 25; de = 33,7 mm; tl. stěny = 3,2 mm            | m                | 1,00000  | 138,00    | 138,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 4               | 19632365R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C                                                               | m                | 1,00000  | 227,50    | 227,50   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 5               | 19632375R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C                                                               | m                | 1,00000  | 281,50    | 281,50   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 6               | 19632696R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C                                                               | m                | 1,00000  | 493,00    | 493,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 7               | 19632376R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 25,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C                                                               | m                | 1,00000  | 484,50    | 484,50   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 8               | 19632716R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C                                                               | m                | 1,00000  | 610,00    | 610,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 9               | 19632736R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 42,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C                                                               | m                | 1,00000  | 747,00    | 747,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 10              | 19632762R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 54,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; teplota média do 120 °C                                                               | m                | 1,00000  | 1 283,00  | 1 283,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 11              | 19632980R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 18,0 mm; ds = 18,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C                               | kus              | 1,00000  | 47,80     | 47,80    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 12              | 19632981R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 22,0 mm; ds = 22,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C                               | kus              | 1,00000  | 56,10     | 56,10    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 13              | 19632982R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C                               | kus              | 1,00000  | 158,00    | 158,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 14              | 19632983R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 35,0 mm; ds = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C                               | kus              | 1,00000  | 475,00    | 475,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 15              | 19632984R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 42,0 mm; ds = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C                               | kus              | 1,00000  | 684,00    | 684,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Plyn    | Materiál PLYN                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 16   | 19632985R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 54,0 mm; ds = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C | kus | 1,00000  | 1 318,00  | 1 318,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 17   | 19633018R     | T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds3 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C                 | kus | 1,00000  | 55,70     | 55,70    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 18   | 19633019R     | T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds3 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C                 | kus | 1,00000  | 94,80     | 94,80    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 19   | 19633020R     | T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds3 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C                 | kus | 1,00000  | 174,50    | 174,50   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 20   | 19633021R     | T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 35,0 mm; ds3 = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C                 | kus | 1,00000  | 475,50    | 475,50   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 21   | 19633022R     | T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 42,0 mm; ds3 = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C                 | kus | 1,00000  | 914,00    | 914,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 22   | 19633023R     | T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 54,0 mm; ds3 = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C                 | kus | 1,00000  | 1 507,00  | 1 507,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 23   | 1963302835R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds2 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C   | kus | 1,00000  | 14,20     | 14,20    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 24   | 1963302836R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds2 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C   | kus | 1,00000  | 23,70     | 23,70    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 25   | 1963302837R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C   | kus | 1,00000  | 56,10     | 56,10    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 26   | 1963302838R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 35,0 mm; ds2 = 35,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C   | kus | 1,00000  | 133,00    | 133,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 27   | 1963302839R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 42,0 mm; ds2 = 42,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C   | kus | 1,00000  | 242,00    | 242,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 28   | 1963302840R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 54,0 mm; ds2 = 54,0 mm; PN 10; teplota média -30 až 110 °C   | kus | 1,00000  | 430,00    | 430,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 29   | 286004162R    | trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 26x2,0 mm; barva žlutá                                                                       | m   | 1,00000  | 45,40     | 45,40    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 30   | 286004163R    | trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá                                                                       | m   | 1,00000  | 61,90     | 61,90    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 31   | 286004164R    | trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 40x3,5 mm; barva žlutá                                                                       | m   | 1,00000  | 104,50    | 104,50   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 32   | 28614054R     | trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 75,0 mm; vnitřní průměr 69,0 mm; s = 3,00 mm; barva černá se žlutým pruhem                | m   | 1,00000  | 52,80     | 52,80    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Plyn    | Materiál PLYN                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 33   | 31630554R     | Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm                                                                 | kus | 1,00000  | 48,80     | 48,80     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 34   | 31630574R     | Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 76,1 mm                                                                 | kus | 1,00000  | 144,00    | 144,00    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 35   | 31941105R     | Koleno litinové typ: jednoznačné; úhel = 90,0 °; DN = 20; Rp; 3/4"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                                             | kus | 1,00000  | 27,30     | 27,30     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 36   | 31941535R     | Spojka litinová typ: přesuvná, jednoznačná; DN = 20; Rp; 3/4"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                                                  | kus | 1,00000  | 21,20     | 21,20     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 37   | 31941536R     | Spojka litinová typ: přesuvná, jednoznačná; DN = 25; Rp; 1"; Rp; 1"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                                                      | kus | 1,00000  | 33,30     | 33,30     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 38   | 31941540R     | Spojka litinová typ: přesuvná, jednoznačná; DN = 65; Rp; 2 1/2"; Rp; 2 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                                              | kus | 1,00000  | 275,50    | 275,50    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 39   | 31941668R     | Spojka litinová typ: redukovaná centrická, s pevným vícehranem; DN = 20; DN2 = 15; R; 3/4"; Rp; 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                     | kus | 1,00000  | 19,20     | 19,20     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 40   | 31941672R     | Spojka litinová typ: redukovaná centrická, s pevným vícehranem; DN = 25; DN2 = 20; R; 1"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                       | kus | 1,00000  | 26,30     | 26,30     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 41   | 31941676R     | Spojka litinová typ: redukovaná centrická, s pevným vícehranem; DN = 32; DN2 = 20; R; 1 1/4"; Rp; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                   | kus | 1,00000  | 45,50     | 45,50     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 42   | 31941805R     | Spojka litinová typ: jednoznačná, s pevným vícehranem; DN = 20; R; 3/4"; R; 3/4"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                                         | kus | 1,00000  | 21,20     | 21,20     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 43   | 31941806R     | Spojka litinová typ: jednoznačná, s pevným vícehranem; DN = 25; R; 1"; R; 1"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                                             | kus | 1,00000  | 29,30     | 29,30     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 44   | 31941904R     | Zátka litinová DN = 15; R; 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                                                                                          | kus | 1,00000  | 12,20     | 12,20     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 45   | 31941910R     | Zátka litinová DN = 65; R; 2 1/2"; PN 25; teplota média -20 až 300 °C                                                                                        | kus | 1,00000  | 149,50    | 149,50    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 46   | 42236503R     | kohout kulový obousměrná armatura; pro plyn; PN 16; DN 65; výška V = 180 mm; L = 200 mm; ovládání jednoramennou nebo dvouramennou pákou; nevhodné k regulaci | kus | 1,00000  | 12 270,00 | 12 270,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 47   | 55113413.AR   | kohout kulový rohový, nátrubkový, plnoprůtokový, vnitřní x vnější závit; pro plyn; PN 35; 1 "; ovládání vrtulka                                              | kus | 1,00000  | 839,00    | 839,00    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 48   | 55113459.AR   | kohout kulový plnoprůtokový, nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka                                                                                        | kus | 1,00000  | 412,50    | 412,50    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 49   | 55113460.AR   | kohout kulový plnoprůtokový, nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka                                                                                          | kus | 1,00000  | 631,00    | 631,00    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 50   | 55113525.AR   | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka                                                                                            | kus | 1,00000  | 363,50    | 363,50    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Plyn    | Materiál PLYN                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 51   | 55113526.AR   | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 568,00    | 568,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 52   | 55113529.AR   | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 1 821,00  | 1 821,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 53   | 5512001874R   | Úpravna vody - magnetický filtr s cyklonovou vložkou; otočný; průtok do 2,13 m3/h; PN 3; připojení: 3/4"; teplota média 0 až 90 °C                                                | kus | 1,00000  | 4 655,00  | 4 655,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 54   | 551310132R    | Ventil uzavírací kovový protipožární, s tepelnou pojistkou; spoj: závitový; materiál: uhlíková ocel; DN = 25; PN 5; provozní teplota: -20 až 60 °C; povrchová úprava: pozinkování | kus | 1,00000  | 1 359,00  | 1 359,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 55   | 5512001874R   | Úpravna vody - magnetický filtr s cyklonovou vložkou; otočný; průtok do 2,13 m3/h; PN 3; připojení: 3/4"; teplota média 0 až 90 °C                                                | kus | 1,00000  | 4 655,00  | 4 655,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>40 247,30</b> |
|---------------|------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Topení  | Materiál TOPENÍ                                      |

| P.č.                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ              | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>     |               |                                                                                                                                                                   | <b>170,83</b>   |          |           |          |       |                          |               |
| 1                                   | 283771007R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m               | 1,00000  | 14,40     | 14,40    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 2                                   | 283771020R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m               | 1,00000  | 17,90     | 17,90    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 3                                   | 283771031R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m               | 1,00000  | 19,10     | 19,10    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 4                                   | 283771120R    | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m               | 1,00000  | 46,50     | 46,50    | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 5                                   | 28377130R     | spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá                                                                                    | kus             | 1,00000  | 0,53      | 0,53     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 6                                   | 28377135R     | páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m                                                                                 | kus             | 1,00000  | 72,40     | 72,40    | SPCM  | RTS 24/ I                | RTS 24/ I     |
| <b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b> |               |                                                                                                                                                                   | <b>7 897,00</b> |          |           |          |       |                          |               |
| 7                                   | 553476510R    | Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1                                             | kus             | 1,00000  | 772,00    | 772,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 8                                   | 553476511R    | Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1                                             | kus             | 1,00000  | 810,00    | 810,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 9                                   | 553476514R    | Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1                                             | kus             | 1,00000  | 941,00    | 941,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 10                                  | 553476515R    | Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 500 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1                                             | kus             | 1,00000  | 994,00    | 994,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 11                                  | 553476516R    | Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1                                             | kus             | 1,00000  | 1 112,00  | 1 112,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 12                                  | 553476519R    | Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 600 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1                                             | kus             | 1,00000  | 1 404,00  | 1 404,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 13                                  | 553476520R    | Dvířka revizní použití: plynoměr; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 800 mm; materiál: pozink; počet křídel: 1                                             | kus             | 1,00000  | 1 864,00  | 1 864,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| <b>Díl: 731 Kotelny</b>             |               |                                                                                                                                                                   | <b>6 348,00</b> |          |           |          |       |                          |               |
| 14                                  | 48481342R     | příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.60/100 mm-připojení na komín, pr. 60/100 mm - koleno v komíně je redukováno pr. 60/80 mm, PP            | kus             | 1,00000  | 4 250,00  | 4 250,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 15                                  | 484813505R    | příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.80/125 mm-adaptér saplinový pro systém pr.80/125mm, PP-možnost delších délek odkouření                  | kus             | 1,00000  | 566,00    | 566,00   | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Topení  | Materiál TOPENÍ                                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 16              | 4848175031R   | příslušenství ke kotli plynovému kondenzačnímu- koncentrické provedení odkouření ; koax.trubka s DN80/125, délka 1000 mm PP/PP           | kus | 1,00000  | 1 532,00  | 1 532,00        | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| <b>Díl: 733</b> |               | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                                                                    |     |          |           | <b>3 924,10</b> |       |                          |               |
| 17              | 19632350R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C                                  | m   | 1,00000  | 191,00    | 191,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 18              | 19632365R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C                                  | m   | 1,00000  | 227,50    | 227,50          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 19              | 19632375R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C                                  | m   | 1,00000  | 281,50    | 281,50          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 20              | 19632376R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 250; de = 25,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C                                  | m   | 1,00000  | 484,50    | 484,50          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 21              | 19632696R     | Trubka měděná značka: Cu-DHP (CW024A); R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C                                  | m   | 1,00000  | 493,00    | 493,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 22              | 19632982R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C  | kus | 1,00000  | 158,00    | 158,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 23              | 19632978R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 15,0 mm; ds = 15,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C  | kus | 1,00000  | 20,20     | 20,20           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 24              | 19632980R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 18,0 mm; ds = 18,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C  | kus | 1,00000  | 47,80     | 47,80           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 25              | 19632981R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 22,0 mm; ds = 22,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C  | kus | 1,00000  | 56,10     | 56,10           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 26              | 19632982R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 90,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); de2 = 28,0 mm; ds = 28,0 mm; PN 23; teplota média -30 až 110 °C  | kus | 1,00000  | 158,00    | 158,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 27              | 19632996R     | Oblouk měděný typ: jednoznačný; úhel = 180,0 °; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | kus | 1,00000  | 724,00    | 724,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 28              | 19633016R     | T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 15,0 mm; ds3 = 15,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C                  | kus | 1,00000  | 28,80     | 28,80           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 29              | 19633018R     | T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds3 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C                  | kus | 1,00000  | 55,70     | 55,70           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 30              | 19633019R     | T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds3 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C                  | kus | 1,00000  | 94,80     | 94,80           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Topení  | Materiál TOPENÍ                                      |

| P.č.                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 31                       | 19633020R     | T-kus měděný typ: jednoznačný; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds3 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C               | kus | 1,00000  | 174,50    | 174,50          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 32                       | 1963302834R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 15,0 mm; ds2 = 15,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | kus | 1,00000  | 13,10     | 13,10           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 33                       | 1963302835R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 18,0 mm; ds2 = 18,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | kus | 1,00000  | 14,20     | 14,20           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 34                       | 1963302836R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 22,0 mm; ds2 = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | kus | 1,00000  | 23,70     | 23,70           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 35                       | 1963302837R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | kus | 1,00000  | 56,10     | 56,10           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 36                       | 1963302837R   | Spojka měděná typ: se zarážkou, jednoznačná; značka: Cu-DHP (CW024A); ds = 28,0 mm; ds2 = 28,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | kus | 1,00000  | 56,10     | 56,10           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 37                       | 31945717R     | Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 15,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C            | kus | 1,00000  | 37,10     | 37,10           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 38                       | 31945719R     | Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 18,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C            | kus | 1,00000  | 48,80     | 48,80           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 39                       | 31945721R     | Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 22,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C            | kus | 1,00000  | 95,60     | 95,60           | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 40                       | 31945724R     | Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 28,0 mm; R; 1/2"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C            | kus | 1,00000  | 384,00    | 384,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| <b>Díl: 734 Armatury</b> |               |                                                                                                                                       |     |          |           | <b>8 084,90</b> |       |                          |               |
| 41                       | 42260624R     | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz                                                             | kus | 1,00000  | 290,00    | 290,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 42                       | 55111371R     | kohout kulový vypouštěcí, s hadicovou přípojkou; pro topení, pro vodovod; přímý; ovládání ruční                                       | kus | 1,00000  | 113,00    | 113,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 43                       | 55113526.AR   | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka                                                                       | kus | 1,00000  | 568,00    | 568,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 44                       | 55113524.AR   | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka                                                                     | kus | 1,00000  | 234,00    | 234,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 45                       | 551100011R    | kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání páčka                                                     | kus | 1,00000  | 208,50    | 208,50          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 46                       | 551135732R    | klapka zpětná PN 16; 3/4"; pracovní teplota do 110 ° C                                                                                | kus | 1,00000  | 454,00    | 454,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Topení  | Materiál TOPENÍ                                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 47              | 55121100051R  | ventil radiátorový pro dvoutrubkové soustavy, tělesa s dvoubodovým připojením; vypouštěcí, uzavíratelný, s přednastavením omezení průtoku, napouštěcí; rohový; 1/2"; PN 1,00 MPa; pracovní teplota -10 až 120 ° C; k VS = 0,90 m3/h | kus  | 1,00000  | 1 919,00  | 1 919,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 48              | 55127270.AR   | šroubení radiátorové, nízkoodporové; uzavíratelné; povrch nikl; 1"; PN do 10 bar; teplota do 110 °C; tvar přímé                                                                                                                     | kus  | 1,00000  | 1 312,00  | 1 312,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 49              | 55127264.AR   | šroubení radiátorové; uzavíratelné; povrch nikl; 3/8"; PN do 10 bar; teplota do 110 °C; tvar přímé                                                                                                                                  | kus  | 1,00000  | 232,00    | 232,00            | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 50              | 551272711R    | šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar rohové                                                      | kus  | 1,00000  | 924,00    | 924,00            | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 51              | 551275643R    | šroubení na měděné trubky, na přesné ocelové trubky; svěrné; mosaz; povrch nikl; d = 15 mm; typ závit G                                                                                                                             | kus  | 1,00000  | 130,00    | 130,00            | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 52              | 551200331R    | šroubení na měděné trubky; svěrné; mosaz; d = 15 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ eurokonus                                                                                                                                 | kus  | 1,00000  | 58,20     | 58,20             | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 53              | 55137306.AR   | hlavice termostatická; regulační rozsah 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová                                                                                                                                            | kus  | 1,00000  | 472,50    | 472,50            | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 54              | 55141040R     | ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz; pracovní teplota do 90 ° C                                                                                                                           | kus  | 1,00000  | 89,70     | 89,70             | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 55              | 551200010R    | ventil odvodušňovací pro topení; automatický; 3/8" mm; PN 10; pracovní teplota do 120 ° C; těleso mosaz                                                                                                                             | kus  | 1,00000  | 224,50    | 224,50            | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 56              | 55121091.AR   | ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; přímý; DN 10 mm; 3/8"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota do 120 ° C; k VS = 1,25 m3/h                                                                               | kus  | 1,00000  | 578,00    | 578,00            | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 57              | 551100303R    | filtr závitový užitkovou vodu; 3/4"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní                                                                                                                                                                 | kus  | 1,00000  | 277,50    | 277,50            | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| <b>Díl: 735</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                                                |      |          |           | <b>137 405,00</b> |       |                          |               |
| 58              | 48441500R     | příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 15/120                                                                                                                                                                               | sada | 1,00000  | 153,50    | 153,50            | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 59              | 48441501R     | příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 15/100/70                                                                                                                                                                            | sada | 1,00000  | 144,00    | 144,00            | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 60              | 48441502R     | příslušenství k radiátorům konzola navrtávací; 18/120                                                                                                                                                                               | sada | 1,00000  | 152,50    | 152,50            | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 61              | 484518230R    | Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 500 mm; B = 30 mm; L = 450 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 581 W                                                          | kus  | 1,00000  | 3 910,00  | 3 910,00          | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Topení  | Materiál TOPENÍ                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 62   | 484518231R    | Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 500 mm; B = 30 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 750 W   | kus | 1,00000  | 4 180,00  | 4 180,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 63   | 484518234R    | Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 934 W   | kus | 1,00000  | 4 715,00  | 4 715,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 64   | 484518235R    | Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 750 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 1 138 W | kus | 1,00000  | 5 070,00  | 5 070,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 65   | 48452951R     | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 463 W                  | kus | 1,00000  | 1 767,00  | 1 767,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 66   | 48452952R     | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 1 000 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 514 W                | kus | 1,00000  | 1 897,00  | 1 897,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 67   | 48452953.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 565 W                | kus | 1,00000  | 2 030,00  | 2 030,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 68   | 48452935R     | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 544 W                  | kus | 1,00000  | 1 938,00  | 1 938,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 69   | 48452937.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 664 W                | kus | 1,00000  | 2 215,00  | 2 215,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 70   | 48452938R     | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 200 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 725 W                | kus | 1,00000  | 2 350,00  | 2 350,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 71   | 48452940R     | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 400 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 846 W                | kus | 1,00000  | 2 625,00  | 2 625,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 72   | 48452942R     | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 600 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 966 W                | kus | 1,00000  | 2 900,00  | 2 900,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 73   | 48452944R     | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 800 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 087 W              | kus | 1,00000  | 3 170,00  | 3 170,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 74   | 48452946R     | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 2 000 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 1 208 W              | kus | 1,00000  | 3 450,00  | 3 450,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 75   | 484529841R    | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 700 mm; B = 47 mm; L = 500 mm; l = 646 mm; tepelný výkon (50) = 347 W                  | kus | 1,00000  | 1 573,00  | 1 573,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Topení  | Materiál TOPENÍ                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 76   | 48457356.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 257 W; s vestavěným ventilem     | kus | 1,00000  | 2 915,00  | 2 915,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 77   | 48457408.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; B = 63 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 772 W; s vestavěným ventilem     | kus | 1,00000  | 4 005,00  | 4 005,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 78   | 48457415.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 11; H = 500 mm; B = 63 mm; L = 2 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 716 W; s vestavěným ventilem | kus | 1,00000  | 6 075,00  | 6 075,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 79   | 48457490.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 670 W; s vestavěným ventilem     | kus | 1,00000  | 4 300,00  | 4 300,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 80   | 48457493.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 005 W; s vestavěným ventilem   | kus | 1,00000  | 4 995,00  | 4 995,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 81   | 48457498.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 1 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 787 W; s vestavěným ventilem | kus | 1,00000  | 6 600,00  | 6 600,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 82   | 48457503.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 773 W; s vestavěným ventilem     | kus | 1,00000  | 4 670,00  | 4 670,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 83   | 48457505.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W; s vestavěným ventilem   | kus | 1,00000  | 5 200,00  | 5 200,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 84   | 48457501R     | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 400 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 515 W; s vestavěným ventilem     | kus | 1,00000  | 4 135,00  | 4 135,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 85   | 48457502.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 500 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 644 W; s vestavěným ventilem     | kus | 1,00000  | 4 400,00  | 4 400,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | 901.2_1 | Podklad pro výběr na dodávku materiálu PLYN a TOPENÍ |
| O: | 1       | Dodávka materiálu PLYN a TOPENÍ                      |
| R: | Topení  | Materiál TOPENÍ                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 86   | 48457503.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 773 W; s vestavěným ventilem      | kus | 1,00000  | 4 670,00  | 4 670,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 87   | 48457504.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 902 W; s vestavěným ventilem      | kus | 1,00000  | 4 935,00  | 4 935,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 88   | 48457505.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 030 W; s vestavěným ventilem    | kus | 1,00000  | 5 200,00  | 5 200,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 89   | 48457507.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 000 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 288 W; s vestavěným ventilem  | kus | 1,00000  | 5 735,00  | 5 735,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 90   | 48457508R     | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 417 W; s vestavěným ventilem  | kus | 1,00000  | 6 005,00  | 6 005,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 91   | 48457509.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 546 W; s vestavěným ventilem  | kus | 1,00000  | 6 270,00  | 6 270,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 92   | 48457570.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 500 mm; B = 100 mm; L = 1 800 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 614 W; s vestavěným ventilem | kus | 1,00000  | 8 630,00  | 8 630,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 93   | 48457577.AR   | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 007 W; s vestavěným ventilem   | kus | 0,00000  | 5 090,00  | 0,00     | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |
| 94   | 54152721R     | tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 300 W                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 4 425,00  | 4 425,00 | SPCM  | RTS 25/ I                | RTS 25/ I     |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>163 829,83</b> |
|---------------|-------------------|

Příloha č. 6:

## Seznam domů

(Seznam domů se může měnit v závislosti na dispozici s majetkem)

|    | Ulice        | CO   | CP      |
|----|--------------|------|---------|
| 1  | Anenská      | 8    | 8       |
| 2  | Anenská      | 20   | 37      |
| 3  | BAYEROVA     | 5    | 0575    |
| 4  | BAYEROVA     | 7    | 0577    |
| 5  | BEETHOVENOVA | 3    | 0653    |
| 6  | Bílého       | 13   | 1086    |
| 7  | Biskupská    | 3    | 246     |
| 8  | BOTANICKA    | 23   | 0818    |
| 9  | BOTANICKA    | 37   | 0825    |
| 10 | BOTANICKA    | 39   | 0933    |
| 11 | BOTANICKA    | 41   | 01.0826 |
| 12 | BOTANICKA    | 43   | 0935    |
| 13 | BOTANICKA    | 45   | 0828    |
| 14 | BOTANICKA    | 66   | 0835    |
| 15 | BOTANICKA    | 68   | 0934    |
| 16 | BOTANICKA    | 45 A | 0936    |
| 17 | BRATISLAVSKA | 39   | 0225    |
| 18 | BRATISLAVSKA | 46   | 0230    |
| 19 | BRATISLAVSKÁ | 26   | 0210    |
| 20 | BRATISLAVSKÁ | 40   | 0226    |
| 21 | BRATISLAVSKÁ | 41   | 227     |
| 22 | BRATISLAVSKÁ | 60   | 01.0239 |
| 23 | BRATISLAVSKÁ | 62   | 0241    |
| 24 | BRATISLAVSKÁ | 1A   | 0181    |
| 25 | BRATISLAVSKÁ | 36A  | 0222    |
| 26 | CEJL         | 17   | 0486    |
| 27 | CEJL         | 28   | 0496    |
| 28 | CEJL         | 35   | 0460    |
| 29 | Cejl         | 49   | 0517    |
| 30 | Cejl         | 51   | 0519    |
| 31 | ČÁPKOVA      | 48   | 0543    |
| 32 | ČESKÁ        | 14   | 0153A   |
| 33 | Dominikánská | 2    |         |
| 34 | DORNYCH      | 25A  | 0216    |
| 35 | DVOŘÁKOVA    | 3    | 0633    |
| 36 | DVOŘÁKOVA    | 6    | 10.645  |
| 37 | DVOŘÁKOVA    | 8    | 01.0651 |
| 38 | FRANCOUZSKÁ  | 12   | 0349    |
| 39 | FRANCOUZSKÁ  | 20   | 0028    |
| 40 | FRANCOUZSKÁ  | 22   | 0358    |
| 41 | FRANCOUZSKÁ  | 58   | 0861    |
| 42 | FRANCOUZSKÁ  | 60   | 0888    |
| 43 | GALAŠOVA     | 2    | 0782    |
| 44 | GRMELOVA     | 10   | 0045    |
| 45 | HEINRICHOVA  | 4    | 192.01  |
| 46 | HLINKY       | 28   | 169     |
| 47 | HLINKY       | 46   | 117     |
| 48 | HLINKY       | 46A  | 115     |
| 49 | HRNCIRSKA    | 21   | 0814    |
| 50 | HRNCIRSKA    | 37   | 0898    |
| 51 | HRNCIRSKA    | 39   | 0899    |
| 52 | HRNCIRSKA    | 41   | 0900    |
| 53 | HRNCIRSKA    | 43   | 0901    |

|     |                 |     |         |
|-----|-----------------|-----|---------|
| 54  | HUSOVA          | 9   | 172     |
| 55  | HVĚZDOVA        | 3   | 0289    |
| 56  | HYBEŠOVA        | 6   | 208     |
| 57  | HYBEŠOVA        | 65A | 964     |
| 58  | HYBEŠOVA        | 65B | 966     |
| 59  | HYBEŠOVA        | 65C | 967     |
| 60  | JANA UHRA       | 1   | 0159    |
| 61  | JÁNSKÁ          | 7   | 0452    |
| 62  | JÁNSKÁ          | 16  | 0467    |
| 63  | JÁNSKÁ          | 25  | 01.0460 |
| 64  | JIRÁSKOVA       | 59  | 0544    |
| 65  | JOSEFSKÁ        | 23  | 0424    |
| 66  | JOSTOVA         | 3   | 0598    |
| 67  | KAMENNÁ         | 5   | 01.0176 |
| 68  | KAMENNÁ         | 23  | 01.0197 |
| 69  | KAMENNÁ         | 27  | 0201    |
| 70  | KAMENNÁ         | 67A | 0826    |
| 71  | Kamenná čtvrť   | 15a | 0591    |
| 72  | Kamenomlýnská   | 14  | 133     |
| 73  | Kapucínské nám. | 7   | 301     |
| 74  | Kapucínské nám. | 10  | 312     |
| 75  | Kapucínské nám. | 12  | 310     |
| 76  | KOBLIŽNÁ        | 8   | 0065    |
| 77  | KOBLIŽNÁ        | 9   | 0030    |
| 78  | KOBLIŽNÁ        | 11  | 0032    |
| 79  | KOBLIŽNÁ        | 13  | 0034    |
| 80  | KOBLIŽNÁ        | 14  | 0062    |
| 81  | KOBLIŽNÁ        | 15  | 0035    |
| 82  | KOLISTE         | 29  | 0645    |
| 83  | KOLISTE         | 35  | 0648    |
| 84  | KOLISTE         | 57  | 0272    |
| 85  | KOLISTE         | 61  | 0277    |
| 86  | KONEČNÉHO NÁM.  | 1   | 0050    |
| 87  | KONEČNÉHO NÁM.  | 2   | 0541    |
| 88  | KONEČNÉHO NÁM.  | 3   | 0542    |
| 89  | KONEČNÉHO NÁM.  | 4   | 0257    |
| 90  | KONEČNÉHO NÁM.  | 5   | 0540    |
| 91  | KONEČNÉHO NÁM.  | 6   | 0539    |
| 92  | KOPEČNÁ         | 9   | 230     |
| 93  | KOPEČNÁ         | 40  | 1001    |
| 94  | KORNEROVA       | 8   | 0781    |
| 95  | KOTLÁŘSKÁ       | 11  | 01.0262 |
| 96  | KOUNICOVA       | 1   | 0944    |
| 97  | KOUNICOVA       | 3   | 0944A   |
| 98  | KOUNICOVA       | 5   | 0944C   |
| 99  | KOUNICOVA       | 7   | 0944B   |
| 100 | KOUNICOVA       | 9   | 0944B   |
| 101 | KOUNICOVA       | 42  | 0299    |
| 102 | KOUNICOVA       | 43  | 0286    |
| 103 | KRENOVA         | 6   | 01.0289 |
| 104 | KRENOVA         | 18  | 02.0295 |
| 105 | KRENOVA         | 39  | 0139    |
| 106 | KRENOVA         | 45  | 0150    |
| 107 | KRENOVA         | 55  | 01.0181 |
| 108 | KRENOVA         | 57  | 0183    |
| 109 | KRENOVA         | 70  | 0394    |
| 110 | Křídlovická     | 3   | 195     |
| 111 | Křídlovická     | 21  | 334     |
| 112 | Křídlovická     | 33  | 336     |

|     |                  |     |         |
|-----|------------------|-----|---------|
| 113 | Křídlovická      | 53  | 354     |
| 114 | Křídlovická      | 55  | 356     |
| 115 | Křídlovická      | 57  | 358     |
| 116 | Křídlovická      | 59  | 361     |
| 117 | Křídlovická      | 61  | 363     |
| 118 | Křídlovická      | 61A | 717     |
| 119 | Křídlovická      | 54  | 355     |
| 120 | Křídlovická      | 56  | 357     |
| 121 | Křídlovická      | 58  | 359     |
| 122 | Křídlovická      | 60  | 362     |
| 123 | Křídlovická      | 62  | 365     |
| 124 | Křídlovická      | 64  | 366     |
| 125 | Křídlovická      | 66  | 368     |
| 126 | Křížová          | 6   | 56.01   |
| 127 | Křížová          | 8   | 103     |
| 128 | Křížová          | 24  | 88      |
| 129 | KVĚTINÁŘSKÁ      | 2   | 0405    |
| 130 | L. KONECNE       | 6   | 0314    |
| 131 | L. KONECNE       | 15  | 0322    |
| 132 | L. KONECNE       | 17  | 0324    |
| 133 | Leitnerova       | 24  | 709     |
| 134 | Leitnerova       | 26  | 711     |
| 135 | Lerchova         | 14  | 306.01  |
| 136 | LIDICKÁ          | 8   | 1859    |
| 137 | LIDICKÁ          | 10  | 1860    |
| 138 | LIDICKÁ          | 15  | 0698    |
| 139 | LIDICKÁ          | 17  | 0699    |
| 140 | LIDICKÁ          | 32  | 1871    |
| 141 | LIDICKÁ          | 47  | 0706    |
| 142 | LIDICKÁ          | 49  | 0788    |
| 143 | LIDICKÁ          | 69  | 0714    |
| 144 | MASARYKOVA       | 3   | 0442    |
| 145 | MASARYKOVA       | 6   | 0401    |
| 146 | MASARYKOVA       | 14  | 0403    |
| 147 | MÁŠOVA           | 21  | 0739    |
| 148 | Mendlovo náměstí | 12  | 21      |
| 149 | Měnínská         | 4   |         |
| 150 | MILADY HORAKOVÉ  | 22  | 0328    |
| 151 | MILADY HORÁKOVÉ  | 1A  | 1920    |
| 152 | MILADY HORÁKOVÉ  | 40  | 338     |
| 153 | MLYNSKA          | 4   | 0332    |
| 154 | MLYNSKA          | 8   | 0333    |
| 155 | MLYNSKA          | 10  | 0334    |
| 156 | MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ | 12  | 0753    |
| 157 | MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ | 14A | 0755    |
| 158 | MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ | 14B | 0947    |
| 159 | NÁDRAŽNÍ         | 4   | 0595    |
| 160 | NÁM.28.ŘÍJNA     | 21  | 1901    |
| 161 | Nové sady        | 8A  | 451     |
| 162 | NOVOBRANSKÁ      | 10  | 0080    |
| 163 | OPLETALOVA       | 4   | 0592    |
| 164 | ORLÍ             | 5   | 0481    |
| 165 | ORLÍ             | 6   | 01.0486 |
| 166 | ORLÍ             | 8   | 0488    |
| 167 | ORLÍ             | 9   | 0479    |
| 168 | ORLÍ             | 11  | 0478    |
| 169 | ORLÍ             | 22  | 02.0517 |
| 170 | ORLÍ             | 26  | 0520    |
| 171 | ORLÍ             | 28  | 0521    |

|     |               |            |         |
|-----|---------------|------------|---------|
| 172 | Pekařská      | 6          | 339.01  |
| 173 | Pekařská      | 16         | 405.01  |
| 174 | Pekařská      | 25         | 391     |
| 175 | Pekařská      | 30         | 414     |
| 176 | Pekařská      | 38         | 418     |
| 177 | Pekařská      | 54         | 430     |
| 178 | Pekařská      | 70         | 265     |
| 179 | Pekařská      | 82         | 439     |
| 180 | Pekařská      | 88         | 442     |
| 181 | Pellicova     | 1B         | 621     |
| 182 | PLOTNI        | 31         | 0072    |
| 183 | PLYNARENSKA   | 4          | 0091    |
| 184 | PLYNARENSKA   | 6          | 0261    |
| 185 | Poříčí        | 37         | 646     |
| 186 | Poříčí        | 39         | 647     |
| 187 | POŠTOVSKÁ     | 1          | 0066    |
| 188 | Preslova      | 9          | 293.01  |
| 189 | PRIZOVA       | 2          | 0335    |
| 190 | Průchodní     | 1          | 378     |
| 191 | Průchodní     | 2          | 377     |
| 192 | PRÍČNÍ        | 24         | 0130    |
| 193 | Radnická      | 3          | 325     |
| 194 | RUMISTE       | 2          | 0295    |
| 195 | RUMISTE       | 4          | 0342    |
| 196 | RUMISTE       | 7          | 0345    |
| 197 | RUMISTE       | 11         | 01.0328 |
| 198 | RUMISTE       | 14         | 0350    |
| 199 | Rybářská      | 9          | 296     |
| 200 | SMETANOVA     | 30         | 0631    |
| 201 | SOLNICNI      | 6          | 0640    |
| 202 | SOLNICNI      | 11         | 0239A   |
| 203 | SOLNICNI      | 3A         | 0636    |
| 204 | SOLNIČNÍ      | 3          | 0630    |
| 205 | SOLNIČNÍ      | 8          | 0145    |
| 206 | SPITALKA      | 39         | 01.0132 |
| 207 | STARÁ         | 2          | 0651    |
| 208 | STARÁ         | 11         | 0059    |
| 209 | STARÁ         | 24         | 0104    |
| 210 | Starobrněnská | 7          | 289     |
| 211 | Starobrněnská | 15         | 285.01  |
| 212 | STAVEBNI      | 9          | 0033    |
| 213 | STRÁŇ         | 1          | 0464    |
| 214 | SUKOVA        | 5          | 0546    |
| 215 | SUSILOVA      | 8          | 0600    |
| 216 | TRAUBOVA      | 3          | 1915    |
| 217 | TRAUBOVA      | 7          | 1918    |
| 218 | TRAUBOVA      | 9          | 1919    |
| 219 | Trýbova       | 973-5, 933 |         |
| 220 | TUČKOVA       | 30         | 0920    |
| 221 | TUČKOVA       | 32         | 0921    |
| 222 | TUČKOVA       | 38         | 0924    |
| 223 | TUČKOVA       | 40         | 0954    |
| 224 | Údolní        | 9          | 254     |
| 225 | Údolní        | 17         | 487.01  |
| 226 | Údolní        | 49         | 1212    |
| 227 | Údolní        | 51         | 1619    |
| 228 | Údolní        | 21         | 503     |
| 229 | Údolní        | 23         | 523     |
| 230 | Úvoz          | 23         | 488     |

|     |                |       |         |
|-----|----------------|-------|---------|
| 231 | ÚVOZ           | 88    | 0129    |
| 232 | ÚVOZ           | 118   | 0446    |
| 233 | ÚVOZ           | 59    | 0425    |
| 234 | ÚVOZ           | 61    | 0429    |
| 235 | Úvoz           | 16    | 520     |
| 236 | Václavská      | 3     | 38      |
| 237 | Václavská      | 7     | 229     |
| 238 | Václavská      | 10    | 233     |
| 239 | Václavská      | 13    | 225     |
| 240 | Václavská      | 15    | 31      |
| 241 | Václavská      | 18    | 895     |
| 242 | Václavská      | 20    | 896     |
| 243 | VACHOVA        | 3     | 0039    |
| 244 | VACHOVA        | 4     | 0046    |
| 245 | VESELÁ         | 2     | 0173A   |
| 246 | VEVEŘÍ         | 4     | 0451    |
| 247 | VEVEŘÍ         | 12    | 0459    |
| 248 | VEVEŘÍ         | 24    | 0518    |
| 249 | VEVEŘÍ         | 67    | 01.0495 |
| 250 | VEVEŘÍ         | 71    | 0254    |
| 251 | VEVEŘÍ         | 73    | 0953    |
| 252 | VÍDEŇSKÁ       | 14    | 0232    |
| 253 | VÍDEŇSKÁ       | 24    | 01.0241 |
| 254 | VÍDEŇSKÁ       | 36    | 0249    |
| 255 | VÍDEŇSKÁ       | 38    | 0251    |
| 256 | VÍDEŇSKÁ       | 97    | 0296    |
| 257 | VÍDEŇSKÁ       | 11    | 0229    |
| 258 | VÍDEŇSKÁ       | 11A   | 01.0230 |
| 259 | VINOHRADY      | 28    | 01.0495 |
| 260 | VINOHRADY      | 34    | 0500    |
| 261 | VLHKA          | 6     | 0162    |
| 262 | VLHKA          | 8     | 0164    |
| 263 | VLHKA          | 10    | 0166    |
| 264 | Vlhká          | 11    | 0167    |
| 265 | ZAHRADNÍKOVA   | 10    | 0299A   |
| 266 | ZAHRADNÍKOVA   | 11    | 0930    |
| 267 | ZAHRADNÍKOVA   | 13    | 0929    |
| 268 | ZAHRADNÍKOVA   | 15    | 0928    |
| 269 | ZAMEČNICKÁ     | 8     | 0173    |
| 270 | Zelný trh      | 21    | 320     |
| 271 | Zelný trh      | 12,14 |         |
| 272 | ŽIŽKOVA        | 2     | 0257A   |
| 273 | chata Kníničky |       |         |