



AKCE: Sportovní a rekreační areál Kraví hora - hokejová hala Úvoz
rekonstrukce ledové plochy
Úvoz 1012, 602 00 Brno

INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2, 602 00 Brno

STUPEŇ DPS

A Průvodní list

HIP : P-spektrum s.r.o.

VYPRACOVAL : P-spektrum s.r.o.

DATUM : 12/2025

Číslo paré :



A Průvodní list

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Sportovní a rekreační areál Kraví hora - hokejová hala Úvoz
rekonstrukce ledové plochy
Úvoz 1012, 602 00 Brno

b) místo stavby - staveniště

Obec: Brno
Katastrální území : Veverčí

Parcelní číslo: 898

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Budova s číslem popisným: Veverčí [411639]; č. p. 1012; stavba občanského vybavení
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Parcelní číslo: 901/4

Způsob využití: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Parcelní číslo: 903/10

Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku: ostatní plocha
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Parcelní číslo: 903/11

Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku: ostatní plocha
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Parcelní číslo: 884 – ZÁBOR KOMUNIKACE 1285m²

Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

c) dílčí část stavby

D.1 Zimní stadion Úvoz - ledová plocha

d) předmět dokumentace

Navrhovaný záměr je změnou stávající stavby, která nevyžaduje povolení podle stavebního zákona. Předmětem změny je provedení nové betonáže ledové plochy, úprava technologického kanálu chlazení a výměna části stávajícího chladicího systému. Záměrem nedochází ke změně půdorysných ani výškových parametrů stavby ani k zásahu do nosných konstrukcí. Realizací stavebních úprav nedochází k zásahu do stávajícího funkčního provozu zimního stadionu



Nová ledová plocha je navržena o stejném rozměru jako stávající rozměru 57,5 * 29,2 m. Plocha bude po demontáži zpětně vybavena po obvodu stávajícími mantinely, včetně prostoru trestných a hráčských lavic.

Skladba nové ledové plochy je bez tepelné izolace, umístěním na stávající desku v navrhované tl. 130mm, po obvodu bude proveden sokl ledové plochy.

Stávající potrubí je ze šachty k ledové ploše rozděleno k 6 rozdělovačům a 6 sběračům, od stávajících klapek. Ocelové potrubí bude od stávajících klapek a v šachtě demontováno a nahrazeno plastovým potrubím.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2, 602 00 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

P-spektrum spol.s.r.o.
IČO : 26275538
Dražovice 72, 683 01 Vyškov
Středisko : Jílkova 52, 615 00 Brno

A.1.4 Zhotovitel stavby

Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení

A.2 Seznam vstupních podkladů

Zhlédnutí na místě, zaměření, katastrální mapa, požadavky investora.

- Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, Vyhláška č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D.1 Zimní stadion Úvoz - ledová plocha

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

D.1.2.4 Chlazení

D.3. Stavebně konstrukčního řešení

D.4 Požárně bezpečnostní řešení