



 NOVÝ ROZVOD PLYNU  
 STAVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU  
 DEMONTOVANÉ POTRUBÍ

- \* PLYNOVÁ INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 1775, EN 12007, TP6 704 01, TP6 934 01
- \* VEŠKERÉ SVÁZEČSKÉ PRÁCE SMĚJÍ VYKONÁVAT PRACOVNÍCI, KTERÍ MAJÍ ZKOUŠKU PODLE EN 287.1 (ČSN 05 0710).
- \* MATERIÁL POUŽITÝ PRO VNITŘNÍ PLYNOVOD – MĚDĚNÉ POTRUBÍ UŠOVANÉ TLAKOVOU ZKOUŠKU ZAUSTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA A TO PRACOVNÍKEM S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ. O ZKOUŠCE SE VYHOTOVÍ ZÁPIS (ČSN EN 12327).

VEŠKERÉ VIDITELNÉ STÁVAJÚCI ROZVODY PLYNU BUDOU DEMONTOVÁNY vč. AKUMULAČNICH KAMEN POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDI BUDOU PONECHÁNA A ZASLEPENÁ, STAV. PLYNOMÉR BUDE DEMONTOVANÝ, VÝSTUP ZASLEPENÝ. PŘI MONTÁŽI NUTNO ZJISTIT MÍSTO NÁPOJENÍ STAV. ODBOČKY PLYNU PRO BYT č.4 TUTO ODBOČKU NUTNO ODPOJIT OD STAV. HL. ROZVODU A VÝSTUPY ZASLEPIT.

ZODPOV. PROJEKTANT ING. LENKA NOVÁKOVÁ		VYPRACOVAL ING. LENKA NOVÁKOVÁ		KRESLIL ING. LENKA NOVÁKOVÁ	
PROJEKTANT: ING. LENKA NOVÁKOVÁ,		STŘAŽNICKÁ 3, 627 00 BRNO			
INVESTOR:		MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU			
AKCE : <b>ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ V BYTĚ Č.4</b> <b>JIRÁSKOVA 10, BRNO</b> <b>PLYNOVÁ INSTALACE</b>					
OBSAH : <b>PŮDORYS BYTU Č.4</b>		<b>ING. LENKA NOVÁKOVÁ</b> PROJEKCE TZB A ENERGETIKY STŘAŽNICKÁ 971/3 627 00 BRNO tel: 775 572 907			
MĚŘÍTKO:		DATUM		03/2016	
<b>1:50</b>		STUPEŇ		PD RE	
		FORMÁT		2x44	
		Č.ZAKÁZKY		16/2016	
Č. VÝKR.		<b>1</b>			