



Typ rozvodnice		24 modulů	
Počet řad		2	
Krytí	IP30	Izolační třída	II
Přívod	Spodem	Vývody	Vrchem i spodem
Dveře : plně			

Napěťové soustavy :	Ochrana proti nebezpečnému dotyku :
3/PEN AC 400/230V 50Hz/ TN-C-S (PEN, N/PE)	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

<div>TheBüro</div> <div>/ architekti Brno</div>	VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. arch. Roman Šimadl, Kamínky 308/28, 63400 Brno	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Marek Šimoník	
	VYPRACOVAL: Marek Šimoník	
	PROJEKT: „Projektová dokumentace na opravu bytu Botanická 41 byt č. 3, 1.NP“	
INVESTOR A STAVEBNÍK Statutární město Brno - městská část Brno-střed Dominikánská 2, 60169 Brno	ZAKÁZKA: BB1	
MÍSTO STAVBY Brno město	DATUM Duben 2016	PROJESE D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
STUPEŇ DSP	PÁŘE	NÁZEV / A ČÍSLO VÝKRESU ROZVADĚČ RB D.1.4-3.04





7 CYKY-J 3x2,5
Zás. WC, koupelna

8 CYKY-J 3x2,5
Pračka

9 CYKY-J 3x2,5
Zás. pokoje

11 CYKY-J 3x2,5
Zás. kuchyňská linka, digestoř
kuchyň

12 CYKY-J 3x2,5
Trouba, plynová varná deska

13 CYKY-J 3x2,5
Myčka

14 CYKY-J 3x2,5
MW trouba