

SCHÉMA



LEDENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

PŮDORYSNÝ PRŮMĚT PŘEDMĚTNÉ ČÁSTI STŘECHY

– BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍ KERAM. STŘEŠNÍ KRYTINY VČ. LAŤOVÁNÍ, NÁSTŘEŠNÍCH ŽLABŮ A OSTATNÍHO OPLECHOVÁNÍ.

– KONSTRUKCE KROVU BUDE ZBAVENA NEČISTOT A DŮKLADNĚ PROHLÉDNUTA. NAPADENÉ ČÁSTI KONSTRUKCE KROVU BUDOU ODSTRANĚNY A NAHRAZENY NOVÝM ŘEZIVEM. PŘEDPOKLAD VÝMĚNY DO 0,5 m3. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO HLOUBKOVÉ NAPENETROVÁNÍ CELÉ KONSTRUKCE KROVU NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A HMYZU.

– OŠETŘENÁ KONSTRUKCE KROVU BUDE OPATŘENA VYSOCE DIFÚZNÍ FÓLIÍ PRO KONTAKTNÍ I NEKONTAKTNÍ DOPLŇKOVOU HYDROIZOLACI ŠIKMÝCH STŘECH, FÓLIE BUDE OPATŘENÁ INTEGROVANOU APLIKAČNÍ LEPICÍ PÁSKOU. PLOŠNÁ HMOTNOST – MIN. 150 g/m2

– NA KROKVE (NA DIFÚZNÍ FÓLII) BUDOU OSAZENY KONTRALATĚ 50/40 mm A NÁSLEDNĚ STŘEŠNÍ LATĚ 40/60 mm.

– STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE Z REŽNÉ DVOUDRÁŽKOVÉ PÁLENÉ SKLÁDANÉ TAŠKY. NOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BUDOU CO NEJVÍCE PODOBNÉ PŮVODNÍM, PŮVODNÍ TAŠKY NESOU OZNAČENÍ – Czermak & Co BRÜNN.

– MEZERA MEZI KRYTINOU A DIFÚZNÍ FÓLIÍ BUDE VĚTRÁNA – VE SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENOU PERFOROVANOU PVC PÁSKOU KOTVENOU DO ČEL KROKVÍ A KONTRALATÍ. KRYTINA BUDE V HORNÍ ČÁSTI OPATŘENA (V DRUHÉ ŘADĚ OD HŘEBENE) SPECIÁLNÍMI ODVĚTRÁVACÍMI TAŠKAMI. POČET KUSŮ BUDE STANOVEN NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DRUHU STŘEŠNÍCH TAŠEK.

– KOROKVE NAD KORUNÍMI ŘÍMSAMI BUDOU OPATŘENY BEDNĚNÍM V PÁSU Š. MIN. 600 mm Z DESEK TL. 25 mm Z DŮVODU OPLECHOVÁNÍ OKAPU POD NÁSTŘEŠNÍMI ŽLABY.

– STŘECHA KDE SE NACHÁZÍ PODOKAPNÍ ŽLAB BUDE OPATŘENA V PŘEDPOSLEDNÍ ŘADE PROTISNĚHOVÝMI TAŠKAMI PROTI PÁDU SNĚHU ZE STŘECHY.

(SU1) ODVĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V PROSTORU PODKROVÍ BUDE NOVĚ VYVEDENO NAD STŘEŠNÍ ROVINU, PVC POTRUBÍ ø100 mm BUDE NADSTAVENO, BUDE PROVEDEN PRŮRAZ STROPEM A VYVEDENO NAD STŘEŠNÍ ROVINU, POMOCÍ SPECIÁLNY PROSTUPOVÉ TAŠKY. POTRUBÍ BUDE OPATŘENO SYSTÉMOVOU STŘÍŠKOU.

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. JOSEF JAVŮREK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ZDENĚK KUBIŠ	VYPRACOVAL: ZDENĚK KUBIŠ	PARÉ:	MORAVING s.r.o. NERUDOVA 12, 602 00 BRNO TEL.: 549 131 061(62) EMAIL: info@moraving.cz
NÁZEV STAVBY: **BD KOBLIŽNÁ 62/14 V BRNĚ - OPRAVA ČÁSTI STŘECHY**			MĚŘÍTKO: 1:100	POČET F A4: 2 / STUPEŇ: OS, DZS
PROFESE: D.1.1. – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 18/2015–51/00–00–02	
NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS STŘECHY**			Č. PROJEKTU: 18/2015–51	VÝKR.Č.: 02
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO			DATUM: ZÁŘÍ 2015	