












## POZNÁMKA:

- TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!
- ROZMĚRY NUTNO ZAMEŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (V SOULADU S DOKONČENÝMI OMÍTKAMI) A DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY!
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ A PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH ZÁSAD A PŘEDPISŮ PRO PROVÁDĚNÍ OD VÝROBCE PLECHU.
- VÝPISY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BEZ PROŘEZU A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU.
- VÝROBKÝ JSOU V ROZPOČTU UVAŽOVÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO MATERIÁLU.
- VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 36 10 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU SPOJOVÁNY S OHLEDEM NA JEJICH DÍLAČNÍ A HYDROIZOLAČNÍ ÚČINNOST

VEDOUCÍ PROJEKTU  ING. ARCH. JOSEF JAVŮREK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  ING. MICHAL KUBIŠ	VYPRACOVAL  ING. MICHAL KUBIŠ	PARÉ:	 MORAVING s.r.o. NERUDOVA 12, 602 00 BRNO TEL.: 549 131 061(62) EMAIL: info@moraving.cz	
NÁZEV STAVBY: <b>BD KOBLIŽNÁ 62/14 V BRNĚ - OPRAVA DVORNÍ FASÁDY</b>			MĚŘITKO 1:100	POČET F A4 4	STUPEŇ OS, DZS
PROFESE: D.1.1. – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 11/2015–51/ 00–00–09		
NÁZEV VÝKRESU: <b>VÝPIS KLEPMÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A PRACÍ</b>			Č. PROJEKTU: 11/2015–51	VÝKR.Č. <b>09</b>	
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO			DATUM: ČERVEN 2015		







# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A PRACÍ

strana č.  
1.

označení	popis	MATERIÁL	RŠ [mm]	délka [m]	množ. [ks] CELKEM
1/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VZT KOMORY</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	550	0,75	1
2/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – S ŘÍMSOU + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	300	1,5	2
3/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – BEZ ŘÍMSY + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	230	1,5	1
4/K	<p>OPLECHOVÁNÍ PRŮBĚŽNÉ ŘÍMSY + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	400 400	2,85 0,3	1 1
5/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – BEZ ŘÍMSY + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	200 200 200 200 200 200	1,85 0,6 1,5 0,8 1,05 0,7	1 4 1 1 1 1
6/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – BEZ ŘÍMSY + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	230	1,05	2
7/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – BEZ ŘÍMSY + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p>	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	230	1,15	1
8/K	<p>LEMOVÁNÍ STŘÍŠKY U STĚNY</p>	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	400	2,5	1
9/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – S ŘÍMSOU + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	300	1,35	1



# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A PRACÍ

strana č.  
2.

označení	popis	MATERIÁL	RŠ [mm]	délka [m]	množ. [ks] CELKEM
10/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – BEZ ŘÍMSY</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	230	1,25	1
11/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – BEZ ŘÍMSY + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	230	0,60	1
12/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – BEZ ŘÍMSY + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	230	0,55	2
13/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – S ŘÍMSOU + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	300	1,15	3
14/K	<p>OPLECHOVÁNÍ ZDĚNÉ ZÍDKY TL. 150 mm (S VYTAŽENÍM NA PŘÍLEHLOU STĚNU)</p> <p>TERASA 900+3300+800+150+150 STŘEŠNÍ NADEZDÍVKA 5300+29500+</p>	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	300		
15/K	<p>OPLECHOVÁNÍ ZDĚNÉ ZÍDKY TL. 460 mm (S VYTAŽENÍM NA PŘÍLEHLOU STĚNU)</p> <p>TERASA 2300+150+150</p>	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	600		
16/K	<p>LEMOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY VRCHNÍ, PRO SKLÁDANOU KRYTNU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	333	17,2	1
17/K	<p>LEMOVÁNÍ ZDI (NADEZDÍVKY) SPODNÍ, PRO SKLÁDANOU KRYTNU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	400	17,2	1
18/K	<p>BOČNÍ LEMOVÁNÍ KOMÍNA PRO SKLÁDANOU KRYTINU (DOLNÍ UKONČENÍ NA KRYTINĚ)</p>	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	333	0,3 0,45	6 2
19/K	<p>PŘEDNÍ (SPODNÍ DÍL) LEMOVÁNÍ KOMÍNA PRO SKLÁDANOU KRYTINU (HORNÍ UKONČENÍ NA KRYTINĚ),</p>	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	333	6,0	1
20/K	<p>ZADNÍ (HORNÍ DÍL) LEMOVÁNÍ KOMÍNA , PRO SKLÁDANOU KRYTINU (DOLNÍ UKONČENÍ NA KRYTINĚ)</p>	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	400	2,0	1

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A PRACÍ

strana č.  
3.

označení	popis	MATERIÁL	RŠ [mm]	délka [m]	množ. [ks] CELKEM
21/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU OKEN – BEZ ŘÍMSY + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	430 430	1,2 0,5	1 1
22/K	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍ ŘÍMSY + PÁS TRNŮ PROTI PTACTVU</p> 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	400	0,3	1