



Typ rozvodnice	24 modulů		
Počet řad	2		
Krytí	IP30	Izolační třída	II
Přívod	Spodem	Vývody	Vrchem i spodem
Dveře : plně			

Napěťové soustavy :	Ochrana proti nebezpečnému dotyku :
3/PEN AC 400/230V 50Hz/ TN-C-S (PEN, N/PE)	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

<div>TheBüro</div> <div>/ architekti Brno</div>	VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. arch. Roman Šimadl, Kamínky 308/28, 63400 Brno		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Marek Šimoník		
	VYPRACOVAL: Marek Šimoník		
	PROJEKT: Marek Šimoník		
INVESTOR A STAVEBNÍK	Statutární město Brno - městská část Brno-střed Dominikánská 2, 60169 Brno		
MÍSTO STAVBY Brno město	DATUM Duben 2016	PROJESE D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
STUPEŇ DSP	PACĚ	NÁZEV A ČÍSLO VÝKRESU ROZVADĚČ RB	
		D.1.4 - 1.04	
		A4	
		ZAKAZKA: BB1	
		Projektová dokumentace na opravu bytu Čápkova 48 byt č. 4, 2.NP	





7

CYKY-J 3x2,5
Zás. hala, WC, koupelna

8

CYKY-J 3x2,5
Pračka

9

CYKY-J 3x2,5
Zás. pokoje

10

CYKY-J 3x2,5
Zás. obývací

11

CYKY-J 3x2,5
Zás. kuchyňská linka, digestoř

12

CYKY-J 3x2,5
Trouba, plynová varná deska

13

CYKY-J 3x2,5
Myčka

14

CYKY-J 3x2,5
MW trouba