



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	10,48	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	2,90 m
1.02	KOUPELNA	3,93	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	2,90 m
1.03	WC	1,16	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,90 m
1.04	SPÍŽ	1,74	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	2,90 m
1.05	KUCHYNĚ	14,96	LINO	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	2,90 m
1.06	POKOJ	21,17	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,90 m
1.07	POKOJ	20,70	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,90 m

CELKEM 74,14

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM

SKLADBY PODLAH

- (P1) REPASE PARKET - parkety budou rozebrány, znovu položeny,obroušeny, zaspárovány a lakovány, nové lišty
- (P2) PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty  
Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- (P3) Keramická dlažba - 8 mm  
Lepidlo - 3 mm  
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm  
Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- (P4) PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty  
2xOSB deska 18 mm,lepeno a šroubováno - 36 mm  
Tepelná izolace min.vata (např.Steprock HD) - 80 mm  
Vyrovnávací záryp-keramzit - 50 mm  
Separační folie  
Stávající konstrukce

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení trhlin, 2x malba
- původní interiérové dveře pouze opravit a natřít, dveřní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající plastová okna v bytě pouze očistit a seřídít, dřevěná okna budou natřena

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: MORAVSKÉ NÁM. 14b, byt č. 23 - rekonstrukce			FORMÁT:	4 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DSP
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 2