



Typ rozvodnice		24 MODULŮ NÁSTĚNNÁ	
Počet řad		2	
Krytí	IP30	Izolační třída	II
Přívod	Spodem	Vývody	Vrchem i spodem
Dveře : plně			

Napěťové soustavy :	Ochrana proti nebezpečnému dotyku :
3/PEN AC 400/230V 50Hz/ TN-C-S (PEN, N/PE)	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

<div>TheBüro</div> <div>/ architekti Brno</div>	VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. arch. Roman Šimadl, Kamínky 308/28, 63400 Brno	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Marek Šimonik	
	VYPRACOVAL: Marek Šimonik	
	PROJEKT: „Projektová dokumentace na opravu bytu Úvoz 59 byt č. 25, 8.NP“	
INVESTOR A STAVEBNÍK Statutární město Brno - městská část Brno-střed Dominikánská 2, 60169 Brno	ZAKÁZKA: BB1	
MÍSTO STAVBY Brno město	DATUM Duben 2016	PROJESE D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
STUPEŇ DSP	PÁŘE	NÁZEV / A ČÍSLO VÝKRESU ROZVADĚČ RB D.1.4-5.04

RB





7	CYKY-J 3x2,5	Zás. hala, WC, koupelna
8	CYKY-J 3x2,5	Pračka
9	CYKY-J 3x2,5	Zás. pokoje
10	CYKY-J 3x2,5	Zás. obývací
11	CYKY-J 3x2,5	Zás. kuchyňská linka, digestoř
12	CYKY-J 3x2,5	Trouba, plynová varná deska
13	CYKY-J 3x2,5	Myčka
14	CYKY-J 3x2,5	MW trouba