


POZNÁMKA:


- POLOHY SVODNÉHO, ODPADNÍHO A PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ROZVODY ZTI POTRUBÍ BUDOU VEDENY SKRYTĚ VE STĚNOVÝCH, STROPNÍCH A PODLAHOVÝCH DŘÁŽKÁCH.
- ROZVODY SV, TV A CÍRKULACE BUDOU OPATŘENY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ.
- ČERVENÉ OZNAČENÉ ZP BYLY Z HLEDISKA FUNKČNOSTI A ESTETIKY VYHODNOCENY JAKO VYHOVUJÍCÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ.
- NOVÉ KANALIZAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE 1.PP. PŘED NAPOJENÍM BUDE NA STOUPACÍM POTRUBÍ OSAZEN ČISTIČÍ KUS.
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO Z POLYPROPYLENOVÝCH TRUB, PLNĚNÝCH MINERÁLEM, SE SCHOPNOSTÍ SNÍŽOVAT INTENZITU HLUKU SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY EN 145-1, TZV. TICHÉ POTRUBÍ.
- NOVÉ OSAZENÉ VANY BUDOU OBEZDĚNÝ A VANOVÁ DVÍŘKA BUDOU OSAZENÁ NA MAGNETY.
- V BYTECH KTERÉ JSOU PO REKONSTRUKCI BUDOU STAVEBNÍ ZÁSAHY PROVÁDĚNÝ TAK, ABY BYLY CO NEJMÉNĚ DOTČENY STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBY. V BYTECH, KTERÉ TO SVOJÍ DISPOZICÍ UMOŽNÍ BUDOU PROVÁDĚNÝ STAVEBNÍ ZÁSAHY PŘEVÁŽNĚ Z MÍSTNOSTÍ, VE KTERÝCH JE SITUOVÁNO WC.

DETAIL A – VZOROVÉ OSAZENÍ VODOMĚRŮ:



- VODOMĚRY BUDOU OSAZENY V NICE 300x300 mm S DVÍŘKY

DETAIL B – VZOROVÉ OSAZENÍ VODOMĚRŮ:



- VODOMĚR BUDE OSAZEN V NICE 300x300 mm S DVÍŘKY

LEGENDA ZNAČENÍ – NOVÉ ZP:

- WC – KLOZET
- U – UMYVADLO
- Sp – SPRCHA, SPRCHOVÝ KOUT
- V – VANA
- M – MYČKA
- Pr – PRAČKA
- KK40 – KULOVÝ KOHOUT DN40
- KKV20 – KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN20
- RA20 – REGULAČNÍ ARMATURA DN20

LEGENDA:

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – NOVÉ
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY PN16
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY – OCELOVÉ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY PN20
- CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ TV PN20

- S1 ČÍSLO KANALIZAČNÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ
- V1 ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ SV, TV A CV
- P1 ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- NOVÉ OBKLADY
- NOVÁ DLAŽBA
- Ø32,32,20iz Ø POTRUBÍ SV, TV A CV TEPELNĚ IZOLOVANÉ
- 110 Ø ODPADNÍHO POTRUBÍ
- DN40 OCELOVÉ POTRUBÍ DN40
- Ø ROHOVÝ VENTIL
- (v=1,6m) VÝŠKA OBKLADU 1,6m

LEGENDA ZNAČENÍ – STÁV. ZP:

- WCs – KLOZET
- Us – UMYVADLO
- Ds – DŘEZ
- Vs – VANA
- Prs – PRAČKA

VYPRACOVAL			
ING. PAVEL ŮRADNÍČEK			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel:545 423 211			
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, UMČ BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			
AKCE :	REKONSTRUKCE ZTI V BYTOVÉM DOMĚ PEKAŘSKÁ 70 BRNO – BRNO MĚSTO		DATUM 7/2016
			STUPEŇ DSP
			FORMÁT 8x44
			Č. ZAKÁZKY 216022-18
OBSAH : D.1.4.a – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SVISLÉ ŘEZY – KANALIZACE		MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:
		1:50	D.1.4.a-12