



LEGENDA

<div></div>	stávající konstrukce
<div></div>	navrhované konstrukce

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

Skladba obvodové stěny X4		
X4		
- probarvená silikátová omítka, zrna 1mm odstín např. kiesel 18	0,5 cm	
- penetrace	-	
- stěrkovací tmel s vloženou perlínkou	-	
- tepelná izolace fasádní min. vata s podélnými vlákny, mechanicky kotvená	12 cm	
- stávající stěna z keramických tvárnic	30 cm	
- stávající vnitřní omítka	1,5 cm	

POZNÁMKA
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
±0,00 = 1.NP

akce: SO.01 - Rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště Jánská 452/7, Brno, Brno - střed	stavebník: statutární město Brno městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69	zodp. projektant: Ing. arch. Petr BOŘECKÝ, ČKA 3385 Ing. arch. Petr KADLČÍK	ateliér kontakt: a53 architekti Dvořákova 13, 602 00, Brno atelier@a53.net, www.a53.net tel.: 7 7 5 1 3 0 1 0 6	<div></div>
výkres: ŘEZ E	číslo výkresu: R.05		stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
měřítko: 1:100	číslo zakázky: a151		datum: 09.2013	